



中华人民共和国国家标准

GB 12268—2025

代替 GB 12268—2012

危险货物品名表

List of dangerous goods

2025-03-28 发布

2025-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般规定 1

5 结构和内容 2

6 包装的基本要求 5

附录 A（规范性） 适用于某些物质或物品的特殊规定 383

附录 B（资料性） 类属或未另作规定的危险货物正式运输名称 407

附录 C（资料性） 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表 428

附录 D（资料性） 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 433

附录 E（资料性） 感染性物质示例 451

参考文献..... 453



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB 12268—2012《危险货物品名表》，与 GB 12268—2012 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围(见第1章,2012年版的第1章)；
- 更改了术语和定义(见第3章,2012年版的第3章)；
- 更改了危险货物分类的部分内容(见4.1,2012年版的4.1、4.2、4.4)；
- 增加了危险货物品名表包含范围的说明(见4.2)；
- 删除了混合物或溶液分类的相关要求(见2012年版的4.3.2)；
- 增加了 UN 0510～UN 0513、UN 3496～UN 3560 共 69 个条目，删除了 UN 1169 条目(见表1,2012年版的表1)；
- 更改了危险货物品名表结构，第(6)栏更改为“包装类别”，增加了第(8)栏“有限数量”、第(9)栏“例外数量”、第(10)栏包装和中型散装容器“包装指南”、第(11)栏包装和中型散装容器“特殊包装规定”、第(12)栏可移动罐柜和散装容器“指南”、第(13)栏可移动罐柜和散装容器“特殊规定”，修改后的危险货物品名表共 13 栏(见5.1,2012年版的第5章)；
- 增加了类属或“未另作规定的”危险货物名称的规定(见5.2)；
- 更改了特殊规定部分技术内容(见5.3、附录A,2012年版的4.6、附录B)；
- 增加了包装的基本要求(见第6章)；
- 更改了类属和未另作规定的危险货物正式运输名称一览表部分技术内容，调整为资料性附录(见附录B,2012年版的附录A)。

本文件与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第23修订版)的有关技术内容一致。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家市场监督管理总局提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1990 年首次发布为 GB 12268—1990,2005 年第一次修订,2012 年第二次修订；
- 本次为第三次修订。

危险货物品名表

1 范围

本文件规定了危险货物品名表的一般规定、结构和内容、包装的基本要求。
本文件适用于危险货物运输及相关活动。
本文件不适用于水路散装运输的危险货物。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB 6944—2025 危险货物分类和品名编号
- GB 19269 公路运输危险货物包装检验安全规范
- GB 19270 水路运输危险货物包装检验安全规范
- GB 19359 铁路运输危险货物包装检验安全规范
- GB 19432 危险货物大包装检验安全规范
- GB 19433 空运危险货物包装检验安全规范
- 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第 23 修订版）
- 联合国《试验和标准手册》（第 8 修订版）

3 术语和定义

GB 6944—2025 及联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第 23 修订版）（以下简称《规章范本》）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

正式运输名称 **proper shipping name**

在危险货物运输中，用于标识危险货物特性和分类的名称。

注：在水路运输相关法规也称“正确运输名称”。

3.2

货物运输装置 **cargo transport unit**

公路运输的罐体和货车、铁路运输的罐体和货车、多式联运的货运集装箱或可移动罐柜，或多单元气体容器统称。

注：也称“货物运输单元”。

4 一般规定

4.1 危险货物按其危险性分为 9 类，其分类和品名编号应符合 GB 6944—2025 的规定。

4.2 危险货物品名表列出了最常运输的危险货物,危险货物品名表按表 1 规定。

注:危险货物品名表没有列入那些过于危险,除经特别批准否则禁止运输的危险货物。

4.3 危险货物品名表的每个条目都对应一个编号,该编号采用联合国编号。危险货物品名表的条目包括以下四类。

a) “单一”条目适用于意义明确的物质或物品。

示例 1:

UN 1090 丙酮

UN 1194 亚硝酸乙酯溶液

b) “类属”条目适用于意义明确的一组物质或物品。

示例 2:

UN 1133 黏合剂,含有易燃液体

UN 1266 香料制品,含易燃溶剂

UN 2757 固态氨基甲酸酯农药,毒性

UN 3101 液态 B 型有机过氧化物

c) “未另作规定的”特定条目适用于一组具有某一特定化学性质或特定技术性质的物质或物品。

示例 3:

UN 1477 无机硝酸盐,未另作规定的

UN 1987 醇类,未另作规定的

d) “未另作规定的”一般条目适用于一组符合一个或多个类别或项别标准的物质或物品。

示例 4:

UN 1325 有机易燃固体,未另作规定的

UN 1993 易燃液体,未另作规定的

4.4 货物的固有不安定性可能以不同的危险形式出现,例如爆炸、聚合、伴随着大量热量的释放,或排放有毒气体。对于大多数危险物质,这种不安定性能够通过正确的包装、稀释、冷冻、添加抑制剂或稳定剂或其他预防措施加以控制。

4.5 危险货物应按照危险货物品名表的规定进行运输,并应按照危险货物品名表中适合该物质或物品的名称标示。未列出具体的名称的危险货物,应首先明确其危险性,并确定其最恰当的正式运输名称后,使用“类属”或“未另作规定的”条目标示。

4.6 水路、空运、铁路、公路等运输方式特殊规定还应满足其相关行业法规要求。

5 结构和内容

5.1 危险货物品名表的结构和内容

5.1.1 第(1)栏

第(1)栏“联合国编号”,即根据联合国分类制度给危险货物划定的系列编号(号码)。

5.1.2 第(2)栏

5.1.2.1 第(2)栏“名称和说明”,其中危险货物中文正式运输名称用黑体字(加上构成名称一部分的数字、希腊字母、仲、叔、间、正、邻、对等)表示;备用中文正式运输名称写在主要正式运输名称之后括号内,如环三亚甲基三硝胺(旋风炸药,黑索今,**RDX**);附加中文说明用宋体字表示,不必视为正式运输名称的一部分,但可以使用。如存在相同分类的异构体,可在中文正式运输名称后加“类”表示。

5.1.2.2 如几种明显不同的正式运输名称合并列在一个 UN 编号之下,由中文宋体字“或”、顿号断开时,在运输单据或包装件标记上只需写明最合适的名称。该条目正式运输名称的选择举例说明如下。

a) UN 1057 打火机或打火机充装装置,装有易燃气体,其正式运输名称是下列组合中最恰当的:
打火机

打火机充装装置

b) UN 2793 黑色金属的镗屑、刨屑、旋屑或切屑,易自热,其正式运输名称是下列组合中最恰当的:

黑色金属的镗屑

黑色金属的刨屑

黑色金属的旋屑

黑色金属的切屑

5.1.2.3 附加中文说明中“%”符号代表含义如下。

- a) 如果是固体或液体混合物以及溶液和用液体湿润的固体,为根据混合物、溶液或湿润固体的总质量计算的质量分数。
- b) 如果是压缩气体混合物,按压力装载时,为占气体混合物总体积的体积分数;按质量装载时,为占混合物总质量的质量分数。
- c) 如果是液化气体混合物和加压溶解的气体,为占混合物总质量的质量分数。

5.1.3 第(3)栏

第(3)栏“英文名称和说明”,其中危险货物英文正式运输名称用大写字母(加上任何数字,希腊字母, *sec-*, *tert-* 和字母 *m-*, *n-*, *o-*, *p-* 等表示;备用英文正式运输名称写在主要正式运输名称之后括号内,如 ETHANOL (ETHYL ALCOHOL);附加英文说明,用小写字母表示。如存在相同分类的异构体,英文正式运输名称可用复数表示。

5.1.4 第(4)栏

第(4)栏“类别或项别”,为危险货物的主要危险性,其中第 1 类危险货物还包括其所属的配装组,危险货物的类别或项别及爆炸品配装组划分按 GB 6944—2025 确定。

5.1.5 第(5)栏

第(5)栏“次要危险性”,为除危险货物主要危险性以外的其他危险性的类别或项别,按 GB 6944—2025 确定。

5.1.6 第(6)栏

第(6)栏“包装类别”,为按 GB 6944—2025 划分的包装类别。

5.1.7 第(7)栏

第(7)栏“特殊规定”,列出了与物质或物品有关的特殊要求。特殊规定适用于允许用于该物质或物品的所有联合国包装类别。

5.1.8 第(8)栏

第(8)栏“有限数量”,规定了按有限数量运输要求确定的每件内包装或物品所装的最大数量危险货物,见 5.4。

5.1.9 第(9)栏

第(9)栏“例外数量”,规定了按例外数量运输要求确定的每件内包装和外包装可运输危险货物的编码,见 5.5。

5.1.10 第(10)栏

第(10)栏包装和中型散装容器“包装指南”,规定了可用于运输物质和物品的包装方式(包括中型散装容器和大型包装),采用 P、IBC、LP 加数字编码表示:

- a) 字母“P”加数字编码表示中型散装容器和大型包装以外包装的包装指南,见《规章范本》6.1、6.2 或 6.3,相应的包装指南见《规章范本》4.1.4.1;
- b) 字母“IBC”加数字编码表示中型散装容器的包装指南,见《规章范本》6.5,相应的包装指南见《规章范本》4.1.4.2;
- c) 字母“LP”加数字编码表示大型包装的包装指南,见《规章范本》6.6,相应的包装指南见《规章范本》4.1.4.3;
- d) 当本栏为 N/A 时,表示该物质或物品不需要包装;
- e) 当未列出具体编码时,表明该物质不准装入按照标有该编码的包装指南可以使用的那一类包装。

5.1.11 第(11)栏

第(11)栏包装和中型散装容器“特殊包装规定”,规定了适用于包装(包括中型散装容器、大型包装)的特殊要求,采用 PP、B、L 加数字编码表示:

- a) “PP”加数字编码适用于中型散装容器和大型包装以外的包装,见《规章范本》4.1.4.1;
- b) “B”加数字编码适用于中型散装容器,见《规章范本》4.1.4.2;
- c) “L”加数字编码适用于大型包装,见《规章范本》4.1.4.3。

5.1.12 第(12)栏

第(12)栏可移动罐柜和散装容器“指南”,规定了使用可移动罐柜和散装容器运输物质的要求,采用 T、BK 加数字编码表示:

- a) 字母“T”加数字编码表示可移动罐柜运输物质所要求的罐体类型,见《规章范本》4.2.5;
- b) 字母“BK”加数字编码表示散装货物运输使用的散装容器类型,见《规章范本》6.8;
- c) 允许用多单元气体容器运输的气体,在 P200 包装指南的“多单元气体容器”栏内标明,见《规章范本》1.4.1。

5.1.13 第(13)栏

第(13)栏可移动罐柜和散装容器“特殊规定”,列出了用于可移动罐柜运输物质时的所有特殊要求,采用字母“TP”加数字编码表示,见《规章范本》4.2.5.3。

5.2 类属或“未另作规定的”危险货物的正式运输名称

5.2.1 技术名称或化学名称

在危险货物物品名表第(7)栏中注明了特殊规定 274 或 318 的“类属”或“未另作规定的”的正式运输名称,应附加技术名称或化学名称,除非国家法律或国际公约因为它是受管制的物质而禁止其透露。对于第 1 类爆炸物,危险货物说明可以附加表明商品名称的说明文字。技术名称和化学名称,应写在正式运输名称后的圆括号内,也可以使用适当的限定词如“含有”,或其他限定词如“混合物”“溶液”等,以及技术成分的化学成分含量。例如:“UN 1993 易燃液体,未另作规定的(含有二甲苯和苯),3,包装类别 II”。

注:技术名称为科学技术手册、杂志和教科书中目前使用的公认的化学或生物学名称,或其他名称,而非商业名称。

关于农药,需使用国际标准化组织(ISO)规定的通用名称、《世界卫生组织建议的农药按危险性的分类和分类准则》中的其他名称或有效成分物质的名称。

5.2.2 危险货物的混合物或含有危险货物的物品的正式运输名称

当一种危险货物的混合物或含有危险货物的物品在危险货物品名表中注明“未另作规定的”或“类属”，并含特殊规定 274 时，需要标出的构成混合物或物品危险性的最重要成分不多于两个，但不包括本国法律或国际公约禁止透露的受管制物质在内。如果装有混合物的包装件贴有任何次要危险性标签，则在括弧内的两个技术名称之一应是要求使用次要危险性标签的成分名称。

对于这类“未另作规定的”条目，如何选择正式运输名称并以货物技术名称补充，举例说明如下：

- a) UN 2902 液态农药，毒性，未另作规定的（敌菌酮）；
- b) UN 3394 液态有机金属物质，发火，遇水反应（三甲基镓）；
- c) UN 3540 含有易燃液体的物品，未另作规定的（吡咯烷）。

5.3 特殊规定的要求

物质或物品在数量、状态、包装、运输条件等不同情况下危险性有所不同，有关这些危险货物的特殊规定按附录 A 执行，类属或未另作规定的危险货物正式运输名称见附录 B，现已划定可用容器装载的自反应物质一览表见附录 C，现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表见附录 D，感染性物质示例见附录 E。

5.4 有限数量的要求

危险货物以有限数量运输时，其数量限制应满足危险货物品名表“有限数量”栏的要求，不准许按照有限数量运输的危险货物，用“0”表示。

5.5 例外数量的要求

危险货物以例外数量运输时，其数量限制应满足危险货物品名表“例外数量”栏的要求，例外数量用 E0～E5 编码表示，其内包装、外包装的最大净装载量按表 2 规定。

表 2 例外数量包装编码

编码	每件内包装的最大净装载量 (固体单位为 g,液体和 气体单位为 mL)	每件外包装的最大净装载量 (固体单位为 g,液体和气体单位为 mL, 在混装的情况下为 g 和 mL 的总和)
E0	不准许例外数量运输	
E1	30	1 000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300
注：对于气体，内包装标明的容量是指内包装的水容量，外包装标明的容量指的是单个外包装内所有内包装的水容量之和。		

6 包装的基本要求

包装应满足 GB 190、GB 19269、GB 19270、GB 19359、GB 19432、GB 19433 等相关国家标准、行业标准的要求。

表 1 危险货物物品名表

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0004	苦味酸铵,干的或湿的,按 质量含水低于 10%	AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	—	—
0005	武器子(炮)弹,带爆破 装药	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0006	武器子(炮)弹,带爆破 装药	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	1.1E	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0007	武器子(炮)弹,带爆破 装药	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	1.2F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0009	燃烧弹药,带或不带爆破 装药,发射装药或推进 装药	AMMUNITION, INCENDIARY with or without bursting charge or propelling charge	1.2G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0010	燃烧弹药,带或不带爆破 装药,发射装药或推进 装药	AMMUNITION, INCENDIARY with or without bursting charge or propelling charge	1.3G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0012	武器子(炮)弹,带惰性射 弹或轻武器子弹	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	1.4S	—	—	364	5 kg	E0	P130 LP101	—	—	—
0014	武器子(炮)弹,空包弹;或 轻武器子弹,空包弹;或工 具子弹,空包弹	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK or CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK	1.4S	—	—	364	5 kg	E0	P130 LP101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0015	发烟弹药,带或不带爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION, SMOKE with or without burst, expelling charge or propelling charge	1.2G	—	—	204	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0016	发烟弹药,带或不带爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION, SMOKE with or without burst, expelling charge or propelling charge	1.3G	—	—	204	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0018	催泪弹药,带有爆破装药、 发射装药或推进装药	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burst, expelling charge or propelling charge	1.2G	6.1 8	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0019	催泪弹药,带有爆破装药、 发射装药或推进装药	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burst, expelling charge or propelling charge	1.3G	6.1 8	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0020	毒性弹药,带有爆破装药、 发射装药或推进装药	AMMUNITION, TOXIC with burst, expelling charge or propelling charge	1.2K	6.1	—	274	0	E0	P101	—	—	—
0021	毒性弹药,带有爆破装药、 发射装药或推进装药	AMMUNITION, TOXIC with burst, expelling charge or propelling charge	1.3K	6.1	—	274	0	E0	P101	—	—	—
0027	黑火药(火药),颗粒状或 粉状	BLACK POWDER(GUNPOWDER), granular or as a meal	1.1D	—	—	—	0	E0	P113	PP50	—	—
0028	压缩黑火药(火药)或丸状 黑火药(火药)	BLACK POWDER(GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN PELLETS	1.1D	—	—	—	0	E0	P113	PP51	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0029	非电引爆雷管,爆破用	DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting	1.1B	—	—	—	0	E0	P131	PP68	—	—
0030	电引爆雷管,爆破用	DETONATORS, ELECTRIC for blasting	1.1B	—	—	399	0	E0	P131	—	—	—
0033	炸弹,带有爆破装药	BOMBS with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0034	炸弹,带有爆破装药	BOMBS with bursting charge	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0035	炸弹,带有爆破装药	BOMBS with bursting charge	1.2D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0037	摄影闪光弹	BOMBS, PHOTO-FLASH	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0038	摄影闪光弹	BOMBS, PHOTO-FLASH	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0039	摄影闪光弹	BOMBS, PHOTO-FLASH	1.2G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0042	助爆管,不带雷管	BOOSTERS without detonator	1.1D	—	—	—	0	E0	P132(a) P132(b)	—	—	—
0043	起爆装置,爆炸性	BURSTERS, explosive	1.1D	—	—	—	0	E0	P133	PP69	—	—
0044	帽型底火	PRIMERS, CAP TYPE	1.4S	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0048	爆破炸药	CHARGES, DEMOLITION	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0049	闪光弹	CARTRIDGES, FLASH	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0050	闪光弹	CARTRIDGES, FLASH	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0054	信号弹	CARTRIDGES, SIGNAL	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0055	空弹壳,空弹药筒,带底火	CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	1.4S	—	—	364	5 kg	E0	P136	—	—	—
0056	深水炸药	CHARGES, DEPTH	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0059	聚能装药,不带雷管	CHARGES, SHAPED without detonator	1.1D	—	—	—	0	E0	P137	PP70	—	—
0060	辅助性爆破装药	CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE	1.1D	—	—	—	0	E0	P132(a) P132(b)	—	—	—
0065	导爆索,软的	CORD, DETONATING, flexible	1.1D	—	—	—	0	E0	P139	PP71 PP72	—	—
0066	导火索	CORD, IGNITER	1.4G	—	—	—	0	E0	P140	—	—	—
0070	爆炸式电缆切割器	CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE	1.4S	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0072	环三亚甲基三硝胺(旋风 炸药;黑索今,RDX),湿 的,按质量含水不低于 15%	CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), WETTED with not less than 15% water, by mass	1.1D	—	—	266	0	E0	P112(a)	PP45	—	—
0073	弹药用雷管	DETONATORS FOR AMMUNITION	1.1B	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—
0074	二硝基重氮苯酚(DDNP), 湿的,按质量含水或醇和 水的混合物不低于40%	DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1A	—	—	266	0	E0	P110(a) P110(b)	PP42	—	—
0075	二甘醇二硝酸酯,减敏的, 按质量含不低于25%不挥 发、不溶于水的减敏剂	DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non- volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass	1.1D	—	—	266	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	—	—
0076	二硝基苯酚,干的或湿的, 按质量含水低于15%	DINITROPHENOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass	1.1D	6.1	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	—	—
0077	二硝基苯酚盐,碱金属,干 的或湿的,按质量含水低 于15%	DINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass	1.3C	6.1	—	—	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0078	二硝基间苯二酚,干的或湿的,按质量含水低于 15%	DINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	—	—
0079	六硝基二苯胺(二苦胺;六硝炸药)	HEXANTITRODIPHENYLAMINE (DIPICRYLAMINE; HEXYL)	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0081	A 型爆炸药	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A	1.1D	—	—	—	0	E0	P116	PP63 PP66	—	—
0082	B 型爆炸药	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B	1.1D	—	—	—	0	E0	P116 IBC100 B9	PP61 PP62	—	—
0083	C 型爆炸药	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C	1.1D	—	—	267	0	E0	P116	—	—	—
0084	D 型爆炸药	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D	1.1D	—	—	—	0	E0	P116	—	—	—
0092	地面照明弹	FLARES, SURFACE	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0093	空投照明弹	FLARES, AERIAL	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0094	闪光粉	FLASH POWDER	1.1G	—	—	—	0	E0	P113	PP49	—	—
0099	爆炸式压裂装置,不带雷管,油井用	FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells	1.1D	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0101	非起爆导火索	FUSE, NON-DETONATING	1.3G	—	—	—	0	E0	P140	PP74 PP75	—	—
0102	导爆索(信管),包金属的	CORD (FUSE), DETONATING, metal clad	1.2D	—	—	—	0	E0	P139	PP71	—	—
0103	点火管,包金属的	FUSE, IGNITER, tubular, metal clad	1.4G	—	—	—	0	E0	P140	—	—	—
0104	弱效应导爆索(信管),包金属的	CORD (FUSE), DETONATING, MILD EFFECT, metal clad	1.4D	—	—	—	0	E0	P139	PP71	—	—
0105	安全导火索	FUSE, SAFETY	1.4S	—	—	—	0	E0	P140	PP73	—	—
0106	起爆引信	FUZES, DETONATING	1.1B	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0107	起爆引信	FUZES, DETONATING	1.2B	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0110	练习用手榴弹,手投式或 枪械发射	GRENADES, PRACTICE, hand or rifle	1.4S	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0113	胍基亚硝氨基胍基叉肼, 湿的,按质量含水不低于 30 %	GUANYL NITROSAMINO GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30 % water, by mass	1.1A	—	—	266	0	E0	P110(a) P110(b)	PP42	—	—
0114	胍基亚硝氨基胍基四氮烯 (四氮烯),湿的,按质量含 水或醇和水的混合物不低于 30 %	GUANYL NITROSAMINO- GUANYL TETRAZENE (TETRAZENE), WETTED with not less than 30 % water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1A	—	—	266	0	E0	P110(a) P110(b)	PP42	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0118	黑克索利特炸药(黑索特 尔),干的或湿的,按质量 含水低于 15%	HEXOLITE (HEXOTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0121	点火器	IGNITERS	1.1G	—	—	—	0	E0	P142	—	—	—
0124	装药的喷射式钻孔枪,油 井用,不带雷管	JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator	1.1D	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0129	叠氮化铅,湿的,按质量含 水或醇和水的混合物不低 于 20%	LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1A	—	—	266	0	E0	P110(a) P110(b)	PP42	—	—
0130	斯蒂芬酸铅(三硝基间苯 二酚铅),湿的,按质量含 水或醇和水的混合物不低 于 20%	LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1A	—	—	266	0	E0	P110(a) P110(b)	PP42	—	—
0131	引信点火器	LIGHTERS, FUSE	1.4S	—	—	—	0	E0	P142	—	—	—
0132	芳香族硝基衍生物的爆燃 性金属盐,未另作规定的	DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S.	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	—	—
0133	甘露糖醇六硝酸酯(硝化 甘露醇),湿的,按质量含 水或醇和水的混合物不低 于 40%	MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1D	—	—	266	0	E0	P112(a)	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0135	雷酸汞,湿的,按质量含水 或醇和水的混合物不低 于 20 %	MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20 % water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1A	—	—	266	0	E0	P110(a) P110(b)	PP42	—	—
0136	地雷或水雷,带有爆破 装药	MINES with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0137	地雷或水雷,带有爆破 装药	MINES with bursting charge	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0138	地雷或水雷,带有爆破 装药	MINES with bursting charge	1.2D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0143	减敏硝化甘油,按质量含 不低于 40 %不挥发、不溶 于水的减敏剂	NITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less than 40 % non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass	1.1D	6.1	—	266 271	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	—	—
0144	硝化甘油醇溶液,含硝化 甘油高于 1 %,但不高 于 10 %	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1 % but not more than 10 % nitroglycerin	1.1D	—	—	358	0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0146	硝化淀粉,干的或湿的,按 质量含水低于 20%	NITROSTARCH, dry or wetted with less than 20% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0147	硝基脲	NITRO UREA	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b)	—	—	—
0150	季戊四醇四硝酸酯(季戊 炸药;太安;PETN),湿的, 按质量含水不低于 25%, 或季戊四醇四硝酸酯(季 戊炸药;太安;PETN),减 敏的,按质量含不低于 15%的减敏剂	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), WETTED with not less than 25% water, by mass, or PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass	1.1D	—	—	266	0	E0	P112(a) P112(b)	—	—	—
0151	喷妥炸药,干的或湿的,按 质量含水低于 15%	PENTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0153	三硝基苯胺(苦基胺)	TRINITROANILINE(PICRAMIDE)	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0154	三硝基苯酚(苦味酸),干 的或湿的,按质量含水低 于 30%	TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), dry or wetted with less than 30% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0155	三硝基氯苯(苦基氯)	TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE)	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0159	块状火药(糊状火药),湿 的,按质量含水不低于 25%	POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass	1.3C	—	—	266	0	E0	P111	PP43	—	—
0160	无烟火药	POWDER, SMOKELESS	1.1C	—	—	—	0	E0	P114(b)	PP50 PP52	—	—
0161	无烟火药	POWDER, SMOKELESS	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(b)	PP50 PP52	—	—
0167	射弹,带有爆破装药	PROJECTILES with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0168	射弹,带有爆破装药	PROJECTILES with bursting charge	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0169	射弹,带有爆破装药	PROJECTILES with bursting charge	1.2D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0171	照明弹药,带或不带爆破 装药,发射装药或推进 装药	AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge	1.2G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0173	爆炸式释放装置	RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE	1.4S	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0174	爆炸式铆钉	RIVETS, EXPLOSIVE	1.4S	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0180	火箭,带有爆破装药	ROCKETS with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0181	火箭,带有爆破装药	ROCKETS with bursting charge	1.1E	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0182	火箭,带有爆破装药	ROCKETS with bursting charge	1.2E	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0183	火箭,带有惰性弹头	ROCKETS with inert head	1.3C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0186	火箭发动机	ROCKET MOTORS	1.3C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0190	爆炸性物质样品,引爆炸药除外	SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive	—	—	—	16 274	—	E0	P101	—	—	—
0191	手提信号装置	SIGNAL DEVICES, HAND	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0192	爆炸式铁路轨道信号器	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0193	爆炸式铁路轨道信号器	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0194	遇险求救信号器,船舶用	SIGNALS, DISTRESS, ship	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0195	遇险求救信号器,船舶用	SIGNALS, DISTRESS, ship	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0196	发烟信号器	SIGNALS, SMOKE	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0197	发烟信号器	SIGNALS, SMOKE	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0204	爆炸式声测装置	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	1.2F	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0207	四硝基苯胺	TETRANITROANILINE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0208	三硝基苯基甲硝胺(特屈 儿炸药)	TRINITROPHENYLMETHYL-NITRAMINE (TETRYL)	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0209	三硝基甲苯(梯恩梯),干 的或湿的,按质量含水低 于 30 %	TRINITROTOLUENE (TNT), dry or wetted with less than 30 % water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	PP46	—	—
0212	弹药曳光剂	TRACERS FOR AMMUNITION	1.3G	—	—	—	0	E0	P133	PP69	—	—
0213	三硝基苯甲醚	TRINITROANISOLE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0214	三硝基苯,干的或湿的,按 质量含水低于 30%	TRINITROBENZENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0215	三硝基苯甲酸,干的或湿 的,按质量含水低于 30%	TRINITROBENZOIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0216	三硝基间甲苯酚	TRINITRO- <i>m</i> -CRESOL	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	—	—
0217	三硝基萘	TRINITRONAPHTHALENE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0218	三硝基苯乙醚	TRINITROPHENETOLE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0219	三硝基间苯二酚(斯蒂芬 酸),干的或湿的,按质量 含水或醇和水的混合物低 于 20%	TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	—	—
0220	硝酸脲,干的或湿的,按质 量含水低于 20%	UREA NITRATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0221	鱼雷弹头,带有爆破装药	WARHEADS, TORPEDO with bursting charge	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LPI01	PP67 L1	—	—
0222	硝酸铵	AMMONIUM NITRATE	1.1D	6.1	—	370	0	E0	P112(b) P112(c) IBC100	PP47 B2 B3 B17	—	—
0224	叠氮化钡,干的或湿的,按 质量含水低于 50 %	BARIUM AZIDE, dry or wetted with less than 50 % water, by mass	1.1A	6.1	—	—	0	E0	P110(a) P110(b) LPI01	PP42	—	—
0225	带有雷管的助爆管	BOOSTERS WITH DETONATOR	1.1B	—	—	—	0	E0	P133	PP69	—	—
0226	环四亚甲基四硝胺(HMX, 奥克托今),湿的,按质量 含水不低于 15 %	CYCLOTETRAMETHYLENE- TETRANITRAMINE (HMX;OCTOGEN), WETTED with not less than 15 % water, by mass	1.1D	—	—	266	0	E0	P112(a)	PP45	—	—
0234	二硝基邻甲苯酚钠,干的 或湿的,按质量含水低 于 15 %	SODIUM DINITRO- <i>o</i> -CRESOLATE, dry or wetted with less than 15 % water, by mass	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	—	—
0235	苦氨酸钠,干的或湿的,按 质量含水低于 20 %	SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20 % water, by mass	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0236	苦氨酸锆,干的或湿的,按 质量含水低于 20%	ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	—	—
0237	柔软线状聚能装药	CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR	1.4D	—	—	—	0	E0	P138	—	—	—
0238	抛绳用火箭	ROCKETS, LINE-THROWING	1.2G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0240	抛绳用火箭	ROCKETS, LINE-THROWING	1.3G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0241	E 型爆炸药	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E	1.1D	—	—	—	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 B10	—	—
0242	火炮发射药	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	1.3C	—	—	—	0	E0	P130	—	—	—
0243	白磷燃烧弹药,带有爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	1.2H	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0244	白磷燃烧弹药,带有爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	1.3H	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0245	白磷发烟弹药,带有爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	1.2H	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0246	白磷发烟弹药,带有爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge	1.3H	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0247	燃烧弹药,液体或胶体,带 有爆破装药、发射装药或 推进装药	AMMUNITION, INCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge	1.3J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0248	水激活装置,带有爆破装 药、发射装药或推进装药	CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge	1.2L	—	—	274	0	E0	P144	PP77	—	—
0249	水激活装置,带有爆破装 药、发射装药或推进装药	CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge	1.3L	—	—	274	0	E0	P144	PP77	—	—
0250	火箭发动机,装有双组分 液体燃料,带有或不带发 射装药	ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge	1.3L	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0254	照明弹药,带或不带爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge	1.3G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0255	电引爆雷管,爆破用	DETONATORS, ELECTRIC for blasting	1.4B	—	—	399	0	E0	P131	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0257	起爆引信	FUZES, DETONATING	1.4B	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0266	奥克托利特(奥克托尔), 干的或湿的,按质量含水 低于 15%	OCTOLITE (OCTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0267	非电引爆雷管,爆破用	DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting	1.4B	—	—	—	0	E0	P131	PP68	—	—
0268	带有雷管的助爆器	BOOSTERS WITH DETONATOR	1.2B	—	—	—	0	E0	P133	PP69	—	—
0271	推进剂	CHARGES, PROPELLING	1.1C	—	—	—	0	E0	P143	PP76	—	—
0272	推进剂	CHARGES, PROPELLING	1.3C	—	—	—	0	E0	P143	PP76	—	—
0275	动力装置用弹药筒	CARTRIDGES, POWER DEVICE	1.3C	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0276	动力装置用弹药筒	CARTRIDGES, POWER DEVICE	1.4C	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0277	油井用弹药筒	CARTRIDGES, OIL WELL	1.3C	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0278	油井用弹药筒	CARTRIDGES, OIL WELL	1.4C	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0279	火炮发射药	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	1.1C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0280	火箭发动机	ROCKET MOTORS	1.1C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0281	火箭发动机	ROCKET MOTORS	1.2C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0282	硝基胍(微苦岩),干的或 湿的,按质量含水低 于 20 %	NITROGUANIDINE (PICRITE), dry or wetted with less than 20 % water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0283	助爆管,不带雷管	BOOSTERS without detonator	1.2D	—	—	—	0	E0	P132(a) P132(b)	—	—	—
0284	手榴弹或枪榴弹,带有爆 破装药	GRENADES, hand or rifle, with bursting charge	1.1D	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0285	手榴弹或枪榴弹,带有爆 破装药	GRENADES, hand or rifle, with bursting charge	1.2D	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0286	火箭弹头,带有爆破装药	WARHEADS, ROCKET with bursting charge	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0287	火箭弹头,带有爆破装药	WARHEADS, ROCKET with bursting charge	1.2D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0288	柔软线状聚能装药	CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR	1.1D	—	—	—	0	E0	P138	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0289	导爆索, 软的	CORD, DETONATING, flexible	1.4D	—	—	—	0	E0	P139	PP71 PP72	—	—
0290	导爆索(信管), 包金属的	CORD (FUSE), DETONATING, metal clad	1.1D	—	—	—	0	E0	P139	PP71	—	—
0291	炸弹, 带有爆破装药	BOMBS with bursting charge	1.2F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0292	手榴弹或枪榴弹, 带有爆 破装药	GRENADAES, hand or rifle, with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0293	手榴弹或枪榴弹, 带有爆 破装药	GRENADAES, hand or rifle, with bursting charge	1.2F	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0294	地雷或水雷, 带有爆破 装药	MINES with bursting charge	1.2F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0295	火箭, 带有爆破装药	ROCKETS with bursting charge	1.2F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0296	爆炸式声测装置	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	1.1F	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0297	照明弹药, 带或不带爆破 装药、发射装药或推进 装药	AMMUNITION ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge	1.4G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0299	摄影闪光弹	BOMBS, PHOTO-FLASH	1.3G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0300	燃烧弹药,带或不带爆破 装药,发射装药或推进 装药	AMMUNITION, INCENDIARY with or without burst, expelling charge or propelling charge	1.4G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0301	催泪弹药,带有爆破装药、 发射装药或推进装药	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burst, expelling charge or propelling charge	1.4G	6.1 8	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0303	发烟弹药,带或不带爆破 装药,发射装药或推进 装药	AMMUNITION, SMOKE with or without burst, expelling charge or propelling charge	1.4G	—	—	204	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0305	闪光粉	FLASH POWDER	1.3G	—	—	—	0	E0	P113	PP49	—	—
0306	弹药曳光剂	TRACERS FOR AMMUNITION	1.4G	—	—	—	0	E0	P133	PP69	—	—
0312	信号弹药筒	CARTRIDGES, SIGNAL	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0313	发烟信号器	SIGNALS, SMOKE	1.2G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0314	点火器	IGNITERS	1.2G	—	—	—	0	E0	P142	—	—	—
0315	点火器	IGNITERS	1.3G	—	—	—	0	E0	P142	—	—	—
0316	点火引信	FUZES, IGNITING	1.3G	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0317	点火引信	FUZES, IGNITING	1.4G	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0318	训练用手榴弹或枪榴弹	GRENADES, PRACTICE, hand or rifle	1.3G	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0319	管状底火	PRIMERS, TUBULAR	1.3G	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—
0320	管状底火	PRIMERS, TUBULAR	1.4G	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—
0321	武器弹药筒,带有爆破 装药	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	1.2E	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0322	火箭发动机,装有双组分 液体燃料,带有或不带发 射装药	ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge	1.2L	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0323	动力装置用弹药筒	CARTRIDGES, POWER DEVICE	1.4S	—	—	347	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0324	射弹,带有爆破装药	PROJECTILES with bursting charge	1.2F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0325	点火器	IGNITERS	1.4G	—	—	—	0	E0	P142	—	—	—
0326	武器弹药筒,无弹头	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	1.1C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0327	武器弹药筒,无弹头或轻 武器弹药筒,无弹头	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK	1.3C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0328	武器弹药筒,带惰性射弹	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE	1.2C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0329	鱼雷,带有爆破装药	TORPEDOES with bursting charge	1.1E	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0330	鱼雷,带有爆破装药	TORPEDOES with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0331	B 型爆破炸药(B 型爆炸 剂)	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B (AGENT, BLASTING, TYPE B)	1.5D	—	—	—	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64	T1	TP17 TP32
0332	E 型爆破炸药(E 型爆炸 剂)	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E (AGENT, BLASTING, TYPE E)	1.5D	—	—	—	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62	T1	TP1 TP17 TP32
0333	烟花爆竹	FIREWORKS	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0334	烟花爆竹	FIREWORKS	1.2G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0335	烟花爆竹	FIREWORKS	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0336	烟花爆竹	FIREWORKS	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0337	烟花爆竹	FIREWORKS	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0338	武器弹药筒,无弹头或轻 武器弹药筒,无弹头	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK	1.4C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0339	武器弹药筒,带惰性射弹 或轻武器弹药筒	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	1.4C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0340	硝化纤维素,干的或湿的, 按质量含水(或醇)低 于 25%	NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass	1.1D	—	—	393	0	E0	P112(a) P112(b)	—	—	—
0341	硝化纤维素,未改性的或 增塑的,按质量含增塑剂 低于 18%	NITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass	1.1D	—	—	393	0	E0	P112(b)	—	—	—
0342	硝化纤维素,湿的,按质量 含醇不低于 25%	NITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass	1.3C	—	—	105 393	0	E0	P114(a)	PP43	—	—
0343	增塑硝化纤维素,按质量 含增塑剂不低于 18%	NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass	1.3C	—	—	105 393	0	E0	P111	—	—	—
0344	射弹,带有爆破装药	PROJECTILES with bursting charge	1.4D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0345	射弹,惰性带电光剂	PROJECTILES, inert with tracer	1.4S	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0346	射弹,带爆破装药或发射 装药	PROJECTILES with burster or expelling charge	1.2D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0347	射弹,带爆破装药或发射 装药	PROJECTILES with burster or expelling charge	1.4D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0348	武器弹药筒,带爆破装药	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	1.4F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0349	爆炸性物品,未另作规 定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4S	—	—	178 274 347	0	E0	P101	—	—	—
0350	爆炸性物品,未另作规 定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4B	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0351	爆炸性物品,未另作规 定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4C	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0352	爆炸性物品,未另作规 定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4D	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0353	爆炸性物品,未另作规 定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4G	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0354	爆炸性物品,未另作规 定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1L	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0355	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.2L	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0356	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.3L	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0357	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1L	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0358	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.2L	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0359	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.3L	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0360	非电引爆雷管组件,爆破用	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting	1.1B	—	—	—	0	E0	P131	—	—	—
0361	非电引爆雷管组件,爆破用	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting	1.4B	—	—	—	0	E0	P131	—	—	—
0362	训练用弹药	AMMUNITION, PRACTICE	1.4G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0363	测试用弹药	AMMUNITION, PROOF	1.4G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0364	弹药用雷管	DETONATORS FOR AMMUNITION	1.2B	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0365	弹药用雷管	DETONATORS FOR AMMUNITION	1.4B	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—
0366	弹药用雷管	DETONATORS FOR AMMUNITION	1.4S	—	—	347	0	E0	P133	—	—	—
0367	起爆引信	FUZES, DETONATING	1.4S	—	—	347	0	E0	P141	—	—	—
0368	点火引信	FUZES, IGNITING	1.4S	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0369	火箭弹头,带有爆破装药	WARHEADS, ROCKET with bursting charge	1.1F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0370	火箭弹头,带有爆破装药 或发射装药	WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge	1.4D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0371	火箭弹头,带有爆破装药 或发射装药	WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge	1.4F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0372	训练用手榴弹或枪榴弹	GRENADES, PRACTICE, hand or rifle	1.2G	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0373	手提信号装置	SIGNAL DEVICES, HAND	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0374	爆炸式声测装置	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	1.1D	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0375	爆炸式声测装置	SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE	1.2D	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0376	管状底火	PRIMERS, TUBULAR	1.4S	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0377	帽型底火	PRIMERS, CAP TYPE	1.1B	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—
0378	帽型底火	PRIMERS, CAP TYPE	1.4B	—	—	—	0	E0	P133	—	—	—
0379	空弹药筒壳,带有底火	CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER	1.4C	—	—	—	0	E0	P136	—	—	—
0380	发火物品	ARTICLES, PYROPHORIC	1.2L	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0381	动力装置用弹药筒	CARTRIDGES, POWER DEVICE	1.2C	—	—	—	0	E0	P134 LP102	—	—	—
0382	火药系部件,未另作规定的	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	1.2B	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0383	火药系部件,未另作规定的	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	1.4B	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0384	火药系部件,未另作规定的	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	1.4S	—	—	178 274 347	0	E0	P101	—	—	—
0385	5-硝基苯并三唑	5-NITROBENZOTRIAZOL	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0386	三硝基苯磺酸	TRINITROBENZENESULPHONICACID	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	—	—
0387	三硝基苄酚	TRINITROFLUORENONE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0388	三硝基甲苯(梯恩梯)和三 硝基苯混合物或三硝基甲 苯(梯恩梯)和六硝基芪混 合物	TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE MIXTURE or TRINITROTOLUENE (TNT) AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0389	含有三硝基苯和六硝基芪 的三硝基甲苯 (梯恩梯)混合物	TRINITROTOLUENE (TNT) MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0390	特里托纳尔炸药	TRITONAL	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0391	环三亚甲基三硝胺(旋风 炸药;黑索今;RDX)和环 四亚甲基四硝胺(HMX;奥 克托今炸药)的混合物,湿 的,按质量含水不低于 15%;或	CYCLOTTRIMETHYLENE TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE- TETRA-NITRAMINE (HMX; OCTOGEN) MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass or CYCLOTTRIMETHYLENE- TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE- TETRA-NITRAMINE (HMX; OCTOGEN) MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass	1.1D	—	—	266	0	E0	P112(a) P112(b)	—	—	—
	环三亚甲基三硝胺(旋风 炸药;黑索今;RDX)和环 四亚甲基四硝胺(HMX;奥 克托今炸药)的混合物,减 敏的,按质量含减敏剂不 低于 10%											
0392	六硝基芪	HEXANITROSTILBENE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0393	黑沙托纳炸药	HEXOTONAL	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b)	—	—	—
0394	三硝基间苯二酚(收斂 酸),湿的,按质量含水或 醇和水的混合物不低 于 20%	TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a)	PP26	—	—
0395	液体燃料火箭发动机	ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	1.2J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0396	液体燃料火箭发动机	ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED	1.3J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0397	液体燃料火箭, 带有爆破 装药	ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge	1.1J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0398	液体燃料火箭, 带有爆破 装药	ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge	1.2J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0399	装有易燃液体的炸弹, 带 有爆破装药	BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge	1.1J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0400	装有易燃液体的炸弹, 带 有爆破装药	BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge	1.2J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0401	二苦硫, 干的或湿的, 按质 量含水低于 10 %	DIPICRYL SULPHIDE, dry or wetted with less than 10 % water, by mass	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	—	—	—
0402	高氯酸铵	AMMONIUM PERCHLORATE	1.1D	—	—	152	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0403	空投照明弹	FLARES, AERIAL	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0404	空投照明弹	FLARES, AERIAL	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0405	信号弹药筒	CARTRIDGES, SIGNAL	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0406	二亚硝基苯	DINITROBENZENE	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(b)	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0407	四唑-1-乙酸	TETRAZOL-1-ACETIC ACID	1.4C	—	—	—	0	E0	P114(b)	—	—	—
0408	起爆引信,带有保险装置	FUZES, DETONATING with protective features	1.1D	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0409	起爆引信,带有保险装置	FUZES, DETONATING with protective features	1.2D	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0410	起爆引信,带有保险装置	FUZES, DETONATING with protective features	1.4D	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0411	季戊四醇四硝酸酯(季戊 炸药;太安;PETN);按质 量含蜡不低于 7%	PENTAERYTHRITE TETRA-NITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) with not less than 7% wax, by mass	1.1D	—	—	131	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0412	武器弹药筒,带有爆破 装药	CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge	1.4E	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0413	武器弹药筒,无弹头	CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK	1.2C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0414	火炮发射药	CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON	1.2C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0415	推进药	CHARGES, PROPELLING	1.2C	—	—	—	0	E0	P143	PP76	—	—
0417	武器子(炮)弹,带情性射 弹或轻武器弹药筒	CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS	1.3C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0418	地面照明弹	FLARES, SURFACE	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0419	地面照明弹	FLARES, SURFACE	1.2G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0420	空投照明弹	FLARES, AERIAL	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0421	空投照明弹	FLARES, AERIAL	1.2G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0424	射弹, 惰性带曳光剂	PROJECTILES, inert with tracer	1.3G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0425	射弹, 惰性带曳光剂	PROJECTILES, inert with tracer	1.4G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0426	射弹, 带有爆破装药或发 射装药	PROJECTILES with burster or expelling charge	1.2F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0427	射弹, 带有爆破装药或发 射装药	PROJECTILES with burster or expelling charge	1.4F	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0428	专用烟火制品	ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	1.1G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0429	专用烟火制品	ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	1.2G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0430	专用烟火制品	ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0431	专用烟火制品	ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0432	专用烟火制品	ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0433	块状火药(糊状火药),湿 的,按质量含醇不低 于 17 %	POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 17 % alcohol, by mass	1.1C	—	—	266	0	E0	P111	—	—	—
0434	射弹,带有爆破装药或发 射装药	PROJECTILES with burster or expelling charge	1.2G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0435	射弹,带有爆破装药或发 射装药	PROJECTILES with burster or expelling charge	1.4G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0436	火箭,带有发射装药	ROCKETS with expelling charge	1.2C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0437	火箭,带有发射装药	ROCKETS with expelling charge	1.3C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0438	火箭,带有发射装药	ROCKETS with expelling charge	1.4C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0439	聚能装药,不带雷管	CHARGES, SHAPED, without detonator	1.2D	—	—	—	0	E0	P137	PP70	—	—
0440	聚能装药,不带雷管	CHARGES, SHAPED, without detonator	1.4D	—	—	—	0	E0	P137	PP70	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0441	聚能装药,不带雷管	CHARGES, SHAPED, without detonator	1.4S	—	—	347	0	E0	P137	PP70	—	—
0442	商业爆破装药,不带雷管	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	1.1D	—	—	—	0	E0	P137	—	—	—
0443	商业爆破装药,不带雷管	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	1.2D	—	—	—	0	E0	P137	—	—	—
0444	商业爆破装药,不带雷管	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	1.4D	—	—	—	0	E0	P137	—	—	—
0445	商业爆破装药,不带雷管	CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator	1.4S	—	—	347	0	E0	P137	—	—	—
0446	可燃空弹壳,无底火	CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	1.4C	—	—	—	0	E0	P136	—	—	—
0447	可燃空弹壳,无底火	CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER	1.3C	—	—	—	0	E0	P136	—	—	—
0448	5-巯基四唑-1-乙酸	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID	1.4C	—	—	—	0	E0	P114(b)	—	—	—
0449	液体燃料鱼雷,带有或不 带爆破装药	TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge	1.1J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0450	液体燃料鱼雷,带惰性 弹头	TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head	1.3J	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0451	鱼雷,带有爆破装药	TORPEDOES with bursting charge	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0452	训练用手榴弹或枪榴弹	GRENADES, PRACTICE, hand or rifle	1.4G	—	—	—	0	E0	P141	—	—	—
0453	抛绳用火箭	ROCKETS, LINE-THROWING	1.4G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0454	点火器	IGNITERS	1.4S	—	—	—	0	E0	P142	—	—	—
0455	非电引爆雷管,爆破用	DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting	1.4S	—	—	347	0	E0	P131	PP68	—	—
0456	电引爆雷管,爆破用	DETONATORS, ELECTRIC for blasting	1.4S	—	—	347 399	0	E0	P131	—	—	—
0457	塑料胶粘爆破装药	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	1.1D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0458	塑料胶粘爆破装药	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	1.2D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0459	塑料胶粘爆破装药	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	1.4D	—	—	—	0	E0	P130 LP101	—	—	—
0460	塑料胶粘爆破装药	CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED	1.4S	—	—	347	0	E0	P130 LP101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0461	火药系部件,未另作规定的	COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.	1.1B	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0462	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1C	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0463	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1D	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0464	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1E	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0465	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1F	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0466	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.2C	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0467	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.2D	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0468	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.2E	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0469	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.2F	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0470	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.3C	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0471	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4E	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0472	爆炸性物品,未另作规定的	ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4F	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0473	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1A	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0474	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1C	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0475	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1D	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0476	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.1G	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0477	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.3C	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0478	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.3G	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0479	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4C	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0480	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4D	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0481	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4S	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0482	非常不敏感爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE (SUBSTANCES, EVD, N.O.S.	1.5D	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0483	环三亚甲基三硝胺(旋风炸药;黑索今;RDX),减敏的	CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), DESENSITIZED	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0484	环四亚甲基四硝胺(奥克托今炸药;HMX),减敏的	CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), DESENSITIZED	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0485	爆炸性物质,未另作规定的	SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.	1.4G	—	—	178 274	0	E0	P101	—	—	—
0486	极端不敏感爆炸性物品	ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EED)	1.6N	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0487	发烟信号器	SIGNALS, SMOKE	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0488	训练用弹药	AMMUNITION, PRACTICE	1.3G	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0489	二硝基甘肱(DINGU)	DINITROGLYCOURIL(DINGU)	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0490	硝基三唑酮(NTO)	NITROTRIAZOLONE (NTO)	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—
0491	推进药	CHARGES, PROPELLING	1.4C	—	—	—	0	E0	P143	PP76	—	—
0492	爆炸式铁路轨道信号器	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	1.3G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0493	爆炸式铁路轨道信号器	SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0494	装药喷射式钻孔枪,油井 用,不带雷管	JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator	1.4D	—	—	—	0	E0	P101	—	—	—
0495	液态推进剂	PROPELLANT, LIQUID	1.3C	—	—	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	—	—
0496	奥克托纳	OCTONAL	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(b) P112(c)	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0497	液态推进剂	PROPELLANT, LIQUID	1.1C	—	—	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	—	—
0498	固态推进剂	PROPELLANT, SOLID	1.1C	—	—	—	0	E0	P114(b)	—	—	—
0499	固态推进剂	PROPELLANT, SOLID	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(b)	—	—	—
0500	非电引爆雷管组件,爆 破用	DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting	1.4S	—	—	347	0	E0	P131	—	—	—
0501	固态推进剂	PROPELLANT, SOLID	1.4C	—	—	—	0	E0	P114(b)	—	—	—
0502	火箭,带有惰性弹头	ROCKETS with inert head	1.2C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0503	安全装置,烟火材料	SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC	1.4G	—	—	235 289	0	E0	P135	—	—	—
0504	1H-四唑	1H-TETRAZOLE	1.1D	—	—	—	0	E0	P112(c)	PP48	—	—
0505	遇险求救信号器,船舶用	SIGNALS, DISTRESS, ship	1.4G	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0506	遇险求救信号器,船舶用	SIGNALS, DISTRESS, ship	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—
0507	发烟信号器	SIGNALS, SMOKE	1.4S	—	—	—	0	E0	P135	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0508	1-羟基苯并三唑,无水的, 干或湿的,按质量含水小于 20%	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass	1.3C	—	—	—	0	E0	P114(b) PP50	PP48 PP50	—	—
0509	火药,无烟	POWDER, SMOKELESS	1.4C	—	—	—	0	E0	P114(b)	PP48	—	—
0510	火箭发动机	ROCKET MOTORS	1.4C	—	—	—	0	E0	P130 LP101	PP67 L1	—	—
0511	可编程电子引爆雷管,爆 破用	DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting	1.1B	—	—	399	0	E0	P131	—	—	—
0512	可编程电子引爆雷管,爆 破用	DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting	1.4B	—	—	399	0	E0	P131	—	—	—
0513	可编程电子引爆雷管,爆 破用	DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting	1.4S	—	—	347 399	0	E0	P131	—	—	—
0514	灭火剂分散装置	FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES	1.4S	—	—	407	0	E0	P135	—	—	—
1001	溶解乙炔	ACETYLENE, DISSOLVED	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1002	压缩空气	AIR, COMPRESSED	2.2	—	—	392 397	120 mL	E1	P200	—	—	—
1003	冷冻液态空气	AIR, REFRIGERATED LIQUID	2.2	5.1	—	—	0	E0	P203	—	T75 TP22	TP5 TP22

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1005	无水氨	AMMONIA, ANHYDROUS	2.3	8	—	23 379	0	E0	P200	—	T50	—
1006	压缩氩	ARGON, COMPRESSED	2.2	—	—	378 392 406	120 mL	E1	P200	—	—	—
1008	三氟化硼	BORON TRIFLUORIDE	2.3	8	—	373	0	E0	P200	—	—	—
1009	溴三氟甲烷(制冷气体 R 13B1)	BROMOTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1010	丁二烯,稳定的或丁二烯 和碳氢化合物的混合物,稳 定的,含丁二烯高于 20%	BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, containing more than 20% butadienes	2.1	—	—	386 402	0	E0	P200	—	T50	—
1011	丁烷	BUTANE	2.1	—	—	392	0	E0	P200	—	T50	—
1012	丁烯	BUTYLENE	2.1	—	—	398	0	E0	P200	—	T50	—
1013	二氧化碳	CARBON DIOXIDE	2.2	—	—	378 392 406	120 mL	E1	P200	—	—	—
1016	压缩一氧化碳	CARBON MONOXIDE, COMPRESSED	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1017	氯	CHLORINE	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	T50	TP19
1018	二氟氯甲烷(制冷气体 R22)	CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R22)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1020	五氟氯乙烷(制冷气体 R115)	CHLOROPENTAFLUORO-ETHANE (REFRIGERANT GAS R115)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1021	1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷 (制冷气体 R124)	1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R124)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1022	三氟氯甲烷(制冷气体 R13)	CHLOROTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R13)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	—	—
1023	压缩煤气	COAL GAS, COMPRESSED	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1026	氰	CYANOGEN	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1027	环丙烷	CYCLOPROPANE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1028	二氯二氟甲烷(制冷气体 R12)	DICHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R12)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1029	二氟氯甲烷(制冷气体 R21)	DICHLOROFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R21)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1030	1,1-二氟乙烷(制冷气体 R152a)	1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R152a)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1032	无水二甲胺	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1033	二甲醚	DIMETHYL ETHER	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1035	乙烷	ETHANE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1036	乙胺	ETHYLAMINE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1037	乙基氯	ETHYL CHLORIDE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1038	冷冻液态乙烯	ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	2.1	—	—	—	0	E0	P203	—	T75	TP5
1039	甲乙醚	ETHYL METHYL ETHER	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1040	环氧乙烷或含氮气的环氧 乙烷,在 50 °C 时最高总压 力为 1 MPa(10 bar)	ETHYLENE OXIDE, or ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C	2.3	2.1	—	342	0	E0	P200	—	T50	TP20
1041	环氧乙烷和二氧化碳混合 物,环氧乙烷含量不低于 9%,但不超过 87%	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1043	充氮溶液化肥,含游离氨	FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia	2.2	—	—	—	120 mL	E0	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1044	灭火器,装有压缩或液化 气体	FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas	2.2	—	—	225	120 mL	E0	P003	PP91	—	—
1045	压缩氟	FLUORINE, COMPRESSED	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1046	压缩氦	HELIUM, COMPRESSED	2.2	—	—	378 392 406	120 mL	E1	P200	—	—	—
1048	无水溴化氢	HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1049	压缩氢	HYDROGEN, COMPRESSED	2.1	—	—	392	0	E0	P200	—	—	—
1050	无水氯化氢	HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1051	氰化氢,稳定的,含水低 于 3 %	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3 % water	6.1	3	I	386	0	E0	P200	—	—	—
1052	无水氟化氢	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS	8	6.1	I	—	0	E0	P200	—	T10	TP2
1053	硫化氢	HYDROGEN SULPHIDE	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1055	异丁烯	ISOBUTYLENE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1056	压缩氙	KRYPTON, COMPRESSED	2.2	—	—	378 392	120 mL	E1	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1057	打火机或打火机充装装置,装有易燃气体	LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas	2.1	—	—	201	0	E0	P002	PP84	—	—
1058	液化气体,非易燃,充有氮气、二氧化碳或空气	LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air	2.2	—	—	392	120 mL	E1	P200	—	—	—
1060	甲基乙炔和丙二烯混合物,稳定的	METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	T50	—
1061	无水甲胺	METHYLAMINE, ANHYDROUS	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1062	甲基溴,含三氯硝基甲烷不超过 2%	METHYL BROMIDE with not more than 2% chloropicrin	2.3	—	—	23	0	E0	P200	—	T50	—
1063	甲基氯(制冷气体 R40)	METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R40)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1064	甲硫醇	METHYL MERCAPTAN	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1065	压缩氮	NEON, COMPRESSED	2.2	—	—	378 392	120 mL	E1	P200	—	—	—
1066	压缩氮	NITROGEN, COMPRESSED	2.2	—	—	378 392 406	120 mL	E1	P200	—	—	—
1067	四氧化二氮(二氧化氮)	DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE)	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	T50	TP21

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1069	氯化亚硝酸	NITROSYL CHLORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1070	氧化亚氮	NITROUS OXIDE	2.2	5.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1071	压缩油气	OIL GAS, COMPRESSED	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1072	压缩氧	OXYGEN, COMPRESSED	2.2	5.1	—	355	0	E0	P200	—	—	—
1073	冷冻液态氧	OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID	2.2	5.1	—	—	0	E0	P203	—	T75	TP5 TP22
1075	液化石油气	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED	2.1	—	—	392	0	E0	P200	—	T50	—
1076	光气	PHOSGENE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1077	丙烯	PROPYLENE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1078	制冷气体, 未另作规定的	REFRIGERANT GAS, N.O.S.	2.2	—	—	274	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1079	二氧化硫	SULPHUR DIOXIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	T50	TP19
1080	六氟化硫	SULPHUR HEXAFLUORIDE	2.2	—	—	392	120 mL	E1	P200	—	—	—
1081	四氟乙烯, 稳定的	TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	—	—
1082	三氟氯乙烯, 稳定的(制冷 气体 R1113)	TRIFLUOROCHLORO-ETHYLENE, STABILIZED (REFRIGERANT GAS R1113)	2.3	2.1	—	386	0	E0	P200	—	T50	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1083	无水三甲胺	TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1085	乙烯基溴, 稳定的	VINYL BROMIDE, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	T50	—
1086	乙烯基氯, 稳定的	VINYL CHLORIDE, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	T50	—
1087	乙烯基·甲基醚, 稳定的	VINYL METHYL ETHER, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	T50	—
1088	乙缩醛	ACETAL	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1089	乙醛	ACETALDEHYDE	3	—	I	—	0	E0	P001	—	T11	TP2 TP7
1090	丙酮	ACETONE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1091	丙酮油	ACETONE OILS	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
1092	丙烯醛, 稳定的	ACROLEIN, STABILIZED	6.1	3	I	354 386	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP7 TP13
1093	丙烯腈, 稳定的	ACRYLONITRILE, STABILIZED	3	6.1	I	386	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1098	烯丙醇	ALLYL ALCOHOL	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1099	烯丙基溴	ALLYL BROMIDE	3	6.1	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
1100	烯丙基氯	ALLYL CHLORIDE	3	6.1	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
1104	乙酸戊酯	AMYL ACETATES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1105	戊醇	PENTANOLS	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP29
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1106	戊胺	AMYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
			3	8	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1107	戊基氯	AMYL CHLORIDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1108	1-戊烯(正戊烯)	1-PENTENE (<i>n</i> -AMYLENE)	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
1109	甲酸戊酯	AMYL FORMATES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1110	正戊基·甲基酮	<i>n</i> -AMYL METHYL KETONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1111	戊硫醇	AMYL MERCAPTAN	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1112	硝酸戊酯	AMYL NITRATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1113	亚硝酸戊酯	AMYL NITRITE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1114	苯	BENZENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1120	丁醇	BUTANOLS	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP29
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1123	乙酸丁酯	BUTYL ACETATES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1125	正丁胺	<i>n</i> -BUTYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1126	1-溴丁烷	1-BROMOBUTANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1127	氯丁烷	CHLOROBUTANES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1128	甲酸正丁酯	<i>n</i> -BUTYL FORMATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1129	丁醛	BUTYRALDEHYDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1130	樟脑油	CAMPHOR OIL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1131	二硫化碳	CARBON DISULPHIDE	3	6.1	I	—	0	E0	P001	PP31	T14	TP2 TP7 TP13
1133	黏合剂,含有易燃液体	ADHESIVES containing flammable liquid	3	—	I	—	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8 TP27
			3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	PP1	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	PP1	T2	TP1
1134	氯苯	CHLOROBENZENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1135	2-氯乙醇	ETHYLENE CHLOROHYDRIN	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1136	煤焦油馏出物,易燃	COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
1139	涂料溶液 (包括用于工业 或其他用途的表面处理剂 或涂料,例如车辆的底漆、 圆桶或琵琶桶的面料)	COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)	3	—	I	—	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8 TP27
			3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1143	丁烯醛或丁烯醛,稳定的	CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED	6.1	3	I	324 354 386	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1144	巴豆炔	CROTONYLENE	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
1145	环己烷	CYCLOHEXANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1146	环戊烷	CYCLOPENTANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1147	十氢化萘	DECAHYDRONAPHTHALENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1148	双丙酮醇	DIACETONE ALCOHOL	3	—	II	—	1L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1149	二丁醚	DIBUTYL ETHERS	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1150	1,2-二氯乙烯	1,2-DICHLOROETHYLENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 57C	英文名称和说明 (3)	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1152	二氯戊烷	DICHLOROPENTANES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1153	乙二醇二乙醚	ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1154	二乙胺	DIETHYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1155	二乙醚(乙醚)	DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER)	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
1156	二乙酮	DIETHYL KETONE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1157	二异丁酮	DIISOBUTYL KETONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1158	二异丙胺	DIISOPROPYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1159	二异丙醚	DIISOPROPYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1160	二甲胺水溶液	DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1161	碳酸二甲酯	DIMETHYL CARBONATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1162	二甲基二氯硅烷	DIMETHYLDICHLORO-SILANE	3	8	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1163	不对称二甲肼	DIMETHYLDIHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL	6.1	³ 8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1164	二甲硫	DIMETHYL SULPHIDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T7	TP2
1165	二噁烷	DIOXANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1166	二氧戊环	DIOXOLANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1167	二乙烯基醚,稳定的	DIVINYL ETHER, STABILIZED	3	—	I	386	0	E3	P001	—	T11	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1170	乙醇(酒精)或乙醇溶液 (酒精溶液)	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	3	—	II	144	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	144 223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1171	乙二醇单乙醚	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1172	乙酸乙二醇单乙醚酯	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1173	乙酸乙酯	ETHYL ACETATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1175	乙苯	ETHYLBENZENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1176	硼酸乙酯	ETHYL BORATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 	英文名称和说明 (3)	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1177	乙酸-2-乙基丁酯	2-ETHYLBUTYL ACETATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1178	2-乙基丁醛	2-ETHYLBUTYRALDEHYDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1179	乙基丁基醚	ETHYL BUTYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1180	丁酸乙酯	ETHYL BUTYRATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1181	氯乙酸乙酯	ETHYL CHLOROACETATE	6.1	3	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1182	氯甲酸乙酯	ETHYL CHLOROFORMATE	6.1	3 8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1183	乙基二氯硅烷	ETHYLDICHLOROSILANE	4.3	3 8	I	—	0	E0	P401	—	T14	TP2 TP7 TP13
1184	二氯乙烷	ETHYLENE DICHLORIDE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1185	乙撑亚胺,稳定的	ETHYLENEIMINE, STABILIZED	6.1	3	I	354 386	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13
1188	乙二醇单甲醚	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1189	乙酸乙二醇单甲醚酯	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1190	甲酸乙酯	ETHYL FORMATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1191	辛醛	OCTYL ALDEHYDES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1192	乳酸乙酯	ETHYL LACTATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1193	乙基甲基酮(甲乙酮)	ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1194	亚硝酸乙酯溶液	ETHYL NITRITE SOLUTION	3	6.1	I	—	0	E0	P001	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明 	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1195	丙酸乙酯	ETHYL PROPIONATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1196	乙基三氯硅烷	ETHYLTRICHLOROSILANE	3	8	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1197	液态萃取物, 用作调味剂 或香料	EXTRACTS, LIQUID, for flavour or aroma	3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1198	甲醛溶液, 易燃	FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
1199	糠醛	FURALDEHYDES	6.1	3	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1201	杂醇油	FUSEL OIL	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1202	瓦斯油,或柴油,或轻质燃料油	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1203	车用汽油或汽油	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL	3	—	II	243	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1204	硝化甘油醇溶液,含硝化甘油不大于 1%	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin	3	—	II	28	1 L	E0	P001 IBC02	PP5	—	—
1206	庚烷	HEPTANES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1207	己醛	HEXALDEHYDE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1208	己烷	HEXANES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1210	印刷油墨,易燃,或印刷油墨相关材料(包括印刷油墨稀释剂或冲淡剂),易燃	PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable	3	—	I	163 367	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8
			3	—	II	163 367	5 L	E2	P001 IBC02	PP1	T4	TP1 TP8
			3	—	III	163 223 367	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	PP1	T2	TP1
1212	异丁醇	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1213	乙酸异丁酯	ISOBUTYL ACETATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1214	异丁胺	ISOBUTYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1216	异辛烯	ISOOCETENES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1218	异戊二烯,稳定的	ISOPRENE, STABILIZED	3	—	I	386	0	E3	P001	—	T11	TP2
1219	异丙醇	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1220	乙酸异丙酯	ISOPROPYL ACETATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1221	异丙胺	ISOPROPYLAMINE	3	8	I	—	0	E0	P001	—	T11	TP2
1222	硝酸异丙酯	ISOPROPYL NITRATE	3	—	II	26	1 L	E2	P001 IBC02	B7	—	—
1223	煤油	KEROSENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP2
1224	液态酮类,未另作规定的	KETONES, LIQUID, N.O.S.	3	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
1228	液态硫醇类,易燃,毒性, 未另作规定的或液态硫醇 混合物,易燃,毒性,未另 作规定的	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3	6.1	II	274	1 L	E0	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			3	6.1	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1229	异丙叉丙酮	MESITYL OXIDE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1230	甲醇	METHANOL	3	6.1	II	279	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1231	乙酸甲酯	METHYL ACETATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1233	乙酸甲基戊酯	METHYLAMYL ACETATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1234	甲醛缩二甲醇(甲缩醛)	METHYLAL	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T7	TP2
1235	甲胺水溶液	METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1237	丁酸甲酯	METHYL BUTYRATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1238	氯甲酸甲酯	METHYL CHLOROFORMATE	6.1	3 8	I	354	0	E0	P602	—	T22	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1239	甲基氯甲基醚	METHYL CHLOROMETHYL ETHER	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T22	TP2 TP13
1242	甲基二氯硅烷	METHYLDICHLOROSILANE	4.3	3 8	I	—	0	E0	P401	—	T14	TP2 TP7 TP13
1243	甲酸甲酯	METHYL FORMATE	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
1244	甲基胂	METHYLHYDRAZINE	6.1	3 8	I	354	0	E0	P602	—	T22	TP2 TP13
1245	甲基异丁基酮	METHYL ISOBUTYL KETONE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1246	甲基异丙烯基酮,稳定的	METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1247	甲基丙烯酸甲酯单体,稳定的	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1248	丙酸甲酯	METHYL PROPIONATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1249	甲基丙基酮	METHYL PROPYL KETONE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1250	甲基三氯硅烷	METHYLTRICHLOROSILANE	3	8	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1251	甲基乙烯基酮,稳定的	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED	6.1	3 8	I	354 386	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13
1259	羰基镍	NICKEL CARBONYL	6.1	3	I	—	0	E0	P601	—	—	—
1261	硝基甲烷	NITROMETHANE	3	—	II	26	1 L	E0	P001	—	—	—
1262	辛烷	OCTANES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1263	涂料(包括色漆、喷漆、瓷漆、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或涂料相关材料(包括涂料稀释剂或冲淡剂)	PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)	3	—	I	163 367	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8 TP27
			3	—	II	163 367	5 L	E2	P001 IBC02	PP1	T4	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	163 223 367	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	PP1	T2	TP1 TP29

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1264	仲乙醛(三聚乙醛)	PARALDEHYDE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1265	液态戊烷	PENTANES, liquid	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
1266	香料制品, 含易燃溶剂	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T4	TP1
			3	—	II	163	5 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	163 223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1267	石油原油	PETROLEUM CRUDE OIL	3	—	I	357	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8
			3	—	II	357	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223 357	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1268	石油馏出物,未另作规定的或石油产品,未另作规定的	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.	3	—	I	—	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8
			3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
1272	松油	PINE OIL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1274	正丙醇	 n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1275	丙醛	PROPIONALDEHYDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1276	乙酸正丙酯	<i>n</i> -PROPYL ACETATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1277	丙胺	PROPYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1278	1-氯丙烷	1-CHLOROPROPANE	3	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	B8	T7	TP2
1279	1,2-二氯丙烷	1,2-DICHLOROPROPANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1280	环氧丙烷(氧化丙烯)	PROPYLENE OXIDE	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2 TP7
1281	甲酸丙酯	PROPYL FORMATES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1282	吡啶	PYRIDINE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP2
1286	松香油	ROSIN OIL	3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1287	橡胶溶液	RUBBER SOLUTION	3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1288	页岩油	SHALE OIL	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1289	甲醇钠溶液,在醇溶液中	SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8
			3	8	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
1292	硅酸四乙酯	TETRAETHYL SILICATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1293	药用酊剂	TINCTURES, MEDICINAL	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1294	甲苯	TOLUENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1295	三氯硅烷	TRICHLOROSILANE	4.3	3 8	I	—	0	E0	P401	—	T14	TP2 TP7 TP13
1296	三乙胺	TRIETHYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1297	三甲胺水溶液,按质量含 三甲胺不超过 50%	TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, not more than 50% trimethylamine, by mass	3	8	I	—	0	E0	P001	—	T11	TP1
			3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
			3	8	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1298	三甲氯硅烷	TRIMETHYLCHLOROSILANE	3	8	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1299	松节油	TURPENTINE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1300	 松节油代用品	TURPENTINE SUBSTITUTE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1301	乙酸乙烯酯,稳定的	VINYL ACETATE, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
1302	乙烯基乙基醚,稳定的	VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED	3	—	I	386	0	E3	P001	—	T11	TP2
1303	乙烯基二氯,稳定的	VINYLDIENE CHLORIDE, STABILIZED	3	—	I	386	0	E3	P001	—	T12	TP2 TP7
1304	乙烯基异丁基醚,稳定的	VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1305	乙烯基三氯硅烷	VINYLTRICHLOROSILANE	3	8	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1306	液态木材防腐剂	WOOD PRESERVATIVES, LIQUID	3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
1307	二甲苯	XYLENES	3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1308	锆, 悬浮在易燃液体中	ZIRCONIUM SUSPENDED IN AFLAMMABLE LIQUID	3	—	II	—	1 L	E2	P001	—	T4	TP1
			3	—	I	—	0	E0	P001	PP33	—	—
			3	—	III	223	5 L	E1	P001	—	—	—
			3	—	III	223	5 L	E1	P001	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1309	铝粉,有涂层的	ALUMINIUM POWDER, COATED	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	PP38 B2, B4	T3	TP33
			4.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	PP11 B3	T1	TP33
1310	苦味酸铵,湿的,按质量含水不低于 10%	AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—
1312	冰片(龙脑)	BORNEOL	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1313	树脂酸钙	CALCIUM RESINATE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
1314	熔凝树脂酸钙	CALCIUM RESINATE, FUSED	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC04	—	T1	TP33
1318	树脂酸钴,沉淀的	COBALT RESINATE, PRECIPITATED	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
1320	二硝基苯酚,湿的,按质量含水不低于 15%	DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass	4.1	6.1	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1321	二硝基苯酚盐,湿的,按质 量含水不低于 15 %	DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15 % water, by mass	4.1	6.1	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—
1322	二硝基间苯二酚,湿的,按 质量含水不低于 15 %	DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15 % water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—
1323	铈铁合金	FERROCERIUM	4.1	—	II	249	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1324	胶片,以硝化纤维素为基 料,涂有明胶的,碎胶片 除外	FILMS, NITROCELLULOSE BASE, gelatin coated, except scrap	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002	PP15	—	—
1325	有机易燃固体,未另作规 定的	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.	4.1	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			4.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1326	铅粉,湿的,含水不低于 25%(应有明显可见的过 量水) (a) 机械方法生产的,粒径 小于 53 μm; (b) 化学方法生产的,粒径 小于 840 μm	HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (avisible excess of water must be present) (a) mechanically produced,particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particlesize less than 840 microns	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40 B2	T3	TP33
1327	干草、禾秆或碎稻草和 稻壳	HAY, STRAW or BHUSA	4.1	—	—	281	3 kg	E0	P003 IBC08	PP19 B6	—	—
1328	环六亚甲基四胺	HEXAMETHYLENETETRAMINE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
1330	树脂酸锰	MANGANESE RESINATE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
1331	火柴,“可随处划燃”	MATCHES, 'STRIKEANYWHERE'	4.1	—	III	293	5 kg	E0	P407	PP27	—	—
1332	聚乙醛	METALDEHYDE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1333	铈,板、锭或棒	CERIUM, slabs, ingots or rods	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1334	粗制萘或精制萘	NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1336	硝基胍(橄苔岩),湿的,按 质量含水不低于 20%	NITROGUANIDINE (PICRITE), WETTED with not less than 20% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	—	—	—
1337	硝化淀粉,湿的,按质量含 水不低于 20%	NITROSTARCH, WETTED without less than 20% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	—	—	—
1338	非晶形磷	PHOSPHORUS, AMORPHOUS	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P410 IBC08	B3	T1	TP33
1339	七硫化四磷,不含黄磷和 白磷	PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33
1340	五硫化二磷,不含黄磷和 白磷	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	4.3	4.1	II	—	500 g	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33
1341	三硫化四磷,不含黄磷和 白磷	PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33
1343	三硫化二磷,不含黄磷和 白磷	PHOSPHORUS TRISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1344	三硝基苯酚,湿的,按质量 含水不低于 30 %	TRINITROPHENOL, WETTED with not less than 30 % water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—
1345	废橡胶或回收橡胶,粉末 或颗粒,粒径不超过 840 µm,橡胶含量超过 45 %	RUBBER SCRAP or RUBBER SHODDY, powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45 %	4.1	—	II	223	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1346	非晶形硅粉	SILICON POWDER, AMORPHOUS	4.1	—	III	32	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1347	苦味酸银,湿的,按质量含 水不低于 30 %	SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30 % water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP25 PP26	—	—
1348	二硝基邻甲苯酚钠,湿的, 按质量含水不低于 15 %	SODIUM DINITRO- <i>o</i> -CRESOLATE, WETTED with not less than 15 % water, by mass	4.1	6.1	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—
1349	苦胺酸钠,湿的,按质量含 水不低于 20 %	SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20 % water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—
1350	硫	SULPHUR	4.1	—	III	242	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1352	钛粉,湿的,含水不低于 25%(应有明显可见的过 量水) (a) 机械方法生产的,粒径 小于 53 μm; (b) 化学方法生产的,粒径 小于 840 μm	TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced particle size less than 840 microns	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40 B2	T3	TP33
1353	纤维或纤维制品,浸过轻 度硝化的硝化纤维素,未 另作规定的	FIBRES or FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P410 IBC08	B3	—	—
1354	三硝基苯,湿的,按质量含 水不低于 30%	TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	—	—	—
1355	三硝基苯甲酸,湿的,按质 量含水不低于 30%	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 30% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	—	—	—
1356	三硝基甲苯,湿的,按质量 含水不低于 30%	TRINITROTOLUENE, WETTED with not less than 30% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	—	—	—
1357	硝酸脲,湿的,按质量含水 不低于 20%	UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	4.1	—	I	28 227	0	E0	P406	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1358	锆粉,湿的,含水不低于 25%(应有明显可见的过 量水) (a) 机械方法生产的,粒径 小于 53 μm; (b) 化学方法生产的,粒径 小于 840 μm	ZIRCONIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced,particle size less than 53 microns; (b) chemically produced particle size less than 840 microns	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40 B2	T3	TP33
1360	磷化钙	CALCIUM PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1361	炭,来源于动物或植物	CARBON, animal or vegetable origin	4.2	—	II	—	0	E0	P002 IBC06	PP12	T3	TP33
			4.2	—	III	223	0	E0	P002 IBC08 LP02	PP12 B3	T1	TP33
1362	活性炭	CARBON, ACTIVATED	4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	PP11 B3	T1	TP33
1363	椰肉干	COPRA	4.2	—	III	29	0	E0	P003 IBC08 LP02	PP20 B3,B6	BK2	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1364	含油废棉	COTTON WASTE, OILY	4.2	—	III	—	0	E0	P003 IBC08 LP02	PP19 B3, B6	—	—
1365	潮湿棉花	COTTON, WET	4.2	—	III	29	0	E0	P003 IBC08 LP02	PP19 B3, B6	—	—
1369	对亚硝基二甲基苯胺	<i>p</i> -NITROSODIMETHYLANILINE	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
1372	动物纤维,或植物纤维,烧过的,湿的或潮的	FIBRES, ANIMAL or FIBRES, VEGETABLE burnt, wet or damp	4.2	—	III	123	0	E1	P410	—	—	—
1373	纤维或纤维织品,动物、植物或合成的,未另作规定的,含油	FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S., with oil	4.2	—	III	—	0	E0	P410 IBC08	B3	T1	TP33
1374	鱼粉(鱼屑),未加稳定剂的	FISH MEAL (FISH SCRAP), UNSTABILIZED	4.2	—	II	300	0	E2	P410 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1376	废氧化铁或废海绵状铁,从提纯煤气获得的	IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification	4.2	—	III	223	0	E0	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK2	TP33
1378	金属催化剂,湿的,含可见的过量液体	METAL CATALYST, WETTED with a visible excess of liquid	4.2	—	II	274	0	E0	P410 IBC01	PP39	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1379	不饱和油类处理的纸,未完全干的(包括复写纸)	PAPER, UNSATURATED OIL TREATED, incompletely dried(including carbon paper)	4.2	—	III	—	0	E0	P410 IBC08	B3	—	—
1380	戊硼烷	PENTABORANE	4.2	6.1	I	—	0	E0	P601	—	—	—
1381	白磷或黄磷,干的或浸在水中或溶剂中	PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION	4.2	6.1	I	—	0	E0	P405	—	T9	TP3 TP31
1382	无水硫化钾或硫化钾,含结晶水低于 30 %	POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or POTASSIUM SULPHIDE with less than 30 % water of crystallization	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
1383	发火金属,未另作规定或发火合金,未另作规定的	PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.	4.2	—	I	274	0	E0	P404	—	T21	TP7 TP33
1384	连二亚硫酸钠	SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULPHITE)	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
1385	无水硫化钠,或硫化钠,含结晶水低于 30 %	SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or SODIUM SULPHIDE with less than 30 % water of crystallization	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
1386	种子油饼,含油超过 1.5 %,含水不超过 11 %	SEED CAKE with more than 1.5 % oil and not more than 11 % moisture	4.2	—	III	29	0	E0	P003 IBC08 LP02	PP20 B3, B6	BK2	—
1387	羊毛废料,湿的	WOOL WASTE, WET	4.2	—	III	123	0	E1	P410	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1389	液态碱金属汞齐	ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID	4.3	—	I	182	0	E0	P402	—	—	—
1390	氨基碱金属	ALKALI METAL AMIDES	4.3	—	II	182	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
1391	碱金属分散体或碱土金属 分散体	ALKALI METAL DISPERSION or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION	4.3	—	I	182 183	0	E0	P402	—	—	TP2 TP7 TP42
1392	液态碱土金属汞齐	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID	4.3	—	I	183	0	E0	P402	—	—	—
1393	碱土金属合金,未另作规 定的	ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
1394	碳化铝	ALUMINIUM CARBIDE	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
1395	硅铝铁合金粉	ALUMINIUM FERROSILICON POWDER	4.3	6.1	II	—	500 g	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
1396	铝粉,无涂层的	ALUMINIUM POWDER, UNCOATED	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
			4.3	—	III	223	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1397	磷化铝	ALUMINIUM PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1398	硅铝粉,无涂层的	ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED	4.3	—	III	37 223	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1 BK2	TP33
1400	钡	BARIUM	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
1401	钙	CALCIUM	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
1402	碳化钙	CALCIUM CARBIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403 IBC04	B1	T9	TP7 TP33
1403	氰氨化钙,含碳化钙高于 0.1%	CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide	4.3	—	III	38	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
1404	氢化钙	CALCIUM HYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1405	硅化钙	CALCIUM SILICIDE	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
			4.3	—	III	223	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1407	铯	CAESIUM	4.3	—	I	—	0	E0	P403 IBC04	B1	—	—
1408	硅铁,含硅不低于 30%,但 少于 90%	FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon	4.3	6.1	III	39 223	1 kg	E1	P003 IBC08	PP20 B4, B6	T1BK2	TP33
1409	金属氢化物,遇水反应,未 另作规定的	METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N. O.S.	4.3	—	I	274	0	E0	P403	—	—	—
			4.3	—	II	274	500 g	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33
1410	氢化铝锂	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1411	氢化铝锂的醚溶液	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL	4.3	3	I	—	0	E0	P402	—	—	—
1413	硼氢化锂	LITHIUM BOROXYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1414	氢化锂	LITHIUM HYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1415	锂	LITHIUM	4.3	—	I	—	0	E0	P403 IBC04	B1	T9	TP7 TP33
1417	硅锂合金	LITHIUM SILICON	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1418	镁粉或镁合金粉	MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER	4.3	4.2	I	—	0	E0	P403	—	—	—
			4.3	4.2	II	—	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.3	4.2	III	223	0	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
1419	磷化铝镁	MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1420	液态钾金属合金	POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID	4.3	—	I	—	0	E0	P402	—	—	—
1421	液态碱金属合金,未另作 规定的	ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.	4.3	—	I	182	0	E0	P402	—	—	—
1422	液态钾钠合金	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID	4.3	—	I	—	0	E0	P402	—	T9	TP3 TP7 TP31
1423	铷	RUBIDIUM	4.3	—	I	—	0	E0	P403 IBC04	B1	—	—
1426	硼氢化钠	SODIUM BOROHYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1427	氢化钠	SODIUM HYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1428	钠	SODIUM	4.3	—	I	—	0	E0	P403 IBC04	B1	T9	TP7 TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1431	甲醇钠	SODIUM METHYLATE	4.2	8	II	—	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
1432	磷化钠	SODIUM PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1433	磷化锡	STANNIC PHOSPHIDES	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1435	锌灰	ZINC ASHES	4.3	—	III	223	1 kg	E1	P002 IBC08	B4	T1 BK2	TP33
1436	锌粉或锌粉尘	ZINC POWDER or ZINC DUST	4.3	4.2	I	—	0	E0	P403	—	—	—
			4.3	4.2	II	—	0	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
			4.3	4.2	III	223	0	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
1437	氢化锆	ZIRCONIUM HYDRIDE	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	T3	TP33
1438	硝酸铝	ALUMINIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2	TP33
1439	重铬酸铵	AMMONIUM DICHROMATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1442	高氯酸铵	AMMONIUM PERCHLORATE	5.1	—	II	152	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1444	过硫酸铵	AMMONIUM PERSULPHATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1445	固态氯酸钡	BARIUM CHLORATE, SOLID	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1446	硝酸钡	BARIUM NITRATE	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1447	固态高氯酸钡	BARIUM PERCHLORATE, SOLID	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1448	高锰酸钡	BARIUM PERMANGANATE	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1449	过氧化钡	BARIUM PEROXIDE	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1450	无机溴酸盐, 未另作规定的	BROMATES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	274 350	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1451	硝酸铯	CAESIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1452	氯酸钙	CALCIUM CHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1453	亚氯酸钙	CALCIUM CHLORITE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1454	硝酸钙	CALCIUM NITRATE	5.1	—	III	208	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1455	高氯酸钙	CALCIUM PERCHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1456	高锰酸钙	CALCIUM PERMANGANATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1457	过氧化钙	CALCIUM PEROXIDE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1458	氯酸盐和硼酸盐混合物	CHLORATE AND BORATE MIXTURE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			5.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1459	固态氯酸盐和氯化镁混 合物	CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			5.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1461	无机氯酸盐, 未另作规 定的	CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	274 351	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1462	无机亚氯酸盐, 未另作规 定的	CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	274 352	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1463	无水三氧化铬	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS	5.1	6.1 8	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1465	硝酸铈镨	DIDYMIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1466	硝酸铁	FERRIC NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1467	硝酸胍	GUANIDINE NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1469	硝酸铅	LEAD NITRATE	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1470	固态高氯酸铅	LEAD PERCHLORATE, SOLID	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1471	次氯酸锂, 干的或次氯酸 锂混合物	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	—	—
					III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1472	过氧化锂	LITHIUM PEROXIDE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1473	溴酸镁	MAGNESIUM BROMATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1474	硝酸镁	MAGNESIUM NITRATE	5.1	—	III	332	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1475	高氯酸镁	MAGNESIUM PERCHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1476	过氧化镁	MAGNESIUM PEROXIDE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1477	无机硝酸盐,未另作规定的	NITRATES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			5.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1479	氧化性固体,未另作规定的	OXIDIZING SOLID, N.O.S.	5.1	—	I	274	0	E0	P503 IBC05	B1	—	—
			5.1	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			5.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1481	无机高氯酸盐,未另作规定的	PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			5.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1482	无机高锰酸盐,未另作规定的	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	206 274 353	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			5.1	—	III	206 223 274 353	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1483	无机过氧化物,未另作规定的	PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			5.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1484	溴酸钾	POTASSIUM BROMATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1485	氯酸钾	POTASSIUM CHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1486	硝酸钾	POTASSIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1487	硝酸钾和亚硝酸钠混合物	POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1488	亚硝酸钾	POTASSIUM NITRITE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1489	高氯酸钾	POTASSIUM PERCHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1490	高锰酸钾	POTASSIUM PERMANGANATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1491	过氧化钾	POTASSIUM PEROXIDE	5.1	—	I	—	0	E0	P503 IBC06	B1	—	—
1492	过硫酸钾	POTASSIUM PERSULPHATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1493	硝酸银	SILVER NITRATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1494	溴酸钠	SODIUM BROMATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1495	氯酸钠	SODIUM CHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3 BK1 BK2	TP33
1496	亚氯酸钠	SODIUM CHLORITE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1498	硝酸钠	SODIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1499	硝酸钠和硝酸钾混合物	SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1500	亚硝酸钠	SODIUM NITRITE	5.1	6.1	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
1502	高氯酸钠	SODIUM PERCHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1503	高锰酸钠	SODIUM PERMANGANATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1504	过氧化钠	SODIUM PEROXIDE	5.1	—	I	—	0	E0	P503 IBC05	B1	—	—
1505	过硫酸钠	SODIUM PERSULPHATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1506	氯酸锶	STRONTIUM CHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1507	硝酸锶	STRONTIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1508	高氯酸锶	STRONTIUM PERCHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1509	过氧化锶	STRONTIUM PEROXIDE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1510	四硝基甲烷	TETRANITROMETHANE	6.1	5.1	I	354	0	E0	P602	—	—	—
1511	过氧化氢脲	UREA HYDROGEN PEROXIDE	5.1	8	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
1512	亚硝酸锌铵	ZINC AMMONIUM NITRITE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1513	氯酸锌	ZINC CHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1514	硝酸锌	ZINC NITRATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1515	高锰酸锌	ZINC PERMANGANATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1516	过氧化锌	ZINC PEROXIDE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1517	苦氨酸锆, 湿的, 按质量含水不低于 20%	ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1541	丙酮氰化氢,稳定的	ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1544	固态生物碱,未另作规定的 或固态生物碱盐类,未 另作规定的	ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1545	异硫氰酸烯丙酯,稳定的	ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED	6.1	3	II	386	100 mL	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2
1546	砷酸铵	AMMONIUM ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1547	苯胺	ANILINE	6.1	—	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1548	盐酸苯胺	ANILINE HYDROCHLORIDE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1549	固态无机锑化合物,未另作规定的	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	6.1	—	III	45 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1550	乳酸锑	ANTIMONY LACTATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1551	酒石酸氧锑钾	ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1553	液态砷酸	ARSENIC ACID, LIQUID	6.1	—	I	—	0	E5	P001	—	T20	TP2 TP7 TP13
1554	固态砷酸	ARSENIC ACID, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1555	溴化砷	ARSENIC BROMIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1556	液态砷化合物,未另作规定的,无机物,包括: 砷酸盐,未另作规定的; 亚砷酸盐,未另作规定的; 硫化砷,未另作规定的	ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	43 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	43 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
1557	固态砷化合物,未另作规定的,无机物,包括: 砷酸盐,未另作规定的; 亚砷酸盐,未另作规定的; 硫化砷,未另作规定的	ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1558	砷	ARSENIC	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1559	五氧化二砷	ARSENIC PENTOXIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1560	三氯化砷	ARSENIC TRICHLORIDE	6.1	—	I	—	0	E0	P602	—	T14	TP2 TP13
1561	三氧化二砷	ARSENIC TRIOXIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1562	砷粉尘	ARSENICAL DUST	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1564	钡化合物, 未另作规定的	BARIUM COMPOUND, N.O.S.	6.1	—	II	177 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	177 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1565	氰化钡	BARIUM CYANIDE	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1566	铍化合物,未另作规定的	BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.	6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1567	铍粉	BERYLLIUM POWDER	6.1	4.1	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1569	溴丙酮	BROMOACETONE	6.1	3	II	—	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1570	二甲马钱子碱(番木鳖碱)	BRUCINE	6.1	—	I	43	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1571	叠氮化钡,湿的,按质量含水不低于50%	BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass	4.1	6.1	I	28	0	E0	P406	—	—	—
1572	卡可基酸(二甲次砷酸)	CACODYLIC ACID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1573	砷酸钙	CALCIUM ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1574	固态砷酸钙和亚砷酸钙混合物	CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1575	氰化钙	CALCIUM CYANIDE	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1577	液态二硝基氯苯	CHLORODINITROBENZENES, LIQUID	6.1	—	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1578	固态硝基氯苯	CHLORONITROBENZENES, SOLID	6.1	—	II	279	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1579	固态对氯邻甲苯铵盐酸盐	4-CHLORO- <i>o</i> -TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1580	三氯硝基甲烷(氯化苦)	CHLOROPICRIN	6.1	—	I	354	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13
1581	三氯硝基甲烷和甲基溴混 合物,含三氯硝基甲烷高 于 2 %	CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin	2.3	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
1582	三氯硝基甲烷和甲基氯混 合物	CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE	2.3	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1583	三氯硝基甲烷混合物,未 另作规定的	CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.	6.1	—	I	315 274	0	E0	P602	—	—	—
			6.1	—	II	274	100 mL	E0	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	223 274	5 L	E0	P001 IBC03 LP01	—	—	—
1585	乙酰亚砷酸铜	COPPER ACETOARSENITE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1586	亚砷酸铜	COPPER ARSENITE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1587	氰化铜	COPPER CYANIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1588	固态无机氰化物, 未另作 规定的	CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	47 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	47 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	47 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1589	氯化氰, 稳定的	CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED	2.3	8	—	386	0	E0	P200	—	—	—
1590	液态二氯苯胺	DICHLOROANILINES, LIQUID	6.1	—	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1591	邻二氯苯	<i>o</i> -DICHLOROBENZENE	6.1	—	III	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1593	二氯甲烷	DICHLOROMETHANE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	B8	T7	TP2
1594	硫酸二乙酯	DIETHYL SULPHATE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1595	硫酸二甲酯	DIMETHYL SULPHATE	6.1	8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1596	二硝基苯胺	DINITROANILINES	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1597	液态二硝基苯	DINITROBENZENES, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2
1598	二硝基邻甲酚	DINITRO- <i>o</i> -CRESOL	6.1	—	II	43	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1599	二硝基苯酚溶液	DINITROPHENOL SOLUTION	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1600	熔融二硝基甲苯	DINITROTOLUENES, MOLTEN	6.1	—	II	—	0	E0	无	—	T7	TP3

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1601	固态消毒剂, 毒性, 未另作规定的	DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1602	液态染料, 毒性, 未另作规定的或液态染料中间体, 毒性, 未另作规定的	DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P001	—	—	—
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
1603	溴乙酸乙酯	ETHYL BROMOACETATE	6.1	3	II	—	100 mL	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2
1604	1,2-乙二胺(乙撑二胺)	ETHYLENEDIAMINE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1605	二溴化乙烯(乙撑二溴)	ETHYLENE DIBROMIDE	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1606	砷酸铁	FERRIC ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1607	亚砷酸铁	FERRIC ARSENITE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1608	砷酸亚铁	FERROUS ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1611	四磷酸六乙酯	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1612	四磷酸六乙酯和压缩气体 混合物	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE	2.3	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1613	氢氰酸水溶液(氰化氢水 溶液), 含氰化氢不超 过 20%	HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide	6.1	—	I	48	0	E0	P601	—	T14	TP2 TP13
1614	氰化氢, 稳定的, 含水低于 3%, 被多孔惰性材料吸收	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material	6.1	—	I	386	0	E0	P099	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1616	醋酸铅(乙酸铅)	LEAD ACETATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1617	砷酸铅	LEAD ARSENATES	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1618	亚砷酸铅	LEAD ARSENITES	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1620	氰化铅	LEAD CYANIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1621	伦敦紫	LONDON PURPLE	6.1	—	II	43	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1622	砷酸镁	MAGNESIUM ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1623	砷酸汞	MERCURIC ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1624	氯化汞	MERCURIC CHLORIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1625	硝酸汞	MERCURIC NITRATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	 英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1626	氰化汞钾	MERCURIC POTASSIUM CYANIDE	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1627	硝酸亚汞	MERCUROUS NITRATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1629	乙酸汞(醋酸汞)	MERCURY ACETATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1630	氯化汞铵	MERCURY AMMONIUM CHLORIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1631	苯甲酸汞	MERCURY BENZOATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1634	溴化汞	MERCURY BROMIDES	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1636	氰化汞	MERCURY CYANIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1637	葡萄糖酸汞	MERCURY GLUCONATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1638	碘化汞	MERCURY IODIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1639	核酸汞	MERCURY NUCLEATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1640	油酸汞	MERCURY OLEATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1641	氧化汞	MERCURY OXIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1642	氰氧化汞, 减敏的	MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1643	碘化汞钾	MERCURY POTASSIUM IODIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1644	水杨酸汞	MERCURY SALICYLATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1645	硫酸汞	MERCURY SULPHATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1646	硫氰酸汞	MERCURY THIOCYANATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1647	液态甲基溴和二溴化乙烯 混合物	METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1648	乙腈	ACETONITRILE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1649	发动机燃料抗爆剂混合物	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE	6.1	—	I	—	0	E0	P602	—	T14	TP2 TP13
1650	固态 β -萘胺	beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1651	萘硫脲	NAPHTHYLTHIOUREA	6.1	—	II	43	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1652	萘脲	NAPHTHYLUREA	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1653	氰化镍	NICKEL CYANIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1654	烟碱	NICOTINE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1655	固态烟碱化合物,未另作 规定的或固态烟碱制剂, 未另作规定的	NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1656	液态烟碱盐或液态烟 碱盐酸盐溶液	NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION	6.1	—	II	43	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	43 223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
1657	水杨酸烟碱	NICOTINE SALICYLATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1658	硫酸烟碱溶液	NICOTINE SULPHATE SOLUTION	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2
1659	酒石酸烟碱	NICOTINE TARTRATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1660	压缩一氧化氮	NITRIC OXIDE, COMPRESSED	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1661	硝基苯胺(邻、间、对)	NITROANILINES (<i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -)	6.1	—	II	279	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1662	硝基苯	NITROBENZENE	6.1	—	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1663	硝基苯酚(邻、间、对)	NITROPHENOLS (<i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -)	6.1	—	III	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1664	液态硝基甲苯	NITROTOLUENES, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1665	液态硝基二甲苯	NITROXYLENES, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1669	五氯乙烷	PENTACHLOROETHANE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1670	全氯甲硫醇	PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1671	固态苯酚	PHENOL, SOLID	6.1	—	II	279	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1672	二氯化苯肼	PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE	6.1	—	I	—	0	E0	P602	—	T14	TP2 TP13
1673	苯二胺(邻、间、对)	PHENYLENEDIAMINES (<i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -)	6.1	—	III	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1674	乙酸苯汞	PHENYLMERCURIC ACETATE	6.1	—	II	43	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1677	砷酸钾	POTASSIUM ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1678	亚砷酸钾	POTASSIUM ARSENITE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1679	氰亚铜酸钾	POTASSIUM CUPROCYANIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1680	固态氰化钾	POTASSIUM CYANIDE, SOLID	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1683	亚砷酸银	SILVER ARSENITE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1684	氰化银	SILVER CYANIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1685	砷酸钠	SODIUM ARSENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1686	亚砷酸钠水溶液	SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION	6.1	—	II	43	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	43 223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2
1687	叠氮化钠	SODIUM AZIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	—	—
1688	卡可酸钠(二甲胂酸钠)	SODIUM CACODYLATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1689	固态氰化钠	SODIUM CYANIDE, SOLID	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1690	固态氟化钠	SODIUM FLUORIDE, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1691	亚砷酸锑	STRONTIUM ARSENITE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1692	马钱子碱或马钱子碱盐	STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1693	液态催泪性毒气物质, 未 另作规定的	TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E0	P001	—	—	—
			6.1	—	II	274	0	E0	P001 IBC02	—	—	—
1694	液态溴苄基氰	BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID	6.1	—	I	138	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
1695	氯丙酮, 稳定的	CHLOROACETONE, STABILIZED	6.1	3 8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1697	固态氯乙醚苯	CHLOROACETOPHENONE, SOLID	6.1	—	II	—	0	E0	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1698	二苯胺氯膦	DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE	6.1	—	I	—	0	E0	P002	—	T6	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1699	液态二苯氯膦	DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID	6.1	—	I	—	0	E0	P001	—	—	—
1700	催泪性毒气筒	TEAR GAS CANDLES	6.1	4.1	II	—	0	E0	P600	—	—	—
1701	液态甲基苯基溴(二甲苯基 溴)	XYLYL BROMIDE, LIQUID	6.1	—	II	—	0	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
1702	1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1704	二硫代焦磷酸四乙酯	TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE	6.1	—	II	43	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1707	铈化合物,未另作规定的	THALLIUM COMPOUND, N.O.S.	6.1	—	II	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1708	液态甲苯胺	TOLUIDINES, LIQUID	6.1	—	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1709	固态 2,4-甲苯二胺	2,4-TOLUYLENEDIAMINE, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1710	三氯乙烯	TRICHLOROETHYLENE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1711	液态二甲基苯胺	XYLIDINES, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1712	砷酸锌、亚砷酸锌或砷酸 锌和亚砷酸锌混合物	ZINC ARSENATE, ZINC ARSENITE or ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1713	氰化锌	ZINC CYANIDE	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1714	磷化锌	ZINC PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1715	乙酸酐	ACETIC ANHYDRIDE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1716	乙酰溴	ACETYL BROMIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1717	乙酰氯	ACETYL CHLORIDE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1718	酸式磷酸丁酯	BUTYL ACID PHOSPHATE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1719	苛性碱液体,未另作规定的	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28
1722	氯丙烯酸酯	ALLYL CHLOROFORMATE	6.1	3 8	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
1723	烯丙基碘	ALLYL IODIDE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
1724	烯丙基三氯硅烷,稳定的	ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED	8	3	II	386	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1725	无水溴化铝	ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1726	无水氯化铝	ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1727	固态二氟化氢铵	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1728	戊基三氯硅烷	AMYLTRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1729	茴香酰氯	ANISOYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1730	液态五氯化锑	ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1731	五氯化锑溶液	ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1732	五氟化锑	ANTIMONY PENTAFLUORIDE	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1733	三氟化锑	ANTIMONY TRICHLORIDE	8	6.1	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2
1736	苯酰氯	BENZOYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1737	苄基溴	BENZYL BROMIDE	6.1	8	II	—	0	E4	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13
1738	苄基氯	BENZYL CHLORIDE	6.1	8	II	—	0	E4	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13
1739	氯甲酸苄酯	BENZYL CHLOROFORMATE	8	—	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
1740	固态二氟氯化物, 未另作 规定的	HYDROGENDIFLUORIDES, N.O.S.	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1741	三氯化硼	BORON TRICHLORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1742	液态三氟化硼合乙酸	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1743	液态三氟化硼合丙酸	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1744	溴或溴溶液	BROMINE or BROMINE SOLUTION	8	6.1	I	—	0	E0	P804	—	T22	TP2 TP10 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1745	五氟化溴	BROMINE PENTAFLUORIDE	5.1	6.1 8	I	—	0	E0	P200	—	T22	TP2 TP13
1746	三氟化溴	BROMINE TRIFLUORIDE	5.1	6.1 8	I	—	0	E0	P200	—	T22	TP2 TP13
1747	丁基三氯硅烷	BUTYLTRICHLOROSILANE	8	3	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1748	次氯酸钙,干的或次氯酸 钙混合物,干的,含有效氯 高于 39%(有效氧 8.8%)	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)	5.1	—	II	314	1 kg	E2	P002 IBC08	PP85 B2, B4, B13	—	—
			5.1	—	III	316	5 kg	E1	P002 IBC08	PP85 B4, B13	—	—
1749	三氟化氯	CHLORINE TRIFLUORIDE	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1750	氯乙酸溶液	CHLOROACETIC ACID SOLUTION	6.1	8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1751	固态氯乙酸	CHLOROACETIC ACID, SOLID	6.1	8	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1752	氯乙酰氯	CHLOROACETYL CHLORIDE	6.1	8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1753	氯苯基三氯硅烷	CHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7
1754	氯磺酸(含或不含三氧化硫)	CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide)	8	—	I	—	0	E0	P001	—	T20	TP2
1755	铬酸溶液	CHROMIC ACID SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1756	固态氟化铬	CHROMIC FLUORIDE SOLID	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1757	氟化铬溶液	CHROMIC FLUORIDE SOLUTION	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1758	氟氧化铬	CHROMIUM OXYCHLORIDE	8	—	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2
1759	腐蚀性固体,未另作规定的	CORROSIVE SOLID, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1760	腐蚀性液体,未另作规定的	CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1761	铜乙二醇溶液	CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION	8	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28
1762	环己烯基三氯硅烷	CYCLOHEXENYL-TRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1763	环己基三氯硅烷	CYCLOHEXYL-TRI-CHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1764	二氯乙酸	DICHLOROACETIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1765	二氯乙酰氯	DICHLOROACETYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1766	二氯苯基三氯硅烷	DICHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1767	二乙基二氯硅烷	DIETHYLDICHLOROSILANE	8	3	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1768	无水二氟磷酸	DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1769	二苯基二氯硅烷	DIPHENYLDICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1770	二苯甲基溴	DIPHENYLMETHYL BROMIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1771	十二烷基三氯硅烷	DODECYLTRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1773	无水氯化铁	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1774	灭火器起动机, 腐蚀性 液体	FIRE EXTINGUISHER CHARGES, corrosive liquid	8	—	II	—	1 L	E0	P001	PP4	—	—
1775	氟硼酸	FLUOROBORIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1776	无水氟磷酸	FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1777	氟磺酸	FLUOROSULPHONIC ACID	8	—	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2
1778	氟硅酸	FLUOROSILICIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1779	甲酸,按质量含酸高 于 85%	FORMIC ACID with more than 85% acid by mass	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1780	反丁烯二酰氯(富马酰氯)	FUMARYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1781	十六烷基三氯硅烷	HEXADECYL-TRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1782	氟磷酸(六氟磷酸)	HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1783	六亚甲基二胺溶液	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1784	己基三氯硅烷	HEXYLTRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1786	氢氟酸和硫酸混合物	HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE	8	6.1	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
1787	氢碘酸	HYDRIODIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1788	氢溴酸	HYDROBROMIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1789	氢氟酸	HYDROCHLORIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1790	氢氟酸, 含氟化氢高于 60 %	HYDROFLUORIC ACID, with more than 60 % hydrogen fluoride	8	6.1	I	—	0	E0	P802 PP79 PP81	—	T10	TP2 TP13
	氢氟酸, 含氟化氢不超过 60 %		8	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1791	次氯酸盐溶液	HYPOCHLORITE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	PP10 B5	T7	TP2 TP24
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2 TP24
1792	固态一氯化碘	IODINE MONOCHLORIDE, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E0	P002 IBC08	B2, B4	T7	TP2
1793	酸式磷酸异丙酯	ISOPROPYL ACID PHOSPHATE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC02 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1794	硫酸铅, 含游离酸高于 3 %	LEAD SULPHATE with more than 3 % free acid	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1796	硝化酸混合物, 含硝酸高于 50 %	NITRATING ACID MIXTURE with more than 50 % nitric acid	8	5.1	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
	硝化酸混合物, 含硝酸不超过 50 %	NITRATING ACID MIXTURE with not more than 50 % nitric acid	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13
1798	王水	NITROHYDROCHLORIC ACID	8	—	I	—	0	E0	P802	—	T10	TP2 TP13
1799	壬基三氯硅烷	NONYLTRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1800	十八烷基三氯硅烷	OCTADECYL-TRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1801	辛基三氯硅烷	OCTYLTRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1802	高氯酸, 按质量含酸不超过 50 %	PERCHLORIC ACID with not more than 50 % acid, by mass	8	5.1	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1803	液态苯酚磺酸	PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1804	苯基三氯硅烷	PHENYLTRICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1805	磷酸溶液	PHOSPHORIC ACID, SOLUTION	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1806	五氯化磷	PHOSPHORUS PENTACHLORIDE	8	—	II	—	1 kg	E0	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1807	五氧化二磷	PHOSPHORUS PENTOXIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1808	三溴化磷	PHOSPHORUS TRIBROMIDE	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2
1809	三氯化磷	PHOSPHORUS TRICHLORIDE	6.1	8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1810	三氯化磷(磷酰氯)	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE	6.1	8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1811	固态二氟化氢钾	POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLID	8	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1812	固态氟化钾	POTASSIUM FLUORIDE, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1813	固态氢氧化钾	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1814	氢氧化钾溶液	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1815	丙酰氯	PROPIONYL CHLORIDE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1816	丙基三氯硅烷	PROPYLTRICHLOROSILANE	8	3	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1817	焦硫酰二氯	PYROSULPHURYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1818	四氯化硅	SILICON TETRACHLORIDE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
1819	铝酸钠溶液	SODIUM ALUMINATE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1823	固态氢氧化钠	SODIUM HYDROXIDE, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1824	氢氧化钠溶液	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1825	氰化钠	SODIUM MONOXIDE	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
					II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1826	硝化酸混合物,废的,含硝酸高于 50 %	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50 % nitric acid	8	5.1	I	113	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
	硝化酸混合物,废的,含硝酸不超过 50 %	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50 % nitric acid	8	—	II	113	1 L	E0	P001 IBC02	—	T8	TP2
1827	无水四氯化锡	STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1828	氯化硫	SULPHUR CHLORIDES	8	—	I	—	0	E0	P602	—	T20	TP2
1829	三氧化硫,稳定的	SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED	8	—	I	386	0	E0	P001	—	T20	TP4 TP13 TP25 TP26
1830	硫酸,含酸高于 51 %	SULPHURIC ACID with more than 51 % acid	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
1831	发烟硫酸	SULPHURIC ACID, FUMING	8	6.1	I	—	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1832	硫酸废液	SULPHURIC ACID, SPENT	8	—	II	113	1 L	E0	P001 IBC02	—	T8	TP2
1833	亚硫酸	SULPHUROUS ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1834	硫酰氯	SULPHURYL CHLORIDE	6.1	8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1835	氢氧化四甲铵水溶液,含 氢氧化四甲铵超过 2.5% 但低于 25%	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION with more than 2.5% but less than 25% tetramethylammonium hydroxide	8	6.1	II	279 408 409	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
	氢氧化四甲铵水溶液,氢 氧化四甲铵不超过 2.5%	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION with not more than 2.5% tetramethylammonium hydroxide	8	—	III	223 408 409	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2
1836	亚硫酰氯	THIONYL CHLORIDE 	8	—	I	—	0	E0	P802	—	T10	TP2 TP13
1837	硫代磷酰氯	THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2
1838	四氯化钛	TITANIUM TETRACHLORIDE	6.1	8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1839	三氯乙酸	TRICHLOROACETIC ACID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1840	氯化锌溶液	ZINC CHLORIDE SOLUTION	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1841	乙醛合氨	ACETALDEHYDE AMMONIA	9	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3, B6	T1	TP33
1843	固态二硝基邻甲酚铵	AMMONIUM DINITRO- <i>o</i> -CRESOLATE, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1845	固态二氧化碳(干冰)	CARBON DIOXIDE, SOLID (DRYICE)	9	—	—	—	0	E0	P003	PP18	—	—
1846	四氯化碳	CARBON TETRACHLORIDE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1847	水合硫化钾,含结晶水不 低于 30 %	POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30 % water of crystallization	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1848	丙酸,按质量含酸不低于 10 %,但低于 90 %	PROPIONIC ACID, with not less than 10 % and less than 90 % acid by mass	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1849	水合硫化钠,含水不低 于 30 %	SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30 % water	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1851	液态药物,毒性,未另作规定的	MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	II	221	100 mL	E4	P001	—	—	—
			6.1	—	III	221 223	5 L	E1	P001	—	—	—
1854	发火钡合金	BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC	4.2	—	I	—	0	E0	P404	—	T21	TP7 TP33
1855	发火钙金属或发火钙合金	CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC	4.2	—	I	—	0	E0	P404	—	—	—
1856	含油碎布	RAGS, OILY	4.2	—	—	29 123	0	E0	P003 IBC08	PP19 B6	—	—
1857	织物业料,湿的	TEXTILE WASTE, WET	4.2	—	III	123	0	E1	P410	—	—	—
1858	六氟丙烯(制冷气体 R1216)	HEXAFLUOROPROPYLENE(REFRIGERANT GAS R1216)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1859	四氟化硅	SILICON TETRAFLUORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1860	乙烯基氟,稳定的	VINYL FLUORIDE, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	—	—
1862	巴豆酸乙酯(2-丁烯酸乙 酯)	ETHYL CROTONATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1863	航空燃料,涡轮发动机用	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE	3	—	I	—	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8 TP28
			3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1865	硝酸正丙酯	<i>n</i> -PROPYL NITRATE	3	—	II	26	1 L	E2	P001 IBC02	B7	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1866	树脂溶液,易燃	RESIN SOLUTION, flammable	3	—	I	—	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8 TP28
			3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	PP1	T4	TP1 TP8
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	PP1	T2	TP1
1868	癸硼烷(十硼烷)	DECABORANE	4.1	6.1	II	—	1 kg	E0	P002 IBC06	B2	T3	TP33
1869	镁金属或含镁高于50%镁合金,丸状、旋屑或带状	MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons	4.1	—	III	59	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1870	硼氢化钾	POTASSIUM BOROHYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
1871	氢化钛	TITANIUM HYDRIDE	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	T3	TP33
1872	二氧化铅	LEAD DIOXIDE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1873	高氯酸,按质量含酸不低于50%,但不超过72%	PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass	5.1	8	I	60	0	E0	P502	PP28	T10	TP1
1884	氧化钡	BARIUM OXIDE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1885	联苯胺	BENZIDINE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1886	二氯甲基苯(亚苄基二氯)	BENZYLIDENE CHLORIDE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1887	溴氯甲烷	BROMOCHLOROMETHANE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1888	氯仿(三氯甲烷)	CHLOROFORM	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2
1889	溴化氰	CYANOGEN BROMIDE	6.1	8	I	—	0	E0	P002	—	T6	TP33
1891	乙基溴	ETHYL BROMIDE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T7	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1892	乙基二氯砷	ETHYLDICHLOROARSINE	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
1894	氢氧化苯汞	PHENYLMERCURIC HYDROXIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1895	硝酸苯汞	PHENYLMERCURIC NITRATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1897	四氯乙烯	TETRACHLOROETHYLENE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
1898	乙酞碘	ACETYL IODIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
1902	酸式磷酸二异辛酯	DIISOCTYL ACID PHOSPHATE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1903	液态消毒剂,腐蚀性,未另 作规定的	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N. O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	—	—
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	—	—
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
1905	硒酸	SELENIC ACID	8	—	I	—	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
1906	淤渣硫酸	SLUDGE ACID	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP28
1907	碱石灰,含氢氧化钠高 于 4 %	SODA LIME with more than 4 % sodium hydroxide	8	—	III	62	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1908	亚氯酸盐溶液	CHLORITE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP24
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2 TP24

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1910	氧化钙	CALCIUM OXIDE	8	—	III	106	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1911	乙硼烷	DIBORANE	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1912	甲基氯和二氯甲烷混合物	METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE	2.1	—	—	228	0	E0	P200	—	T50	—
1913	冷冻液态氮	NEON, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
1914	丙酸丁酯	BUTYL PROPIONATES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1915	环己酮	CYCLOHEXANONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1916	2,2'-二氯二乙醚	2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER	6.1	3	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
1917	丙烯酸乙酯,稳定的	ETHYL ACRYLATE, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1918	异丙基苯	ISOPROPYLBENZENE 	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1919	丙烯酸甲酯,稳定的	METHYL ACRYLATE, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP13
1920	壬烷	NONANES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1921	丙烯亚胺,稳定的	PROPYLENEIMINE, STABILIZED	3	6.1	I	386	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
1922	吡咯烷	PYRROLIDINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
1923	连二亚硫酸钙	CALCIUM DITHIONITE (CALCIUM HYDROSULPHITE)	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
1928	溴化甲基镁的乙醚溶液	METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER	4.3	3	I	—	0	E0	P402	—	—	—
1929	连二亚硫酸钾	POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM HYDROSULPHITE)	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1931	连二亚硫酸锌	ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE)	9	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1932	锆金属碎屑	ZIRCONIUM SCRAP	4.2	—	III	223	0	E0	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
1935	氰化物溶液,未另作规 定的	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP13 TP28



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1938	溴乙酸溶液	BROMOACETIC ACID SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2
1939	三溴氧化磷	PHOSPHORUS OXYBROMIDE	8	—	II	—	1 kg	E0	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
1940	巯基乙酸	THIOGLYCOLIC ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
1941	二溴二氟甲烷	DIBROMODIFLUOROMETHANE	9	—	III	—	5 L	E1	P001 LP01	—	T11	TP2
1942	硝酸铵,含可燃物质总量 不超过 0.2%,包括以碳计 算的任何有机物质,但不 包括任何其他添加物质	AMMONIUM NITRATE, with not more than 0.2% total combustible material, including any organic substance, calculated as carbon to the exclusion of any other added substance	5.1	—	III	306	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3 BK1 BK2 BK3	T1	TP33
1944	安全火柴(册式、卡式或盒 上划燃)	MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box)	4.1	—	III	293 294	5 kg	E1	P407	—	—	—
1945	“维斯塔”蜡火柴(涂蜡火 柴)	MATCHES, WAX 'VESTA'	4.1	—	III	293 294	5 kg	E1	P407	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1950	气雾剂	AEROSOLS	2	—	—	63 190 277 327 344	见 特殊 规定 277	E0	P207 LP200	PP87 L2	—	—
1951	冷冻液态氙	ARGON, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
1952	环氧乙烷和二氧化碳混合物, 含环氧乙烷不大于 9 %	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9 % ethylene oxide	2.2	—	—	392	120 mL	E1	P200	—	—	—
1953	压缩气体, 毒性, 易燃, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	2.3	2.1	—	274	0	E0	P200	—	—	—
1954	压缩气体, 易燃, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	2.1	—	—	274 392	0	E0	P200	—	—	—
1955	压缩气体, 毒性, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.	2.3	—	—	274	0	E0	P200	—	—	—
1956	压缩气体, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, N.O.S.	2.2	—	—	274 378 392	120 mL	E1	P200	—	—	—
1957	压缩氘(重氢)	DEUTERIUM, COMPRESSED	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1958	1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷 (制冷气体 R114)	1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R114)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1959	1,1-二氟乙烯(制冷气体 R1132a)	1,1-DIFLUOROETHYLENE(REFRIGERANT GAS R1132a)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1961	冷冻液态乙烷	ETHANE, REFRIGERATED LIQUID	2.1	—	—	—	0	E0	P203	—	T75	TP5
1962	乙烯	ETHYLENE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1963	冷冻液态氦	HELIUM, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5 TP34
1964	压缩烃类气体混合物,未 另作规定的	HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.	2.1	—	—	274	0	E0	P200	—	—	—
1965	液化烃类气体混合物,未 另作规定的	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.	2.1	—	—	274 392	0	E0	P200	—	T50	—
1966	冷冻液态氢	HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID	2.1	—	—	—	0	E0	P203	—	T75	TP5 TP34
1967	气体杀虫剂,毒性,未另作 规定的	INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.	2.3	—	—	274	0	E0	P200	—	—	—
1968	气体杀虫剂,未另作规 定的	INSECTICIDE GAS, N.O.S.	2.2	—	—	274	120 mL	E1	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1969	异丁烷	ISOBUTANE	2.1	—	—	392	0	E0	P200	—	T50	—
1970	冷冻液态氮	KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
1971	压缩甲烷或甲烷含量高的 压缩天然气	METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content	2.1	—	—	392	0	E0	P200	—	—	—
1972	冷冻液态甲烷或甲烷含量 高的冷冻态天然气	METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID, with high methane content	2.1	—	—	—	0	E0	P203	—	T75	TP5
1973	二氟氯甲烷和五氟氯乙烷 混合物,有固定沸点,二氟 氯甲烷约占 49% (制冷气 体 R502)	CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R502)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1974	二氟氯溴甲烷(制冷气体 R12B1)	CHLORODIFLUOROBROMO-METHANE (REFRIGERANT GAS R12B1)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1975	一氧化氮和四氧化二氮混 合物(一氧化氮和二氧化 氮混合物)	NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE)	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
1976	八氟环丁烷(制冷气体 RC318)	OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (REFRIGERANT GAS RC318)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1977	冷冻液态氮	NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	345 346	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
1978	丙烷	PROPANE	2.1	—	—	392	0	E0	P200	—	T50	—
1982	四氟甲烷 (制冷气体 R14)	TETRAFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R14)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	—	—
1983	1-氯-2,2,2-三氟乙烷 (制 冷气体 R133a)	1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R133a)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
1984	三氟甲烷 (制冷气体 R23)	TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R23)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	—	—
1986	醇类,易燃,毒性,未另作 规定的	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3	6.1	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			3	6.1	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1987	醇类,未另作规定的	ALCOHOLS, N.O.S.	3	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
			3	6.1	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
1988	醛类,易燃,毒性,未另作 规定的	ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3	6.1	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			3	6.1	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1989	醛类,未另作规定的	ALDEHYDES, N.O.S.	3	—	I	274	0	E3	P001	—	T11	TP1 TP27
			3	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
1990	苯甲醛	BENZALDEHYDE	9	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
1991	氯丁二烯,稳定的	CHLOROPRENE, STABILIZED	3	6.1	I	386	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP6 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1992	易燃液体, 毒性, 未另作规定的	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	3	6.1	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
			3	6.1	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28
1993	易燃液体, 未另作规定的	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	3	—	I	274	0	E3	P001	—	T11	TP1 TP27
			3	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
1994	五羰铁	IRON PENTACARBONYL	6.1	3	I	354	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1999	液态焦油,包括铺路油,稀 释沥青	TARS, LIQUID, including road oils, cut backs	3	—	II	—	5 L	E2	P001 IBC02	—	T3	TP3 TP29
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T1	TP3
2000	赛璐珞,块、棒、卷、片、管 等,碎屑除外	CELLULOID in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap	4.1	—	III	223 383	5 kg	E1	P002 LP02	PP7	—	—
2001	环烷酸钴粉	COBALT NAPHTHENATES, POWDER	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2002	赛璐珞,碎屑	CELLULOID, SCRAP	4.2	—	III	223	0	E0	P002 IBC08 LP02	PP8 B3	—	—
2004	二氨基镁	MAGNESIUM DIAMIDE	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	—	T3	TP33
2006	塑料,以硝化纤维素为基 料,自热性,未另作规定的	PLASTICS, NITROCELLULOSEBASED, SELF-HEATING, N.O.S.	4.2	—	III	274	0	E0	P002	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2008	干锆粉	ZIRCONIUM POWDER, DRY	4.2	—	I	—	0	E0	P404	—	T21	TP7 TP33
			4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2009	锆金属,干的,精整薄板、 带材或成卷线材	ZIRCONIUM, DRY, finished sheets, strip or coiled wire	4.2	—	III	223	0	E1	P002 LP02	—	—	—
2010	二氢化镁	MAGNESIUM HYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
2011	二磷化三镁	MAGNESIUM PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
2012	磷化钾	POTASSIUM PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
2013	磷化铈	STRONTIUM PHOSPHIDE	4.3	6.1	I	—	0	E0	P403	—	—	—
2014	过氧化氢水溶液,含过氧 化氢不低于 20%,但不超 过 60%(必要时加稳定剂)	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	5.1	8	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	T7	TP2 TP6 TP24

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015	过氧化氢,稳定的或过氧化氢水溶液,稳定的,含过氧化氢高于 60 %	HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 60 % hydrogen peroxide	5.1	8	I	—	0	E0	P501	—	T9	TP2 TP6 TP24
2016	毒性弹药,非爆炸性,不带 爆破装药或发射装药,没 有引信	AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed	6.1	—	—	—	0	E0	P600	—	—	—
2017	催泪弹药,非爆炸性,不带 爆破装药或发射装药,没 有引信	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON- EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed	6.1	8	—	—	0	E0	P600	—	—	—
2018	固态氯苯胺	CHLOROANILINES, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2019	液态氯苯胺	CHLOROANILINES, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2020	固态氯苯酚	CHLOROPHENOLS, SOLID	6.1	—	III	205	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2021	液态氯苯酚	CHLOROPHENOLS, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2022	甲苯基酸(甲苯酚)	CRESYLIC ACID	6.1	8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2023	3-氯-1,2-环氧丙烷(表氯醇)	EPICHLOROHYDRIN	6.1	3	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2024	液态汞化合物,未另作规定的	MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	43 66 274	0	E5	P001	—	—	—
			6.1	—	II	43 66 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	43 66 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2025	固态汞化合物,未另作规定的	MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	43 66 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	43 66 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	43 66 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2026	苯汞化合物,未另作规定的	PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2027	固态亚砷酸钠	SODIUM ARSENITE, SOLID	6.1	—	II	43	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2028	烟幕弹,非爆炸性,含腐蚀性液体,不带引爆装置	BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device	8	—	—	—	0	E0	P803	—	—	—
2029	无水肼	HYDRAZINE, ANHYDROUS	8	³ 6.1	I	132	0	E0	P001	—	—	PP5
2030	肼水溶液,按质量含肼高于 37 %	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION with more than 37 % hydrazine, by mass	8	6.1	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
			8	6.1	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
			8	6.1	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2031	硝酸,发红烟的除外,含硝酸高于 70 %	NITRIC ACID, other than red fuming, with more than 70 % nitric acid	8	5.1	I	—	0	E0	P001	PP81	T10	TP2 TP13
	硝酸,发红烟的除外,含硝酸至少 65 %,但不超过 70 %	NITRIC ACID, other than red fuming, with at least 65 %, but not more than 70 % nitric acid	8	5.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	T8	TP2
	硝酸,发红烟的除外,含硝酸低于 65 %	NITRIC ACID, other than red fuming, with less than 65 % nitric acid	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	T8	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2032	硝酸·发红烟的	NITRIC ACID, RED FUMING	8	5.1 6.1	I	—	0	E0	P602	PP81	T20	TP2 TP13
2033	氧化钾	POTASSIUM MONOXIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2034	压缩氢和甲烷混合物	HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2035	1,1,1-三氟乙烷(制冷气体 R143a)	1,1,1-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R143a)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
2036	氙	XENON	2.2	—	—	378 392	120 mL	E1	P200	—	—	—
2037	装气体的小型贮器(蓄气 筒),没有释放装置,不能 再充气的	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GASCARTRIDGES) without a release device, non-refillable	2	—	—	191 277 303 327 344	见特 殊规 定 277	E0	P003 LP200	PP17, PP96 L2	—	—
2038	液态二硝基甲苯	DINITROTOLUENES, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2044	2,2-二甲基丙烷	2,2-DIMETHYLPROPANE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明 (3)	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2045	异丁醛	ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE)	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2046	伞花烃	CYMENES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2047	二氯丙烯	DICHLOROPROPENES	3	—	II	—	1L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2048	二聚环戊二烯(双茂)	DICYCLOPENTADIENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2049	二乙基苯	DIETHYLBENZENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2050	二聚异丁烯异构物	DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2051	2-二甲氨基乙醇	2-DIMETHYLAMINOETHANOL	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2052	二聚戊烯	DIPENTENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2053	甲基异丁基甲醇	METHYL ISOBUTYL CARBINOL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2054	吗啉	MORPHOLINE	8	3	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2
2055	苯乙烯单体,稳定的	STYRENE MONOMER, STABILIZED	3	—	III	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2056	四氢呋喃	TETRAHYDROFURAN	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2057	三聚丙烯	TRIPROPYLENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2058	戊醛	VALERALDEHYDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2059	硝化纤维素溶液,易燃,按 干重含氮不超过 12.6%, 含硝化纤维素不超过 55%	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose	3	—	I	28 198	0	E0	P001	—	T11	TP1 TP8 TP27
			3	—	II	28 198	1 L	E0	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP8
			3	—	III	28 198 223	5 L	E0	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2067	硝酸铵基肥	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER	5.1	—	III	306 307	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2071	硝酸铵基肥	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER	9	—	III	193	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	BK2	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2073	氨溶液,水溶液在 15 °C 时的 相对密度小于 0.880,含 氨量高于 35%,但不高于 50 %	AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 35 % but not more than 50 % ammonia	2.2	—	—	—	120 mL	E0	P200	—	—	—
2074	固态丙烯酰胺	ACRYLAMIDE, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2075	无水氯醛,稳定的	CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2076	液态甲酚	CRESOLS, LIQUID	6.1	8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2077	α -萘胺	alpha-NAPHTHYLAMINE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2078	甲苯二异氰酸酯	TOLUENE DIISOCYANATE	6.1	—	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2079	二乙撑三胺	DIETHYLENETRIAMINE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2186	冷冻液态氯化氢	HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID	2.3	8	—	—	0	E0	P099	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2187	冷冻液态二氧化碳	CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
2188	肿	ARSINE	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2189	二氯硅烷	DICHLOROSILANE	2.3	2.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2190	压缩二氟化氧	OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2191	硫酰氟	SULPHURYL FLUORIDE	2.3	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2192	锗烷	GERMANE	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2193	六氟乙烷(制冷气体 R116)	HEXAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R116)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	—	—
2194	六氟化硒	SELENIUM HEXAFLUORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2195	六氟化碲	TELLURIUM HEXAFLUORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2196	六氟化钨	TUNGSTEN HEXAFLUORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2197	无水碘化氢	HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2198	五氟化磷	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2199	磷化氢(磷)	PHOSPHINE	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2200	丙二烯,稳定的	PROPADIENE, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	—	—
2201	冷冻液态氧化亚氮	NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID	2.2	5.1	—	—	0	E0	P203	—	T75	TP5 TP22
2202	无水硒化氢	HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2203	硅烷	SILANE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2204	硫化羰	CARBONYL SULPHIDE	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2205	己二腈	ADIPONITRILE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T3	TP1
2206	异氰酸盐(酯),毒性,未另作规定的或异氰酸盐(酯)溶液,毒性,未另作规定的	ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP13 TP28
2208	次氯酸钙混合物,干的,含有效氯高于10%,但不高于39%	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine	5.1	—	III	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	PP85 B3, B13 L3	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2209	甲醛溶液, 甲醛含量不低于 25%	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2210	代森锰或代森锰制剂, 代森锰含量不低于 60%	MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb	4.2	4.3	III	273	0	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
2211	聚合珠粒料, 可膨胀, 会放出易燃气体	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour	9	—	III	382	5 kg	E1	P002 IBC08	PP14 B3, B6	T1	TP33
2212	石棉, 闪石 (铁石棉, 透闪石、阳起石、直闪石、青石棉)	ASBESTOS, AMPHIBOLE (amosite, tremolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)	9	—	II	168 274	1 kg	E0	P002 IBC08	PP37 B2, B4	T3	TP33
2213	仲甲醛	PARAFORMALDEHYDE	4.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	PP12 B3 BK2 BK3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2214	邻苯二甲酸酐, 含马来酸酐高于 0.05%	PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride	8	—	III	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2215	马来酸酐	MALEIC ANHYDRIDE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
	熔融马来酸酐	MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN	8	—	III	—	0	E0	无	—	T4	TP3

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2216	鱼粉(鱼屑),稳定的	FISH MEAL (FISH SCRAP), STABILIZED	9	—	III	29 117 300 308	0	E1	P900 IBC08	B3	T1 BK2	TP33
2217	种子油饼,含油不超过 1.5%,含水不超过 11%	SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture	4.2	—	III	29 142	0	E0	P002 IBC08 LP02	PP20 B3, B6	BK2	—
2218	丙烯酸,稳定的	ACRYLIC ACID, STABILIZED	8	3	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2219	烯丙基缩水甘油醚	ALLYL GLYCIDYL ETHER	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2222	茴香醚	ANISOLE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2224	苯腈	BENZONITRILE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2225	苯磺酰氯	BENZENESULPHONYL CHLORIDE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2226	三氯甲苯(三氯化苯)	BENZOTRICHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2227	甲基丙烯酸正丁酯, 稳定的	<i>n</i> -BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	3	—	III	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2232	2-氯乙醛	2-CHLOROETHANAL	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2233	氯代茴香胺	CHLOROANISIDINES	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2234	三氟甲基氯苯	CHLOROBENZOTRIFLUORIDES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2235	液态氯苯甲基氯	CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2236	液态异氰酸 3-氯-4-甲基苯酯	3-CHLORO-4-METHYLPHENYLISOCYANATE, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2237	硝基氯苯胺	CHLORONITROANILINES	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2238	氯甲苯	CHLOROTOLUENES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2239	固态甲基氯苯胺	CHLOROTOLUIDINES, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2240	铬硫酸	CHROMOSULPHURIC ACID	8	—	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
2241	环庚烷	CYCLOHEPTANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2242	环庚烯	CYCLOHEPTENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2243	乙酸环己酯	CYCLOHEXYL ACETATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2244	环戊醇	CYCLOPENTANOL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2245	环戊酮	CYCLOPENTANONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2246	环戊烯	CYCLOPENTENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T7	TP2
2247	正癸烷	<i>n</i> -DECANE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2248	二正丁胺	DI- <i>n</i> -BUTYLAMINE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2249	对称二氯二甲醚	DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL	6.1	3	I	—	0	E0	P099	—	—	—
2250	异氰酸二氯苯酯	DICHLOROPHENYL ISOCYANATES	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2251	二环[2.2.1]庚-2,5-二烯, 稳定的(2,5-降冰片二烯, 稳定的)	BICYCLO[2.2.1]-HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED (2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED)	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2252	1,2-二甲氧基乙烷	1,2-DIMETHYOXYETHANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2253	N,N-二甲基苯胺	N,N-DIMETHYLANILINE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2254	耐风火柴	MATCHES, FUSEE	4.1	—	III	293	5 kg	E0	P407	—	—	—
2256	环己烯	CYCLOHEXENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2257	钾	POTASSIUM	4.3	—	I	—	0	E0	P403 IBC04	B1	T9	TP7 TP33
2258	丙邻二胺(1,2-二氨基丙 烷)	1,2-PROPYLENEDIAMINE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2259	三亚乙基四胺	TRIETHYLENETETRAMINE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2260	三丙胺	TRIPROPYLAMINE	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
2261	固态二甲苯酚	XYLENOLS, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2262	二甲胺基甲酰氯	DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2263	二甲基环己烷	DIMETHYLCYCLOHEXANES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2264	N,N-二甲基环己胺	N,N-DIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2265	N,N-二甲基甲酰胺	N,N-DIMETHYLFORMAMIDE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP2
2266	N,N-二甲基丙胺	DIMETHYL-N-PROPYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2267	二甲基硫代磷酸氯	DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE	6.1	8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2269	3,3'-亚氨基二丙胺(三丙 撑三胺)	3,3'-IMINODIPROPYLAMINE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2
2270	乙胺水溶液,含乙胺不低 于 50%,但不超过 70%	ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 50% but not more than 70% ethylamine	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2271	乙基戊基酮(乙戊酮)	ETHYL AMYL KETONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2272	N-乙基苯胺	N-ETHYLANILINE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2273	2-乙基苯胺	2-ETHYLANILINE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2274	N-乙基-N-苄基苯胺	N-ETHYL-N-BENZYLANILINE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2275	2-乙基丁醇	2-ETHYLBUTANOL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2276	2-乙基己胺	2-ETHYLHEXYLAMINE	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
2277	甲基丙烯酸乙酯,稳定的	ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2278	正庚烯	n-HEPTENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2279	六氯丁二烯	HEXACHLOROBUTADIENE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2280	固态六亚甲基二胺(己撑二胺)	HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2281	1,6-二异氰酸正己酯(己撑二异氰酸酯)	HEXAMETHYLENE-DIISOCYANATE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2282	己醇	HEXANOLS	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2283	甲基丙烯酸异丁酯·稳定的	ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	3	—	III	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2284	异丁腈	ISOBUTYRONITRILE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2285	异氰酸三氟甲基苯酯	ISOCYANATOBENZO-TRIFLUORIDES	6.1	3	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2286	五甲基庚烷	PENTAMETHYLHEPTANE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2287	异庚烯	ISOHEPTENES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2288	异己烯	ISOHEXENES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T11	TP1
2289	异佛尔酮二胺	ISOPHORONEDIAMINE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2290	二异氰酸异佛尔酮酯	ISOPHORONE DIISOCYANATE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2
2291	可溶铅化合物,未另作规定的	LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.	6.1	—	III	199 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2293	4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮	4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2294	N-甲基苯胺	N-METHYLANILINE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2295	氯乙酸甲酯	METHYL CHLOROACETATE	6.1	3	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
2296	甲基环己烷	METHYLCYCLOHEXANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2297	甲基环己酮	METHYLCYCLOHEXANONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2298	甲基环戊烷	METHYLCYCLOPENTANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2299	二氯乙酸甲酯	METHYL DICHLOROACETATE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2300	2-甲基-5-乙基吡啶	2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2301	2-甲基呋喃	2-METHYLFURAN	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2302	5-甲基-2-己酮	5-METHYLHEXAN-2-ONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2303	异丙烯基苯	ISOPROPENYLBENZENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2304	熔融苯	NAPHTHALENE, MOLTEN	4.1	—	III	—	0	E0	无	—	T1	TP3
2305	硝基苯磺酸	NITROBENZENESULPHONICACID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2306	液态硝基三氟甲苯	NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2307	3-硝基-4-氯三氟甲苯	3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2308	液态亚硝基硫酸	NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
2309	辛二烯	OCTADIENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2310	2,4-戊二酮	PENTANE-2,4-DIONE	3	6.1	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2311	氨基苯醚	PHENETIDINES	6.1	—	III	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2312	熔融苯酚	PHENOL, MOLTEN	6.1	—	II	—	0	E0	无	—	T7	TP3
2313	甲基吡啶 (皮考琳)	PICOLINES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2315	液态多氯联苯	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID	9	—	II	305	1 L	E2	P906 IBC02	—	T4	TP1
2316	固态氰亚铜酸钠	SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2317	氰亚铜酸钠溶液	SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION	6.1	—	I	—	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13
2318	硫化钠, 含结晶水低 于 25 %	SODIUM HYDROSULPHIDE with less than 25 % water of crystallization	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
2319	萘烃, 未另作规定的	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2320	四亚乙基五胺	TETRAETHYLENEPENTAMINE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2321	液态三氯苯	TRICHLOROBENZENES, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2322	三氯丁烯	TRICHLOROBUTENE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2323	亚磷酸三乙酯	TRIETHYL PHOSPHITE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2324	三聚异丁烯	TRISOBUTYLENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2325	1,3,5-三甲基苯	1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2326	三甲基环己胺	TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2327	三甲基六亚甲基二胺	TRIMETHYL-HEXAMETHYLENEDIAMINES	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2328	三甲基六亚甲基二异氰 酸酯	TRIMETHYLHEXA- METHYLENEDIISOCYANATE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2 TP13
2329	亚磷酸三甲酯	TRIMETHYL PHOSPHITE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2330	十一烷	UNDECANE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2331	无水氯化锌	ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2332	乙醛肟	ACETALDEHYDE OXIME	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2333	乙酸烯丙酯	ALLYL ACETATE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
								包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
2334	烯丙胺	ALLYLAMINE	6.1	3	I	354	0	P602	—	T20	TP2 TP13
2335	烯丙基乙基醚	ALLYL ETHYL ETHER	3	6.1	II	—	1 L	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13
2336	甲酸烯丙酯	ALLYL FORMATE	3	6.1	I	—	0	P001	—	T14	TP2 TP13
2337	苯硫酚	PHENYL MERCAPTAN	6.1	3	I	354	0	P602	—	T20	TP2 TP13
2338	三氟甲苯	BENZOTRIFLUORIDE	3	—	II	—	1 L	P001 IBC02	—	T4	TP1
2339	2-溴丁烷	2-BROMOBUTANE	3	—	II	—	1 L	P001 IBC02	—	T4	TP1
2340	2-溴乙基乙基醚	2-BROMOETHYL ETHYL ETHER	3	—	II	—	1 L	P001 IBC02	—	T4	TP1
2341	1-溴-3-甲基丁烷	1-BROMO-3-METHYLBUTANE	3	—	III	—	5 L	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2342	溴甲基丙烷	BROMOMETHYLPROPANES	3	—	II	—	1 L	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2343	2-溴戊烷	2-BROMOPENTANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2344	溴丙烷	BROMOPROPANES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2345	3-溴丙炔	3-BROMOPROPYNE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2346	丁二酮	BUTANEDIONE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2347	丁硫醇	BUTYL MERCAPTAN	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2348	丙烯酸丁酯, 稳定的	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED	3	—	III	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2350	甲基丁基醚(甲丁醚)	BUTYL METHYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2351	亚硝酸丁酯	BUTYL NITRITES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2352	乙烯基丁基醚,稳定的	BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2353	丁酰氯	BUTYRYL CHLORIDE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13
2354	氯甲基乙基醚	CHLOROMETHYL ETHYL ETHER	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13
2356	2-氯丙烷	2-CHLOROPROPANE	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2 TP13
2357	环己胺	CYCLOHEXYLAMINE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2358	环辛四烯	CYCLOOCTATETRAENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2359	二烯丙基胺	DIALLYLAMINE	3	6.1 8	II	—	1 L	E2	P001 IBC99	—	T7	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2360	二烯丙基醚	DIALLYL ETHER	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13
2361	二异丁胺	DIISOBUTYLAMINE	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
2362	1,1-二氯乙烷	1,1-DICHLOROETHANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2363	乙硫醇	ETHYL MERCAPTAN	3	—	I	—	0	E0	P001	—	T11	TP2 TP13
2364	正丙苯	<i>n</i> -PROPYLBENZENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2366	碳酸二乙酯	DIETHYL CARBONATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2367	α -甲基戊醛	alpha-METHYLVALERAL-DEHYDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2368	α -蒎烯	alpha-PINENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2370	1-己烯	1-HEXENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2371	异戊烯类	ISOPENTENES	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
2372	1,2-二-(二甲氨基)乙烷	1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2373	二乙氧基甲烷	DIETHOXYMETHANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2374	3,3-二乙氧基丙烯	3,3-DIETHOXYPROPENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2375	二乙硫醚(二乙硫)	DIETHYL SULPHIDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13
2376	2,3-二氢吡喃	2,3-DIHYDROPYRAN	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2377	1,1-二甲氧基乙烷	1,1-DIMETHOXYETHANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2378	2-二甲氨基乙腈	2-DIMETHYLAMINO-ACETONITRILE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2379	1,3-二甲基丁胺	1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2380	二甲基二乙氧基硅烷	DIMETHYLDIETHOXSILANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2381	二甲二硫	DIMETHYL DISULPHIDE	3	6.1	II	354	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2382	对称二甲肼	DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2383	二丙胺	DIPROPYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2384	二正丙醚	DI- <i>n</i> -PROPYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2385	异丁酸乙酯	ETHYL ISOBUTYRATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2386	1-乙基哌啶	1-ETHYLPYPERIDINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2387	氟苯	FLUOROBENZENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2388	氟代甲苯	FLUOROTOLUENES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明 	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2389	呋喃	FURAN	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T12	TP2 TP13
2390	2-碘丁烷	2-iodobutane	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2391	碘甲基丙烷	iodomethylpropanes	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2392	碘丙烷	iodopropanes	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2393	甲酸异丁酯	isobutyl formate	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2394	丙酸异丁酯	isobutyl propionate	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2395	异丁酰氯	isobutyryl chloride	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2396	甲基丙烯醛,稳定的	methacrylaldehyde, stabilized	3	6.1	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2397	3-甲基-2-丁酮	3-METHYLBUTAN-2-ONE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2398	甲基叔丁基醚	METHYL <i>tert</i> -BUTYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2399	1-甲基哌啶	1-METHYLPYPERIDINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2400	异戊酸甲酯	METHYL ISOVALERATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2401	哌啶	PIPERIDINE	8	3	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2
2402	丙硫醇	PROPANETHIOLS	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP13
2403	乙酸异丙烯酯	ISOPROPENYL ACETATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2404	丙腈	PROPIONITRILE	3	6.1	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13
2405	丁酸异丙酯	ISOPROPYL BUTYRATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2406	异丁酸异丙酯	ISOPROPYL ISOBUTYRATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2407	氯甲酸异丙酯	ISOPROPYL CHLOROFORMATE	6.1	3 8	I	354	0	E0	P602	—	—	—
2409	丙酸异丙酯	ISOPROPYL PROPIONATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2410	1,2,3,6-四氢吡啶	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2411	丁腈	BUTYRONITRILE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13
2412	四氢噻吩	TETRAHYDROTHIOPHENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2413	原钛酸四丙酯	TETRAPROPYL ORTHOTITANATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2414	噻吩	THIOPHENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2416	硼酸三甲酯	TRIMETHYL BORATE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2417	碳酰氟	CARBONYL FLUORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2418	四氟化硫	SULPHUR TETRAFLUORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2419	溴三氟乙烯	BROMOTRIFLUOROETHYLENE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2420	六氟丙酮	HEXAFLUOROACETONE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2421	三氧化二氮	NITROGEN TRIOXIDE	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2422	八氟-2-丁烯(制冷气体 R1318)	OCTAFLUOROBUT-2-ENE (REFRIGERANT GAS R1318)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	—	—
2424	八氟丙烷(制冷气体 R218)	OCTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R218)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
2426	液态硝酸铵(热浓溶液)	AMMONIUM NITRATE, LIQUID (hot concentrated solution)	5.1	—	—	252	0	E0	无	—	T7	TP1 TP16 TP17
2427	氯酸钾水溶液	POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	5.1	—	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2428	氯酸钠水溶液	SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	5.1	—	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1
2429	氯酸钙水溶液	CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION	5.1	—	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1
2430	固态烷基苯酚,未另作规定的(包括 C ₂ ~C ₁₂ 的同系物)	ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C ₂ ~C ₁₂ homologues)	8	—	I	—	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2431	茴香胺	ANISIDINES	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2432	N,N-二乙基苯胺	N,N-DIETHYLANILINE	6.1	—	III	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2433	液态硝基氯甲苯	CHLORONITROTOLUENES, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2434	二苯基二氯硅烷	DIBENZYLDICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
2435	乙基苯基二氯硅烷	ETHYLPHENYL-DICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
2436	硫代乙酸	THIOACETIC ACID	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2437	甲基苯基二氯硅烷	METHYLPHENYL-DICHLOROSILANE	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T10	TP2 TP7 TP13
2438	三甲基乙醚氯	TRIMETHYLACETYL CHLORIDE	6.1	3 8	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2439	二氟化氢钠	SODIUM HYDROGEN-DIFLUORIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2440	五水合四氯化锡	STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2441	三氯化钛,发火的或三氯化钛混合物,发火的	TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC or TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC	4.2	8	I	—	0	E0	P404	—	—	—
2442	三氟乙酰氯	TRICHLOROACETYL CHLORIDE	8	—	II	—	0	E0	P001	—	T7	TP2
2443	三氟氧化钒	VANADIUM OXYTRICHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2
2444	四氯化钒	VANADIUM TETRACHLORIDE	8	—	I	—	0	E0	P802	—	T10	TP2
2446	固态硝基甲苯酚	NITROCRESOLS, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2447	熔融白磷	PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN	4.2	6.1	I	—	0	E0	无	—	T21	TP3 TP7 TP26
2448	熔融硫磺	SULPHUR, MOLTEN	4.1	—	III	—	0	E0	IBC01	—	T1	TP3

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2451	三氟化氮	NITROGEN TRIFLUORIDE	2.2	5.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2452	乙基乙炔, 稳定的	ETHYLACETYLENE, STABILIZED	2.1	—	—	386	0	E0	P200	—	—	—
2453	乙基氟(制冷气体 R161)	ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R161)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2454	甲基氟(制冷气体 R41)	METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R41)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2455	亚硝酸甲酯	METHYL NITRITE	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	—	—
2456	2-氯丙烯	2-CHLOROPROPENE	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
2457	2,3-二甲基丁烷	2,3-DIMETHYLBUTANE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2458	己二烯	HEXADIENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2459	2-甲基-1-丁烯	2-METHYL-1-BUTENE	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
2460	2-甲基-2-丁烯	2-METHYL-2-BUTENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T7	TP1
2461	甲基戊二烯	METHYLPENTADIENE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2463	氯化铝	ALUMINIUM HYDRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	—	—
2464	硝酸铍	BERYLLIUM NITRATE	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2465	二氟异氰尿酸,干的或二 氟异氰尿酸盐	DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLORO-ISOCYANURIC ACID SALTS	5.1	—	II	135	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2466	超氧化钾	POTASSIUM SUPEROXIDE	5.1	—	I	—	0	E0	P503 IBC06	B1	—	—
2468	三氟异氰尿酸,干的	TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2469	溴酸锌	ZINC BROMATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2470	液态苯基乙腈	PHENYLACETONITRILE, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2471	四氧化钼	OSMIUM TETROXIDE	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	PP30 B1	T6	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2473	对氨基苯酸钠	SODIUM ARSANILATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2474	硫光气	THIOPHOSGENE	6.1	—	I	279 354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2475	三氯化钒	VANADIUM TRICHLORIDE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2477	异硫氰酸甲酯	METHYL ISOTHIOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2478	异氰酸酯, 易燃, 毒性, 未 另作规定的或异氰酸酯溶 液, 易燃, 毒性, 未另作规 定的	ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O. S, or ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3	6.1	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP13 TP28
2480	异氰酸甲酯	METHYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2481	异氰酸乙酯	ETHYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2482	异氰酸正丙酯	<i>n</i> -PROPYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2483	异氰酸异丙酯	ISOPROPYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2484	异氰酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2485	异氰酸正丁酯	<i>n</i> -BUTYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2486	异氰酸异丁酯	ISOBUTYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2487	异氰酸苯酯	PHENYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2488	异氰酸环己酯	CYCLOHEXYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2490	二氯异丙醚	DICHLOROISOPROPYL ETHER	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2491	乙醇胺或乙醇胺溶液	ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2493	六亚甲基亚胺	HEXAMETHYLENEIMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2495	五氟化碘	IODINE PENTAFLUORIDE	5.1	6.1 8	I	—	0	E0	P200	—	—	—
2496	丙酸酐	PROPIONIC ANHYDRIDE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2498	1,2,3,6-四氢化苯甲醛	1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYDE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2501	氧化三-(1-氯丙啶基)磷 溶液	TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2502	戊酰氯	VALERYL CHLORIDE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2503	四氯化锆	ZIRCONIUM TETRACHLORIDE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2504	四溴乙烷	TETRABROMOETHANE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2505	氟化铵	AMMONIUM FLUORIDE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2506	硫酸氢铵	AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2507	固态氯铂酸	CHLOROPLATINIC ACID, SOLID	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2508	五氟化钼	MOLYBDENUM PENTACHLORIDE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2509	硫酸氢钾	POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2511	2-氯丙酸	2-CHLOROPROPIONIC ACID	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2
2512	氨基苯酚(邻、间、对)	AMINOPHENOLS (<i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -)	6.1	—	III	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2513	溴乙酰溴	BROMOACETYL BROMIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
2514	溴苯	BROMOBENZENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2515	溴仿	BROMOFORM	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2516	四溴化碳	CARBON TETRABROMIDE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2517	1-氯-1,1-二氟乙烷 (制冷 气体 R142b)	1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R142b)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
2518	1,5,9-环十二碳三烯	1,5,9-CYCLODODECATRIENE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2520	环辛二烯	CYCLOOCTADIENES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2521	双烯酮, 稳定的	DIKETENE, STABILIZED	6.1	3	I	354 386	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2522	2-二甲氨基甲基丙烯酸乙 酯, 稳定的	2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED	6.1	—	II	386	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2524	原甲酸乙酯	ETHYL ORTHOFORMATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2525	草酸乙酯	ETHYL OXALATE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2526	糠胺	FURFURYLAMINE	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2527	丙烯酸异丁酯,稳定的	ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED	3	—	III	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2528	异丁酸异丁酯	ISOBUTYL ISOBUTYRATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2529	异丁酸	ISOBUTYRIC ACID	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
2531	甲基丙烯酸,稳定的	METHACRYLIC ACID, STABILIZED	8	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02 LP01	—	T7	TP2 TP18 TP30
2533	三氯乙酸甲酯	METHYL TRICHLOROACETATE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2534	甲基氯硅烷	METHYLCHLOROSILANE	2.3	2.18	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2535	4-甲基吗啉(N-甲基吗啉)	4-METHYLMORPHOLINE (N-METHYLMORPHOLINE)	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2536	甲基四氢呋喃	METHYLTETRAHYDROFURAN	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2538	硝基萘	NITRONAPHTHALENE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2541	萘品油烯	TERPINOLENE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2542	三丁胺	TRIBUTYLAMINE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2545	铪粉, 干的	HAFNIUM POWDER, DRY	4.2	—	I	—	0	E0	P404	—	—	—
			4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2546	钛粉,干的	TITANIUM POWDER, DRY	4.2	—	I	—	0	E0	P404	—	—	—
			4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2547	超氧化钠	SODIUM SUPEROXIDE	5.1	—	I	—	0	E0	P503 IBC06	B1	—	—
2548	五氟化氯	CHLORINE PENTAFLUORIDE	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2552	液态水合六氟丙酮	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2554	甲基烯丙基氯	METHYLALLYL CHLORIDE	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1 TP13
2555	含水硝化纤维素(按质量 含水不低于 25%)	NITROCELLULOSE WITH WATER (not less than 25% water, by mass)	4.1	—	II	28 394	0	E0	P406	—	—	—
2556	含醇硝化纤维素(按质量 含醇不低于 25%,按干重 含氮不超过 12.6%)	NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less than 25% alcohol, by mass, and not more than 12.6% nitrogen, by dry mass)	4.1	—	II	28 394	0	E0	P406	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2557	硝化纤维素,按干重含氮 不超过 12.6%,混合物含 或不含增塑剂、含或不含 颜料	NITROCELLULOSE, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT	4.1	—	II	241 394	0	E0	P406	—	—	—
2558	表溴醇	EPIBROMOHYDRIN	6.1	3	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
2560	2-甲基-2-戊醇	2-METHYLPENTAN-2-OL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2561	3-甲基-1-丁烯	3-METHYL-1-BUTENE	3	—	I	—	0	E3	P001	—	T11	TP2
2564	三氯乙酸溶液	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2565	二环己胺	DICYCLOHEXYLAMINE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2567	五氯苯酚钠	SODIUM PENTACHLORO-PHENATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2570	镭化合物	CADMIUM COMPOUND	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13 TP28
2571	烷基硫酸	ALKYLSULPHURIC ACIDS	8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2572	苯肼	PHENYLHYDRAZINE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2573	氯酸铊	THALLIUM CHLORATE	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
2574	磷酸三甲苯酯, 含邻位异构物高于 3%	TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2576	熔融三溴氧化磷	PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOL-TEN	8	—	II	—	0	E0	无	—	T7	TP3 TP13
2577	苯乙酰氯	PHENYLACETYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2578	三氧化二磷	PHOSPHORUS TRIOXIDE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2579	哌嗪	PIPERAZINE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2580	溴化铝溶液	ALUMINIUM BROMIDE SOLUTION	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2581	氯化铝溶液	ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2582	氯化铁溶液	FERRIC CHLORIDE SOLUTION	8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2583	固态烷基磺酸或固态芳基磺酸,含游离硫酸高于5%	ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2584	液态烷基磺酸或液态芳基磺酸,含游离硫酸高于5%	ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13
2585	固态烷基磺酸或固态芳基磺酸,含游离硫酸不超过5%	ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2586	液态烷基磺酸或液态芳基磺酸,含游离硫酸不超过5%	ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2587	苯醌	BENZOQUINONE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2588	固态农药, 毒性, 未另作规定的	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2589	氯乙酸乙烯酯	VINYL CHLOROACETATE	6.1	3	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2590	石棉, 温石棉	ASBESTOS, CHRYSOTILE	9	—	III	168	5 kg	E1	P002 IBC08	PP37 B2, B3	T1	TP33
2591	冷冻液态氙	XENON, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
2599	三氟氯甲烷和三氟甲烷的 共沸混合物, 含三氟氯甲 烷约 60% (制冷剂 R503)	CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60 % chlorotrifluoromethane (REFRIGERANT GAS R503)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2601	环丁烷	CYCLOBUTANE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2602	二氯二氟甲烷和二氟乙烷 的共沸混合物,含二氯二 氟甲烷约 74%(制冷气体 R500)	DICHLORODIFLUORO-METHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R500)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
2603	环庚三烯	CYCLOHEPTATRIENE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP13
2604	三氟化硼合二乙醚	BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE	8	3	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2
2605	异氰酸甲氧基甲酯	METHOXYMETHYL ISOCYANATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2606	原硅酸甲酯	METHYL ORTHOSILICATE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2607	二聚丙烯醛,稳定的	ACROLEIN DIMER, STABILIZED	3	—	III	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2608	硝基丙烷	NITROPROPANES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2609	硼酸三烯丙酯	TRIALLYL BORATE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
2610	三烯丙胺	TRIALLYLAMINE	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
2611	丙氯醇	PROPYLENE CHLOROHYDRIN	6.1	3	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2612	甲基丙基醚(甲丙醚)	METHYL PROPYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T7	TP2
2614	甲代烯丙醇	METHALLYL ALCOHOL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2615	乙基丙基醚(乙丙醚)	ETHYL PROPYL ETHER	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2616	硼酸三异丙酯	TRIISOPROPYL BORATE	3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2617	甲基环己醇,易燃	METHYLCYCLOHEXANOLS, flammable	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2618	乙烯基甲苯,稳定的	VINYLTOLUENES, STABILIZED	3	—	III	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2619	苄基二甲胺	BENZYLDIMETHYLAMINE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2620	丁酸戊酯	AMYL BUTYRATES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2621	乙酰甲基甲醇	ACETYL METHYL CARBINOL	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2622	缩水甘油醛	GLYCIDALDEHYDE	3	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	B8	T7	TP1
2623	固态点火剂,含易燃液体	FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 LP02	PP15	—	—
2624	硅化镁	MAGNESIUM SILICIDE	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2626	氯酸水溶液,含氯酸不超过 10 %	CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid	5.1	—	II	—	1 L	E0	P504 IBC02	—	T4	TP1
2627	无机亚硝酸盐,未另作规定的	NITRITES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	103 274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2628	氟乙酸钾	POTASSIUM FLUOROACETATE	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2629	氟乙酸钠	SODIUM FLUOROACETATE	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2630	硒酸盐或亚硒酸盐	SELENATES or SELENITES	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2642	氟乙酸	FLUOROACETIC ACID	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2643	溴乙酸甲酯	METHYL BROMOACETATE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2644	甲基碘	METHYL IODIDE	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2645	苯酰甲基溴	PHENACYL BROMIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2646	六氯环戊二烯	HEXACHLOROCYCLO-PENTADIENE	6.1	—	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2647	丙二腈	MALONONITRILE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2648	1,2-二溴-3-丁酮	1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
2649	1,3-二氯丙酮	1,3-DICHLOROACETONE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2650	1,1-二氯-1-硝基乙烷	1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2651	4,4'-二氨基二苯基甲烷	4,4'-DIAMINODIPHENYL-METHANE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2653	苄基碘	BENZYL IODIDE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2655	氟硅酸钾	POTASSIUM FLUOROSILICATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 (2)	英文名称和说明 (3)	类别 或项别 (4)	次要 危险性 (5)	包装 类别 (6)	特殊 规定 (7)	有限 数量 (8)	例外 数量 (9)	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南 (10)	特殊包 装规定 (11)	指南 (12)	特殊 规定 (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2656	喹啉	QUINOLINE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2657	二硫化硒	SELENIUM DISULPHIDE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2659	氯乙酸钠	SODIUM CHLOROACETATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2660	硝基甲苯胺(单)	NITROTOLUIDINES (MONO)	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2661	六氯丙酮	HEXACHLOROACETONE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2664	二溴甲烷	DIBROMOMETHANE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2667	丁基甲苯	BUTYLTOLUENES	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2668	氯乙腈	CHLOROACETONITRILE	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2669	氯甲酚溶液	CHLOROCRESOLS SOLUTION	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2
2670	氰脲酰氯	CYANURIC CHLORIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2671	氨基吡啶(邻、间、对)	AMINOPYRIDINES(<i>o</i> -, <i>m</i> -, <i>p</i> -)	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2672	氨溶液,水溶液在 15℃时的 相对密度为 0.880~0.975, 含氨量高于 10%,但不高于 35%	AMMONIA SOLUTION, relative density between 0.880 and 0.957 at 15℃ in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	B11	T7	TP1
2673	2-氨基-4-氯苯酚	2-AMINO-4-CHLOROPHENOL	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2674	氟硅酸钠	SODIUM FLUOROSILICATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2676	锑化氢	STIBINE	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2677	氢氧化铷溶液	RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2678	氢氧化铷	RUBIDIUM HYDROXIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2679	氢氧化锂溶液	LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2
2680	氢氧化锂	LITHIUM HYDROXIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2681	氢氧化铯溶液	CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2682	氢氧化铯	CAESIUM HYDROXIDE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2683	硫化铵溶液	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION	8	3 6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC01	—	T7	TP2 TP13
2684	3-二乙氨基丙胺	3-DIETHYLAMINO-PROPYLAMINE	3	8	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
2685	N,N-二乙基乙醇胺	N,N-DIETHYLETHYLENE-DIAMINE	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2686	2-二乙氨基乙醇	2-DIETHYLAMINOETHANOL	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2687	亚硝酸二环己胺	DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明 	英文名称和说明 (3)	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2688	1-溴-3-氯丙烷	1-BROMO-3-CHLOROPROPANE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2689	3-氯-1,2-丙二醇	GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2690	N-正丁基咪唑	N,n-BUTYLIMIDAZOLE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2691	五溴化磷	PHOSPHORUS PENTABROMIDE	8	—	II	—	1 kg	E0	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2692	三溴化硼	BORON TRIBROMIDE	8	—	I	—	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2693	亚硫酸氢盐水溶液,未另 作规定的	BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N. O.S.	8	—	III	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
2698	四氯化邻苯二甲酸酐,含 马来酐高于 0.05%	TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% of maleic anhydride	8	—	III	29 169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	PP14 B3	T1	TP33
2699	三氟乙酸	TRIFLUOROACETIC ACID	8	—	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2705	1-戊醇	1-PENTOL	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2707	二甲基二噁烷	DIMETHYLDIOXANES	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2709	丁基苯	BUTYLBENZENES	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2710	二丙酮	DIPROPYL KETONE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2713	吡啶	ACRIDINE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2714	树脂酸锌	ZINC RESINATE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2715	树脂酸铝	ALUMINIUM RESINATE	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
2716	1,4-丁炔二醇	1,4-BUTYNEDIOL	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2717	樟脑,合成的	CAMPHOR, synthetic	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2719	溴酸钡	BARIUM BROMATE	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2720	硝酸铬	CHROMIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2721	氯酸铜	COPPER CHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2722	硝酸锂	LITHIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2723	氯酸镁	MAGNESIUM CHLORATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2724	硝酸锰	MANGANESE NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2725	硝酸镍	NICKEL NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2726	亚硝酸镍	NICKEL NITRITE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2727	硝酸铊	THALLIUM NITRATE	6.1	5.1	II	—	500 g	E4	P002 IBC06	B2	T3	TP33
2728	硝酸锆	ZIRCONIUM NITRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2729	六氯苯	HEXACHLOROBENZENE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2730	液态硝基茴香醚	NITROANISOLES, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2732	液态硝基苯	NITROBROMOBENZENES, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2733	胺,易燃,腐蚀性,未另作规定的或聚胺,易燃,腐蚀性,未另作规定的	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	3	8	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP1 TP27
			3	8	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP1 TP27
			3	8	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28
2734	液态胺,腐蚀性,易燃,未另作规定的或液态聚胺,腐蚀性,易燃,未另作规定的	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	8	3	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	3	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2735	液态胺,腐蚀性,未另作规定的或液态聚胺,腐蚀性,未另作规定的	 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP1 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
2738	N-丁基苯胺	N-BUTYLANILINE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2739	丁酸酐	BUTYRIC ANHYDRIDE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2740	氯甲酸正丙酯	<i>n</i> -PROPYL CHLOROFORMATE	6.1	$\frac{3}{8}$	I	—	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
2741	次氯酸钡,含有效氯高于 22%	BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine	5.1	6.1	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2742	氯甲酸酯,毒性,腐蚀性,易燃,未另作规定的	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	6.1	$\frac{3}{8}$	II	274	100 mL	E4	P001 IBC01	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2743	氯甲酸正丁酯	<i>n</i> -BUTYL CHLOROFORMATE	6.1	3 8	II	—	100 mL	E0	P001	—	T20	TP2 TP13
2744	氯甲酸环丁酯	CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE	6.1	3 8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC01	—	T7	TP2 TP13
2745	氯甲酸氯甲酯	CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE	6.1	8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2746	氯甲酸苯酯	PHENYL CHLOROFORMATE	6.1	8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2747	氯甲酸叔丁基环己酯	<i>tert</i> -BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2748	氯甲酸-2-乙基酯	2-ETHYLBUTYL CHLOROFORMATE	6.1	8	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
2749	四甲基硅烷	TETRAMETHYLSILANE	3	—	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2
2750	1,3-二氯-2-丙醇	1,3-DICHLOROPROPANOL-2	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2751	二乙基硫代磷酸氯	DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2752	1,2-环氧-3-乙氧基丙烷	1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2753	液态 N-乙苄基苯胺	N-ETHYLBENZYL TOLUIDINES, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1
2754	N-乙基苯胺	N-ETHYL TOLUIDINES	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2757	固态氨基甲酸酯农药， 毒性	CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2758	液态氨基甲酸酯农药,易燃,毒性,闪点低于 23℃	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2759	固态含砷农药,毒性	ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2760	液态含砷农药,易燃,毒性,闪点低于 23 °C	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2761	固态有机氯农药,毒性	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2762	液态有机氯农药,易燃,毒性,闪点低于 23 °C	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2763	固态三嗪农药,毒性	TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2764	液态三嗪农药,易燃,毒性,闪点低于 23 °C	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2771	固态硫代氨基甲酸酯农药,毒性	THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2772	液态硫代氨基甲酸酯农 药,易燃,毒性,闪点低于 23℃	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23℃	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2775	固态铜基农药,毒性	COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2776	液态铜基农药,易燃,毒性,闪点低于 23℃	 COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
2777	固态汞基农药,毒性	MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2778	液态汞基农药, 易燃, 毒性, 闪点低于 23 °C	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
2779	固态取代硝基苯酚农药, 毒性	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2780	液态取代硝基苯酚农药， 易燃，毒性，闪点低于 23 °C	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
2781	固态联吡啶农药，毒性	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2782	液态联吡啶农药,易燃,毒性,闪点低于 23 °C	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
2783	 固态有机磷农药,毒性	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2784	液态有机磷农药,易燃,毒性,闪点低于 23 °C	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
2785	4-硫杂戊醛	4-THIAPENTANAL	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2786	固态有机锡农药,毒性	ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2787	液态有机锡农药,易燃,毒性,闪点低于 23 °C	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
2788	液态有机锡化合物,未另作规定的	ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	43 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
2789	冰醋酸或乙酸溶液,按质量含量高于 80 %	ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80 % acid, by mass	6.1	—	III	43 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
			8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2790	乙酸溶液,按质量含酸不 低于 50%,但不超过 80%	ACETIC ACID SOLUTION, not less than 50% but not more than 80% acid, by mass	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
	乙酸溶液,按质量含酸不 低于 10%,但不超过 50%	ACETIC ACID SOLUTION, more than 10% and less than 50% acid, by mass	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2793	黑色金属的锷屑、刨屑、旋 屑、切屑,易自热	FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to selfheating	4.2	—	III	223	0	E1	P003 IBC08 LP02	PP20 B3, B6	BK2	—
2794	蓄电池,湿的,装有酸液	BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage	8	—	—	295	1 L	E0	P801	—	—	—
2795	蓄电池,湿的,装有碱液	BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage	8	—	—	295 401	1 L	E0	P801	—	—	—
2796	硫酸,含酸不超过 51%或 酸性电池液	SULPHURIC ACID with not more than 51% acid or BATTERYFLUID, ACID	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2
2797	碱性电池液	BATTERY FLUID, ALKALI	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP28
2798	苯基二氯化磷	PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP28
2799	苯基硫代磷酰二氯	PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2800	蓄电池,湿的,不溢出的	BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage	8	—	—	238	1 L	E0	P003	PP16	—	—
2801	液态染料,腐蚀性,未另作 规定的或液态染料中间 体,腐蚀性,未另作规定的	DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N. O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
2802	氯化铜	COPPER CHLORIDE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2803	镓	GALLIUM	8	—	III	365	5 kg	E0	P800	PP41	T1	TP33
2805	熔凝固态氢化锂	LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33
2806	氮化锂	LITHIUM NITRIDE	4.3	—	I	—	0	E0	P403 IBC04	B1	—	—
2807	磁化材料	MAGNETIZED MATERIAL	9	—	—	106	—	E0	—	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2809	汞	MERCURY	8	6.1	III	365	5 kg	E0	P800	—	—	—
2810	有机毒性液体,未另作规定的	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	6.1	—	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
2811	有机毒性固体,未另作规定的	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2812	固态铝酸钠	SODIUM ALUMINATE, SOLID	8	—	III	106	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2813	遇水反应固体,未另作规定的	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	4.3	—	I	274	0	E0	P403 IBC99	—	T9	TP7 TP33
			4.3	—	II	274	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
			4.3	—	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
2814	感染性物质,对人感染	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS	6.2	—	—	318 341	0	E0	P620	—	BK1 BK2	—
2815	N-氨基基哌嗪	N-AMINOETHYLPIPERAZINE	8	6.1	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2817	二氟化氢铵溶液	AMMONIUM HYDROGEN- DIFLUORIDE SOLUTION	8	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13
			8	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2818	多硫化铵溶液	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION	8	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
			8	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1 TP13
2819	酸式磷酸戊酯	AMYL ACID PHOSPHATE	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2820	丁酸	BUTYRIC ACID	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2821	苯酚溶液	PHENOL SOLUTION	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2822	2-氯吡啶	2-CHLOROPYRIDINE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2823	固态丁烯酸	CROTONIC ACID, SOLID	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2826	氯硫代甲酸乙酯	ETHYL CHLOROTHIOFORMATE	8	3	II	—	0	E0	P001	—	T7	TP2
2829	己酸	CAPROIC ACID	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2830	锂硅铁	LITHIUM FERROSILICON	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
2831	1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-TRICHLOROETHANE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2834	亚磷酸	PHOSPHOROUS ACID	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2835	氯化铝钠	SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE	4.3	—	II	—	500 g	E0	P410 IBC04	—	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2837	硫酸氢盐水溶液	BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2838	丁酸乙酯,稳定的	VINYL BUTYRATE, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
2839	丁间醇醛	ALDOL	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2840	丁醛肟	BUTYRALDOXIME	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2841	二正戊胺	DI- <i>n</i> -AMYLAMINE	3	6.1	III	—	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
2842	硝基乙烷	NITROETHANE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2844	钙锰合金	CALCIUM MANGANESE SILICON	4.3	—	III	—	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2845	有机发火液体,未另作规定的	PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	4.2	—	I	274	0	E0	P400	—	T22	TP2 TP7
2846	有机发火固体,未另作规定的	PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	4.2	—	I	274	0	E0	P404	—	—	—
2849	3-氯-1-丙醇	3-CHLORO-PROPANOL-1	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2850	四聚丙烯	PROPYLENE TETRAMER	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2851	二水合三氟化硼	BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
2852	二苦硫,湿的,按质量含水不低于 10 %	DIPICRYL SULPHIDE, WETTED with not less than 10 % water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP24	—	—
2853	氟硅酸镁	MAGNESIUM FLUOROSILICATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2854	氟硅酸铵	AMMONIUM FLUOROSILICATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2855	氟硅酸锌	ZINC FLUOROSILICATE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2856	氟硅酸盐, 未另作规定的	FLUOROSILICATES, N.O.S.	6.1	—	III	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2857	制冷剂, 含非易燃、无毒气 体或氨溶液 (UN 2672)	REFRIGERATING MACHINES containing non- flammable, nontoxic, gases or ammonia solutions (UN 2672)	2.2	—	—	119	0	E0	P003	PP32	—	—
2858	锆金属, 干的, 成卷线材、 精整金属薄板、带材 (厚度 小于 254 μm, 但不小于 18 μm)	ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)	4.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 LP02	—	—	—
2859	偏钒酸铵	AMMONIUM METAVANADATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2861	多钒酸铵	AMMONIUM POLYVANADATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2862	五氧化二钒, 非熔融状态	VANADIUM PENTOXIDE, non-fused form	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2863	钒酸铍钠	SODIUM AMMONIUM VANADATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2864	偏钒酸钾	POTASSIUM METAVANADATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2865	硫酸羟胺(硫酸胥)	HYDROXYLAMINE SULPHATE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2869	三氯化钛混合物	TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2870	氢硼化铝	ALUMINIUM BOROHYDRIDE	4.2	4.3	I	—	0	E0	P400	—	T21	TP7 TP33
	在装置中的氢硼化铝	ALUMINIUM BOROHYDRIDE IN DEVICES	4.2	4.3	—	—	0	E0	P002	PP13	—	—
2871	锑粉	ANTIMONY POWDER	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2872	二溴氯丙烷	DIBROMOCHLOROPROPANES	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2873	二丁氨基乙醇	DIBUTYLAMINOETHANOL	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2874	糠醇	FURFURYL ALCOHOL	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2875	六氯酚(毒菌酚)	HEXACHLOROPHENE	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2876	间苯二酚	RESORCINOL	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2878	颗粒状海绵钛或海绵钛 粉末	TITANIUM SPONGE GRANULES or TITANIUM SPONGE POWDERS	4.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2879	二氯化硒	SELENIUM OXYCHLORIDE	8	6.1	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
2880	水合次氯酸钙或水合次氯 酸钙混合物, 含水不低于 5.5%, 但不超过 16%	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, with not less than 5.5% but not more than 16% water	5.1	—	II	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	PP85 B2, B4, B13	—	—
			5.1	—	III	223 314	5 kg	E1	P002 IBC08	PP85 B4, B13	—	—
2881	金属催化剂, 干的	METAL CATALYST, DRY	4.2	—	I	274	0	E0	P404	—	T21	TP7 TP33
			4.2	—	II	274	0	E0	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223 274	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2900	感染性物质, 只对动物 感染	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only	6.2	—	—	318 341	0	E0	P620	—	BK1 BK2	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2901	氯化溴	BROMINE CHLORIDE	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P200	—	—	—
2902	液态农药,毒性,未另作规定的	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2903	液态农药, 毒性, 易燃, 未 另作规定的, 闪点不低 于 23℃	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2
2904	液态氯苯酚盐或液态苯 酚盐	CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
2905	固态氯苯酚盐或固态苯 酚盐	CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2907	异山梨醇二硝酸酯混合 物, 含乳糖、甘露糖、淀粉 或磷酸氢钙不低于 60%	ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate	4.1	—	II	28 127	0	E0	P406 IBC06	PP26 PP80 B2, B12	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2908	放射性物质, 例外包装 件——空包装	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-EMPTY PACKAGING	7	—	—	290 368	0	E0	见《规章范本》1.5			
2909	放射性物质, 例外包装 件——天然铀、贫化铀或 天然钍制造的物品	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-ARTICLESMANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM	7	—	—	290	0	E0	见《规章范本》1.5			
2910	放射性物质, 例外包装 件——物质数量有限	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-LIMITED QUANTITY OF MATERIAL	7	—	—	290 368	0	E0	见《规章范本》1.5			
2911	放射性物质, 例外包装 件——仪器或物品	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-INSTRUMENTS or ARTICLES	7	—	—	290	0	E0	见《规章范本》1.5			
2912	放射性物质, 低比活度 (LSA-I), 非易裂变或例 外的易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), non-fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 325	0	E0	—	见《规章范本》2.7 和 4.1.9		
									—	—	T5	TP4
2913	放射性物质, 表面污染物 体 (SCO-I、SCO-II 或 SCO-III), 非易裂变或例外 的易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I, SCO- II or SCO-III), non-fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 325	0	E0	—	见《规章范本》2.7 和 4.1.9		
									—	—	T5	TP4

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2915	放射性物质, A 型包装件, 非特殊形式, 非易裂变或 例外的易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non-fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 325	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
2916	放射性物质, B(U) 型包装 件, 非易裂变或例外的易 裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non-fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 337 325	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
2917	放射性物质, B(M) 型包装 件, 非易裂变或例外的易 裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non-fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 337 325	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
2919	放射性物质, 按特殊安排 运输, 非易裂变或例外的 易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, nonfissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 325	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
2920	腐蚀性液体, 易燃, 未另作 规定的	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	8	3	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	3	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2921	腐蚀性固体,易燃,未另作 规定的	CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	8	4.1	I	274	0	E0	P002 IBC99	—	T6	TP33
			8	4.1	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2922	腐蚀性液体,毒性,未另作 规定的	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	8	6.1	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			8	6.1	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	6.1	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28
2923	腐蚀性固体,毒性,未另作 规定的	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	8	6.1	I	274	0	E0	P002 IBC99	—	T6	TP33
			8	6.1	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	6.1	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2924	易燃液体,腐蚀性,未另作 规定的	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	3	8	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2
			3	8	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			3	8	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28
2925	有机易燃固体,腐蚀性,未 另作规定的	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	4.1	8	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			4.1	8	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
2926	有机易燃固体,毒性,未另 作规定的	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	4.1	6.1	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			4.1	6.1	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
2927	有机毒性液体,腐蚀性,未 另作规定的	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	6.1	8	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	8	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2928	有机毒性固体,腐蚀性,未 另作规定的	TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	6.1	8	I	274	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
			6.1	8	II	274	500 g	E4	P002 IBC06	B2	T3	TP33
2929	有机毒性液体,易燃,未另 作规定的	TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	6.1	3	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
2930	有机毒性固体,易燃,未另 作规定的	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.	6.1	4.1	I	274	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
			6.1	4.1	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2931	硫酸氧钒	VANADYL SULPHATE	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2933	2-氯丙酸甲酯	METHYL 2-CHLORO-PROPIONATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2934	2-氯丙酸异丙酯	ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2935	2-氯丙酸乙酯	ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2936	硫代乳酸	THIOLACTIC ACID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2937	液态 α -甲基苄基醇	α -METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2940	9-磷杂二环壬烷(环辛二烯 膦)	9-PHOSPHABICYCLONONANES (CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES)	4.2	—	II	—	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
2941	氟苯胺	FLUOROANILINES	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2942	2-三氟甲基苯胺	2-TRIFLUOROMETHYLANILINE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2943	四氢化糠胺	TETRAHYDROFURFURYL-AMINE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2945	N-甲基丁胺	N-METHYLBUTYLAMINE	3	8	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1
2946	2-氨基-5-二乙氨基戊烷	2-AMINO-5-DIETHYL-AMINOPENTANE	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
2947	氯乙酸异丙酯	ISOPROPYL CHLOROACETATE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
2948	3-三氟甲基苯胺	3-TRIFLUOROMETHYLANILINE	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2949	水合硫化钠,含结晶水 不低于 25 %	SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED with not less than 25 % water of crystallization	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T7	TP2
2950	颗粒状镁,涂层的,粒径不 小于 149 μm	MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns	4.3	—	III	—	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1 BK2	TP33
2956	5-叔丁基-2,4,6-三硝基间 二甲苯(二甲苯麝香)	5- <i>tert</i> -BUTYL-2,4,6-TRINITRO- <i>m</i> -XYLENE (MUSK XYLENE)	4.1	—	III	132 133	5 kg	E0	P409	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2965	三氟化硼合二甲醚	BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE	4.3	3 8	I	—	0	E0	P401	—	T10	TP2 TP7 TP13
2966	硫甘醇	THIOGLYCOL	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
2967	氨基磺酸	SULPHAMIC ACID	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
2968	代森锰,稳定的,或代森锰 制剂,稳定的,防自热的	MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating	4.3	—	III	223	1 kg	E1	P002 IBC08	B4	T1	TP33
2969	蓖麻籽,或蓖麻粉,或蓖麻 油渣,或蓖麻片	CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE	9	—	II	141	5 kg	E2	P002 IBC08	PP34 B2, B4	T3 BK1 BK2	TP33
2977	放射性物质,六氟化铀,易 裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSIONABLE	7	6.1 8	—	—	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
2978	放射性物质,六氟化铀,非 易裂变的或例外的易裂 变的	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non-fissionable or fissile-excepted	7	6.1 8	—	317	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2983	环氧乙烷和环氧丙烷混合物, 含环氧乙烷不超过 30 %	ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE, not more than 30 % ethylene oxide	3	6.1	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP7 TP13
2984	过氧化氢水溶液, 含过氧化氢不低于 8 %, 但低于 20 % (必要时加稳定剂)	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8 % but less than 20 % hydrogen peroxide (stabilized as necessary)	5.1	—	III	65	5 L	E1	P504 IBC02	B5	T4	TP1 TP6 TP24
2985	氯硅烷, 易燃, 腐蚀性, 未另作规定的	CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	3	8	II	—	0	E0	P010	—	T14	TP2 TP7 TP13 TP27
2986	氯硅烷, 腐蚀性, 易燃, 未另作规定的	CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	8	3	II	—	0	E0	P010	—	T14	TP2 TP7 TP13 TP27
2987	氯硅烷, 腐蚀性, 未另作规定的	CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.	8	—	II	—	0	E0	P010	—	T14	TP2 TP7 TP13 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2988	氯硅烷,遇水反应,易燃, 腐蚀性,未另作规定的	CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	4.3	3 8	I	—	0	E0	P401	—	T14	TP2 TP7 TP13
2989	亚磷酸二氢铅	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
2990	救生设备,自动膨胀式	LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING	9	—	—	296	0	E0	P905	—	—	—
2991	液态氨基甲酸酯农药,毒 性,易燃,闪点不低于 23℃	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2992	液态氨基甲酸酯农药， 毒性	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
2993	液态含砷农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 °C	ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2994	液态含砷农药,毒性	 ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
2995	液态有机氯农药,毒性,易燃,闪点不低于 23℃	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2996	液态有机氯农药, 毒性	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
2997	液态三嗪农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23℃	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2998	液态三嗪农药,毒性	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3005	液态硫代氨基甲酸酯农药,毒性,易燃,闪点不低 于 23℃	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3006	液态硫代氨基甲酸酯农 药, 毒性	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3009	液态铜基农药, 毒性, 易 燃, 闪点不低于 23 °C	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3010	液态铜基农药,毒性	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3011	液态汞基农药,毒性,易燃,闪点不低于 23℃	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3012	液态汞基农药,毒性	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3013	液态取代硝基苯酚农药, 毒性,易燃,闪点不低于 23 °C	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3014	液态取代硝基苯酚农药， 毒性	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3015	液态联吡啶农药，毒性，易 燃，闪点不低于 23 °C	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3016	液态联吡啶农药, 毒性	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3017	液态有机磷农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 °C	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3018	液态有机磷农药, 毒性	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3019	液态有机锡农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 °C	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3020	液态有机锡农药, 毒性	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28
3021	液态农药, 易燃, 毒性, 未 另作规定的, 闪点低于 23 °C	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
3022	1,2-环氧丁烷, 稳定的	1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED	3	—	II	386	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3023	2-甲基-2-庚硫醇	2-METHYL-2-HEPTANETHIOL	6.1	3	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3024	液态香豆素衍生物农药， 易燃，毒性，闪点低于 23 °C	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE， LIQUID，FLAMMABLE，TOXIC，flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
3025	液态香豆素衍生物农药， 毒性，易燃，闪点不低于 23 °C	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE， LIQUID，TOXIC，FLAMMABLE，flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3026	液态香豆素衍生物农药， 毒性	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3027	固态香豆素衍生物农药， 毒性	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3028	蓄电池,干的,含有固态 氢氧化钾	BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage	8	—	—	295 304	2kg	E0	P801	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3048	磷化铝农药	ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE	6.1	—	I	153	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
3054	环己硫醇	CYCLOHEXYL MERCAPTAN	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
3055	2-(2-氨基乙氧基)乙醇	2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
3056	正庚醛	 <i>n</i> -HEPTALDEHYDE	3	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T2	TP1
3057	三氟乙酐氯	TRIFLUOROACETYL CHLORIDE	2.3	8	—	—	0	E0	P200	—	T50	TP21
3064	硝化甘油乙醇溶液,含硝化甘油不低于1%,但不高于5%	NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin	3	—	II	28 359	0	E0	P300	—	—	—
3065	酒精饮料,按体积酒精度大于70%	ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol by volume	3	—	II	146	5 L	E2	P001 IBC02	PP2	T4	TP1
	酒精饮料,按体积酒精度大于24%但小于70%	ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 24% but not more than 70% alcohol by volume	3	—	III	144 145 247	5 L	E1	P001 IBC03	PP2	T2	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3066	涂料(包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或涂料相关材料(包括涂料稀释剂或冲淡剂)	PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paintthinning or reducing compound)	8	—	II	163 367	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP28
			8	—	III	163 223 367	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1 TP29
3070	环氧乙烷和二氯二氟甲烷混合物, 含环氧乙烷不高 于 12.5 %	ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUORO-METHANE MIXTURE with not more than 12.5 % ethylene oxide	2.2	—	—	392	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3071	液态硫醇, 毒性, 易燃, 未另作规定的或液态硫醇混合物, 毒性, 易燃, 未另作规定的	MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	6.1	3	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
3072	非自动膨胀式救生设备, 装备中含有危险物品	LIFE-SAVING APPLIANCES NOTSELF- INFLATING containing dangerous goods as equipment	9	—	—	296	0	E0	P905	—	—	—
3073	乙烯基吡啶, 稳定的	VINYLPYRIDINES, STABILIZED	6.1	3 8	II	386	100 mL	E4	P001 IBC01	—	T7	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3077	对环境有害的固态物质， 未另作规定的	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	9	—	III	274 331 335 375	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	PP12 B3	T1 BK2 BK3	TP33
3078	铈，切屑或粗粉	CERIUM, turnings or gritty powder	4.3	—	II	—	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
3079	甲基丙烯腈，稳定的	METHACRYLONITRILE, STABILIZED	6.1	3	I	354 386	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3080	异氰酸酯，毒性，易燃，未 另作规定的，或异氰酸酯 溶液，毒性，易燃，未另作 规定的	ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O. S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	6.1	3	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
3082	对环境有害的液态物质， 未另作规定的	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.	9	—	III	274 331 335 375	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	PP1	T4	TP1 TP29
3083	氟化高氯酰(高氯酰氟)	PERCHLORYL FLUORIDE	2.3	5.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
3084	腐蚀性固体，氧化性，未另 作规定的	CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	8	5.1	I	274	0	E0	P002	—	T6	TP33
			8	5.1	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3085	氧化性固体,腐蚀性,未另作规定的	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	5.1	8	I	274	0	E0	P503	—	—	—
			5.1	8	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			5.1	8	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
3086	毒性固体,氧化性,未另作规定的	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	6.1	5.1	I	274	0	E5	P002	—	T6	TP33
			6.1	5.1	II	274	500 g	E4	P002 IBC06	B2	T3	TP33
3087	氧化性固体,毒性,未另作规定的	OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.	5.1	6.1	I	274	0	E0	P503	—	—	—
			5.1	6.1	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			5.1	6.1	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
3088	有机自热固体,未另作规定的	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	4.2	—	II	274	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223 274	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3089	金属粉,易燃,未另作规定的	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	4.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			4.1	—	III	223	5 kg	E1	P002 IBC08	B2, B4	T1	TP33
3090	锂金属电池(包括锂合金电池)	LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries)	9	—	—	—	0	E0	P903	—	—	—
									P908			
									P909			
									P910			
									P911			
									LP903			
									LP904			
									LP905			
									LP906			

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3091	包含在设备中的锂金属电 池或与设备包装在一起的 锂金属电池(包括锂合金 电池)	LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries)	9	—	—	188	0	E0	P903	—	—	—
						230			P908			
						310			P909			
						360			P910			
						376			P911			
						377			LP903			
						384			LP904			
3092	1-甲氧基-2-丙醇	1-METHOXY-2-PROPANOL	3	—	III	—	5 L	E1	P001	—	T2	TP1
									IBC03			
3093	腐蚀性液体,氧化性,未另 作规定的	CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	8	5.1	I	274	0	E0	P001	—	—	—
									IBC02			
3094	腐蚀性液体,遇水反应,未 另作规定的	CORROSIVE LIQUID, WATE-RREACTIVE, N.O.S.	8	4.3	I	274	0	E0	P001	—	—	—
									P001			
3095	腐蚀性固体,自热性,未另 作规定的	CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	8	4.2	I	274	0	E0	P002	—	T6	TP33
									IBC06			

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3096	腐蚀性固体,遇水反应,未 另作规定的	CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N. O.S.	8	4.3	I	274	0	E0	P002	—	T6	TP33
			8	4.3	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
3097	易燃固体,氧化性,未另作 规定的	FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	4.1	5.1	II	274	1 kg	E0	P099	—	—	—
			4.1	5.1	III	223 274	5 kg	E0	P099	—	T1	TP33
3098	氧化性液体,腐蚀性,未另 作规定的	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	5.1	8	I	274	0	E0	P502	—	—	—
			5.1	8	II	274	1 L	E2	P504 IBC01	—	—	—
			5.1	8	III	223 274	5 L	E1	P504 IBC02	—	—	—
3099	氧化性液体,毒性,未另作 规定的	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.	5.1	6.1	I	274	0	E0	P502	—	—	—
			5.1	6.1	II	274	1 L	E2	P504 IBC01	—	—	—
			5.1	6.1	III	223 274	5 L	E1	P504 IBC02	—	—	—
3100	氧化性固体,自热性,未另 作规定的	OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	5.1	4.2	I	274	0	E0	P099	—	—	—
			5.1	4.2	II	274	0	E0	P099	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3101	液态 B 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID	5.2	—	—	122 181 195 274	25 mL	E0	P520	—	—	—
3102	固态 B 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID	5.2	—	—	122 181 195 274	100 g	E0	P520	—	—	—
3103	液态 C 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID	5.2	—	—	122 195 274	25 mL	E0	P520	—	—	—
3104	固态 C 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID	5.2	—	—	122 195 274	100 g	E0	P520	—	—	—
3105	液态 D 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID	5.2	—	—	122 274	125 mL	E0	P520	—	—	—
3106	固态 D 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID	5.2	—	—	122 274	500 g	E0	P520	—	—	—
3107	液态 E 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID	5.2	—	—	122 274	125 mL	E0	P520	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3108	固态 E 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID	5.2	—	—	122 274	500 g	E0	P520	—	—	—
3109	液态 F 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID	5.2	—	—	122 274	125 mL	E0	P520 IBC520	—	T23	—
3110	固态 F 型有机过氧化物	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID	5.2	—	—	122 274	500 g	E0	P520 IBC520	—	T23	TP33
3111	液态 B 型有机过氧化物， 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 181 195 274	0	E0	P520	—	—	—
3112	固态 B 型有机过氧化物， 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 181 195 274	0	E0	P520	—	—	—
3113	液态 C 型有机过氧化物， 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 195 274	0	E0	P520	—	—	—
3114	固态 C 型有机过氧化物， 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 195 274	0	E0	P520	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3115	液态 D 型有机过氧化物, 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 274	0	E0	P520	—	—	—
3116	固态 D 型有机过氧化物, 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 274	0	E0	P520	—	—	—
3117	液态 E 型有机过氧化物, 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 274	0	E0	P520	—	—	—
3118	固态 E 型有机过氧化物, 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 274	0	E0	P520	—	—	—
3119	液态 F 型有机过氧化物, 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 274	0	E0	P520 IBC520	—	T23	—
3120	固态 F 型有机过氧化物, 控制温度的	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED	5.2	—	—	122 274	0	E0	P520 IBC520	—	T23	TP33
3121	氧化性固体,遇水反应,未 另作规定的	OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N. O.S.	5.1 5.1	4.3 4.3	I II	274 274	0 1 kg	E0 E0	P099 P099	— —	— —	— —
3122	毒性液体,氧化性,未另作 规定的	TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	6.1 6.1	5.1 5.1	I II	274 274	0 100 mL	E0 E4	P001 P001 IBC02	— —	— —	— —

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3123	毒性液体,遇水反应,未另作规定的	TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	6.1	4.3	I	274 315	0	E0	P099	—	—	—
			6.1	4.3	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
3124	毒性固体,自热性,未另作规定的	TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	6.1	4.2	I	274	0	E5	P002	—	T6	TP33
			6.1	4.2	II	274	0	E4	P002 IBC06	B2	T3	TP33
3125	毒性固体,遇水反应,未另作规定的	TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.	6.1	4.3	I	274	0	E5	P099	—	T6	TP33
			6.1	4.3	II	274	500 g	E4	P002 IBC06	B2	T3	TP33
3126	有机自热固体,腐蚀性,未另作规定的	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	4.2	8	II	274	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.2	8	III	223 274	0	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
3127	自热固体,氧化性,未另作规定的	SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	4.2	5.1	II	274	0	E0	P099	—	T3	TP33
			4.2	5.1	III	223 274	0	E0	P099	—	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3128	有机自热固体,毒性,未另 作规定的	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	4.2	6.1	II	274	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.2	6.1	III	223 274	0	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
3129	遇水反应液体,腐蚀性,未 另作规定的	WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	4.3	8	I	274	0	E0	P402	—	T14	TP2 TP7 TP13
			4.3	8	II	274	500 mL	E0	P402 IBC01	—	T11	TP2 TP7
			4.3	8	III	223 274	1 L	E1	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP7
3130	遇水反应液体,毒性,未另 作规定的	WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.	4.3	6.1	I	274	0	E0	P402	—	—	—
			4.3	6.1	II	274	500 mL	E0	P402 IBC01	—	—	—
			4.3	6.1	III	223 274	1 L	E1	P001 IBC02	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3131	遇水反应固体,腐蚀性,未 另作规定的	WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	4.3	8	I	274	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33
			4.3	8	II	274	500 g	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.3	8	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
3132	遇水反应固体,易燃,未另 作规定的	WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	4.3	4.1	I	274	0	E0	P403 IBC99	—	—	—
			4.3	4.1	II	274	500 g	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33
			4.3	4.1	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC06	—	T1	TP33
3133	遇水反应固体,氧化性,未 另作规定的	WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	4.3	5.1	II	274	500 g	E0	P099	—	—	—
			4.3	5.1	III	223 274	1 kg	E0	P099	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3134	遇水反应固体, 毒性, 未另作规定的	WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.	4.3	6.1	I	274	0	E0	P403	—	—	—
			4.3	6.1	II	274	500 g	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.3	6.1	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
3135	遇水反应固体, 自热性, 未另作规定的	WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.	4.3	4.2	I	274	0	E0	P403	—	—	—
			4.3	4.2	II	274	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.3	4.2	III	223 274	0	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
3136	冷冻液态三氟甲烷	TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
3137	氧化性固体, 易燃, 未另作规定的	OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.	5.1	4.1	I	274	0	E0	P099	—	—	—
3138	冷冻液态乙烯, 乙炔和丙烯混合物, 含乙烯至少 71.5%, 乙炔不高于 22.5%, 丙烯不高于 6%	ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID containing at least 71.5% ethylene with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene	2.1	—	—	—	0	E0	P203	—	T75	TP5

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3139	氧化性液体,未另作规定的	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.	5.1	—	I	274	0	E0	P502	—	—	—
			5.1	—	II	274	1 L	E2	P504 IBC02	—	—	—
			5.1	—	III	223 274	5 L	E1	P504 IBC02	—	—	—
3140	液态生物碱,未另作规定的或液态生物碱盐,未另作规定的	ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P001	—	—	—
			6.1	—	II	43 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	43 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
3141	液态无机锡化合物,未另作规定的	ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	III	45 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3142	液态消毒剂,毒性,未另作 规定的	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P001	—	—	—
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
3143	固态染料,毒性,未另作规 定的或固态染料中间体, 毒性,未另作规定的	DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3144	液态烟碱化合物,未另作 规定的或液态烟碱制剂, 未另作规定的	NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P001	—	—	—
			6.1	—	II	43 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	43 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—
3145	液态烷基苯酚,未另作规 定的(包括 C ₂ ~C ₁₂ 的同系 物)	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C ₂ -C ₁₂ homologues)	8	—	I	—	0	E0	P001	—	T14	TP2
			8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3146	固态有机锡化合物,未另 作规定的	ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3147	固态染料,腐蚀性,未另作 规定的或固态染料中间 体,腐蚀性,未另作规定的	DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3148	遇水反应液体,未另作规定的	WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.	4.3	—	I	274	0	E0	P402	—	T13	TP2 TP7 TP38
			4.3	—	II	274	500 mL	E2	P402 IBC01	—	T7	TP2 TP7
			4.3	—	III	223 274	1 L	E1	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP7
3149	过氧化氢和过氧乙酸混合物,含酸(类)、水和不超过5%的过氧乙酸,稳定的	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE with acid (s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED	5.1	8	II	196	1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	T7	TP2 TP6 TP24
3150	以烃类气体作能源的小型装置或小型装置的烃类气体充气罐,带有释放装置	DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES with release device	2.1	—	—	—	0	E0	P003	—	—	—
3151	液态多卤二联苯类,或液态单甲基卤二苯基甲烷类,或液态多卤三联苯类	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYL-METHANES, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID	9	—	II	203 305	1 L	E2	P906 IBC02	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3152	固态多卤二联苯类,或固 态单甲基卤二苯基甲烷 类,或固态多卤三联苯类	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYL-METHANES, SOLID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID	9	—	II	203 305	1 kg	E2	P906 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3153	全氟(甲基乙烯基醚)	PERFLUORO (METHYL VINYL ETHER)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
3154	全氟(乙基乙烯基醚)	PERFLUORO (ETHYL VINYL ETHER)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
3155	五氯酚	PENTACHLOROPHENOL	6.1	—	II	43	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3156	压缩气体,氧化性,未另作 规定的	COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	2.2	5.1	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3157	液化气体,氧化性,未另作 规定的	LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	2.2	5.1	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3158	冷冻液态气体,未另作规 定的	GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.	2.2	—	—	274	120 mL	E1	P203	—	T75	TP5
3159	1,1,1,2-四氟乙烷(制冷剂 体 R134a)	1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R134a)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3160	液化气体,毒性,易燃,未 另作规定的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	2.3	2.1	—	274	0	E0	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3161	液化气体,易燃,未另作规定的	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	2.1	—	—	274	0	E0	P200	—	T50	—
3162	液化气体,毒性,未另作规定的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.	2.3	—	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3163	液化气体,未另作规定的	LIQUEFIED GAS, N.O.S.	2.2	—	—	274 392	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3164	气压或液压物品(含有非易燃气体)	ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC or HYDRAULIC(containing non-flammable gas)	2.2	—	—	283 371	120 mL	E0	P003	—	—	—
3165	飞行器液压动力装置燃料箱(装有无水肼和甲胍混合液)(M86 号燃料)	AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK (containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine) (M86 fuel)	3	6.1 8	—	—	0	E0	P301	—	—	—
3166	易燃气体动力车辆,或易燃液体动力车辆,或易燃气体燃料电池动力车辆,或易燃液体燃料电池动力车辆	VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED	9	—	—	123 356 388	0	E0	无	—	—	—
3167	未压缩气体样品,易燃,未另作规定的,非冷冻液体	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid	2.1	—	—	209	0	E0	P201	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3168	未压缩气体样品,毒性,易燃,未另作规定的,非冷冻液体	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid	2.3	2.1	—	209	0	E0	P201	—	—	—
3169	未压缩气体样品,毒性,未另作规定的,非冷冻液体	GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid	2.3	—	—	209	0	E0	P201	—	—	—
3170	铝熔炼副产品或铝再熔副产品	ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS	4.3	—	II	244	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3 BK2	TP33
			4.3	—	III	223 244	1 kg	E1	P002 IBC08	B4	T1 BK2	TP33
3171	电池供电车辆或电池供电设备	BATTERY-POWERED VEHICLE or BATTERY-POWERED EQUIPMENT	9	—	—	123 388	0	E0	无	—	—	—
3172	液态毒素,从生物体提取的,未另作规定的	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	210 274	0	E5	P001	—	—	—
			6.1	—	II	210 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	—	—
			6.1	—	III	210 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3174	二硫化钛	TITANIUM DISULPHIDE	4.2	—	III	—	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3175	含易燃液体的固体,未另作规定的	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	4.1	—	II	216 274	1 kg	E2	P002 IBC06	PP9 B2	T3 BK1 BK2	TP33
3176	有机熔融易燃固体,未另作规定的	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.	4.1	—	II	274	0	E0	—	—	T3	TP3 TP26
			4.1	—	III	223 274	0	E0	IBC01	—	T1	TP3 TP26
3178	无机易燃固体,未另作规定的	FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.	4.1	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			4.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3179	无机易燃固体,毒性,未另作规定的	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	4.1	6.1	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			4.1	6.1	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明 	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3180	无机易燃固体,腐蚀性,未 另作规定的	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	4.1	8	II	274	1 kg	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			4.1	8	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC06	—	T1	TP33
3181	有机化合物的金属盐,易 燃,未另作规定的	METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.	4.1	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			4.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3182	金属氢化物,易燃,未另作 规定的	METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.	4.1	—	II	274	1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	T3	TP33
			4.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC04	—	T1	TP33
3183	有机自热液体,未另作规 定的	SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	4.2	—	II	274	0	E2	P001 IBC02	—	—	—
			4.2	—	III	223 274	0	E1	P001 IBC02	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3184	有机自热的液体,毒性,未 另作规定的	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	4.2	6.1	II	274	0	E2	P402 IBC02	—	—	—
			4.2	6.1	III	223 274	0	E1	P001 IBC02	—	—	—
3185	有机自热液体,腐蚀性,未 另作规定的	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	4.2	8	II	274	0	E2	P402 IBC02	—	—	—
			4.2	8	III	223 274	0	E1	P001 IBC02	—	—	—
3186	无机自热液体,未另作规 定的	SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	4.2	—	II	274	0	E2	P001 IBC02	—	—	—
			4.2	—	III	223 274	0	E1	P001 IBC02	—	—	—
3187	无机自热液体,毒性,未另 作规定的	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	4.2	6.1	II	274	0	E2	P402 IBC02	—	—	—
			4.2	6.1	III	223 274	0	E1	P001 IBC02	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3188	无机自热液体,腐蚀性,未 另作规定的	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	4.2	8	II	274	0	E2	P402 IBC02	—	—	—
			4.2	8	III	223 274	0	E1	P001 IBC02	—	—	—
3189	自热金属粉,未另作规 定的	METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.	4.2	—	II	274	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223 274	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3190	无机自热固体,未另作规 定的	SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.	4.2	—	II	274	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223 274	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3191	无机自热固体,毒性,未另 作规定的	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	4.2	6.1	II	274	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.2	6.1	III	223 274	0	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3192	无机自热固体,腐蚀性,未 另作规定的	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	4.2	8	II	274	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.2	8	III	223 274	0	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
3194	无机发火液体,未另作规 定的	PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	4.2	—	I	274	0	E0	P400	—	—	—
3200	无机发火固体,未另作规 定的	PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	4.2	—	I	274	0	E0	P404	—	T21	TP7 TP33
3205	碱土金属醇化物,未另作 规定的	ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.	4.2	—	II	183 274	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	183 223 274	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3206	碱金属醇化物,自热性,腐 蚀性,未另作规定的	ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF- HEATING, CORROSIVE, N.O.S.	4.2	8	II	182 274	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.2	8	III	182 223 274	0	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3208	金属物质,遇水反应,未另 作规定的	METALLIC SUBSTANCE, WATER- REACTIVE, N.O.S.	4.3	—	I	274	0	E0	P403 IBC99	—	—	—
			4.3	—	II	274	500 g	E2	P410 IBC07	B2	T3	TP33
			4.3	—	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
			4.3	4.2	I	274	0	E0	P403	—	—	—
3209	金属物质,遇水反应,自热 性,未另作规定的	METALLIC SUBSTANCE, WATER- REACTIVE, SELFHEATING, N.O.S.	4.3	4.2	II	274	0	E2	P410 IBC05	B2	T3	TP33
			4.3	4.2	III	223 274	0	E1	P410 IBC08	B4	T1	TP33
3210	无机氯酸盐水溶液,未另 作规定的	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	—	II	274 351	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223 274 351	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3211	无机高氯酸盐水溶液,未 另作规定的	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	—	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1
3212	无机次氯酸盐,未另作规 定的	HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	II	274 349	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3213	无机溴酸盐水溶液,未另 作规定的	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	—	II	274 350	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223 274 350	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1
3214	无机高锰酸盐水溶液,未 另作规定的	PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	—	II	206 274 353	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
3215	无机过硫酸盐,未另作规 定的	PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3216	无机过硫酸盐水溶液,未 另作规定的	PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	—	III	—	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1 TP29

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3218	无机硝酸盐水溶液,未另作规定的	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	—	II	270	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223 270	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1
3219	无机亚硝酸盐水溶液,未另作规定的	NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.	5.1	—	II	103 274	1 L	E2	P504 IBC01	—	T4	TP1
			5.1	—	III	103 223 274	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1
3220	五氟乙烷(制冷气体 R125)	PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R125)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3221	B型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B	4.1	—	—	181 274	25 mL	E0	P520	PP21	—	—
3222	B型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B	4.1	—	—	181 274	100 g	E0	P520	PP21	—	—
3223	C型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C	4.1	—	—	274	25 mL	E0	P520	PP21 PP94 PP95	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3224	C 型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C	4.1	—	—	274	100 g	E0	P520	PP21 PP94 PP95	—	—
3225	D 型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D	4.1	—	—	274	125 mL	E0	P520	—	—	—
3226	D 型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D	4.1	—	—	274	500 g	E0	P520	—	—	—
3227	E 型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E	4.1	—	—	274	125 mL	E0	P520	—	—	—
3228	E 型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E	4.1	—	—	274	500 g	E0	P520	—	—	—
3229	F 型自反应液体	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F	4.1	—	—	274	125 mL	E0	P520 IBC99	—	T23	—
3230	F 型自反应固体	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F	4.1	—	—	274	500 g	E0	P520 IBC99	—	T23	—
3231	B 型自反应液体,控制温度的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	181 194 274	0	E0	P520	PP21	—	—
3232	B 型自反应固体,控制温度的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	181 194 274	0	E0	P520	PP21	—	—
3233	C 型自反应液体,控制温度的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	PP21	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3234	C 型自反应固体,控制温度的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	PP21	—	—
3235	D 型自反应液体,控制温度的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	—	—	—
3236	D 型自反应固体,控制温度的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	—	—	—
3237	E 型自反应液体,控制温度的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	—	—	—
3238	E 型自反应固体,控制温度的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	—	—	—
3239	F 型自反应液体,控制温度的	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	—	T23	—
3240	F 型自反应固体,控制温度的	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED	4.1	—	—	194 274	0	E0	P520	—	T23	—
3241	2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	4.1	—	III	246	5 kg	E1	P520 IBC08	PP22 B3	—	—
3242	偶氮二甲酰胺	AZODICARBONAMIDE	4.1	—	II	215	1 kg	E0	P409	—	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3243	含有毒性液体的固体,未 另作规定的	SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.	6.1	—	II	217 274	500 g	E4	P002 IBC02	PP9	T2 BK1 BK2	TP33
3244	含腐蚀性液体的固体,未 另作规定的	SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S.	8	—	II	218 274	1 kg	E2	P002 IBC05	PP9	T3 BK1 BK2	TP33
3245	转基因微生物或转基因生 物体	GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS	9	—	—	219	0	E0	P904 IBC99	—	—	—
3246	甲磺酰氯	METHANESULPHONYL CHLORIDE	6.1	8	I	354	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3247	无水过硼酸钠	SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3248	液态药物,易燃,毒性,未 另作规定的	MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3	6.1	II	220 221	1 L	E2	P001	—	—	—
			3	6.1	III	220 221 223	5 L	E1	P001	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3249	固态药物, 毒性, 未另作规定的	MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.	6.1	—	II	221	500 g	E4	P002	—	T3	TP33
			6.1	—	III	221 223	5 kg	E1	P002	—	T1	TP33
3250	熔融氯乙酸	CHLOROACETIC ACID, MOLTEN	6.1	8	II	—	0	E0	无	—	T7	TP3 TP28
3251	异山梨醇-5-单硝酸酯	ISOSORBIDE-5-MONONITRATE	4.1	—	III	132 226	5 kg	E0	P409	—	—	—
3252	二氟甲烷 (制冷气体 R32)	DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R32)	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	T50	—
3253	三氯硅酸二钠	DISODIUM TRIOXOSILICATE	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3254	三丁基磷烷	TRIBUTYLPHOSPHANE	4.2	—	I	—	0	E0	P400	—	T21	TP2 TP7
3255	次氯酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYL HYPOCHLORITE	4.2	8	I	—	0	E0	P099	—	—	—
3256	高温液体, 易燃, 未另作规定的, 闪点高于 60 °C, 温度等于或高于其闪点	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash point above 60.5 °C, at or above its flash point	3	—	III	274	0	E0	P099 IBC01	—	T3	TP3 TP29

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3257	高温液体,未另作规定的, 温度等于或高于 100 °C、 低于其闪点(包括熔融金 属、熔融盐等)	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O. S., at or above 100 °C and below its flash point (including molten metals, molten salts, etc.)	9	—	III	232 274	0	E0	P099 IBC01	—	T3	TP3 TP29
3258	高温固体,未另作规定的, 温度等于或高于 240 °C	ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 240 °C	9	—	III	232 274	0	E0	P099	—	—	—
3259	固态胺,腐蚀性,未另作规 定的或固态聚胺,腐蚀性, 未另作规定的	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3260	无机酸性腐蚀性固体,未 另作规定的	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3261	有机酸性腐蚀性固体,未 另作规定的	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N. O.S.	8	—	I	274	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3262	无机碱性腐蚀性固体,未 另作规定的	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3263	有机碱性腐蚀性固体,未 另作规定的	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			8	—	II	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			8	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3264	无机酸性腐蚀性液体,未 另作规定的	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3265	有机酸性腐蚀性液体,未 另作规定的	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N. O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3266	无机碱性腐蚀性液体,未 另作规定的	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3267	有机碱性腐蚀性液体,未 另作规定的	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N. O.S.	8	—	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP27
			8	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			8	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3268	安全装置,电启动	SAFETY DEVICES, electrically initiated	9	—	—	280 289	0	E0	P902 LP902	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3269	聚酯树脂,液体基材	POLYESTER RESIN KIT, liquid base material	3	—	II	236 340	5 L	见特殊 规定 340	P302	—	—	—
			3	—	III	236 340	5 L	见特殊 规定 340	P302	—	—	—
3270	硝化纤维素滤膜,按干重 含氮不超过 12.6%	NITROCELLULOSE MEMBRANEFILTERS, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass	4.1	—	II	237 286 403	1 kg	E2	P411	—	—	—
3271	醚类,未另作规定的	ETHERS, N.O.S.	3	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29

表 1 危险货物物品名表 (续)



联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3272	酯类,未另作规定的	ESTERS, N.O.S.	3	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
3273	腈类,易燃,毒性,未另作 规定的	NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	3	6.1	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
3274	醇化物溶液,未另作规定 的,在醇溶液中	ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S., in alcohol	3	8	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3275	腈类, 毒性, 易燃, 未另作 规定的	NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	6.1	3	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
3276	液态腈类, 毒性, 未另作规 定的	NITRILES, TOXIC, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3277	氯甲酸酯, 毒性, 腐蚀性, 未另作规定的	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	6.1	8	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T8	TP2 TP13 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3278	液态有机磷化合物,毒性, 未另作规定的	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	43 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	43 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3279	有机磷化合物,毒性,易 燃,未另作规定的	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	6.1	3	I	43 274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	43 274	100 mL	E4	P001	—	T11	TP2 TP13 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3280	液态有机砷化合物,未另 作规定的	ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3281	液态羰基金属,未另作规 定的	METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	274 315	0	E5	P601	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3282	液态有机金属化合物,毒性,未另作规定的	ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28
3283	固态硒化合物,未另作规定的	SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3284	碲化合物,未另作规定的	TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3285	钒化合物,未另作规定的	VANADIUM COMPOUND, N.O.S. 	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3286	易燃液体,毒性,腐蚀性, 未另作规定的	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	3	6.1 8	I	274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1 8	II	274	1 L	E2	P001 IBC99	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
3287	无机毒性液体,未另作规 定的	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP1 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3288	无机毒性固体,未另作规定的	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3289	无机毒性液体,腐蚀性,未另作规定的	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	6.1	8	I	274 315	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	8	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
3290	无机毒性固体,腐蚀性,未另作规定的	TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	6.1	8	I	274	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
			6.1	8	II	274	500 g	E4	P002 IBC06	B2	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3291	医院诊所废弃物,未具体说明的,未另作规定的,或(生物)医学废弃物,未另作规定的,或管制的医学废弃物,未另作规定的	CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.	6.2	—	—	—	0	E0	P621 IBC620 LP621	—	BK2	—
3292	含有钠金属或钠合金的电池组或含有钠金属或钠合金的电池芯	BATTERIES, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY, or CELLS, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY	4.3	—	—	239 401	0	E0	P408	—	—	—
3293	胂水溶液,按质量含胂不低于 37%	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 37% hydrazine, by mass	6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
3294	氰化氢的醇溶液,含氰化氢不高于 45%	HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 45% hydrogen cyanide	6.1	3	I	—	0	E0	P601	—	T14	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3295	液态烃类,未另作规定的	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	3	—	I	—	500 mL	E3	P001	—	T11	TP1 TP8 TP28
			3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
3296	七氟丙烷(制冷气体 R227)	HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R227)	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3297	环氧乙烷和四氟乙烷混 合物,含环氧乙烷不高于 8.8%	ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUORO-ETHANE MIXTURE with not more than 8.8% ethylene oxide	2.2	—	—	392	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3298	环氧乙烷和五氟乙烷混 合物,含环氧乙烷不高于 7.9%	ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 7.9% ethylene oxide	2.2	—	—	392	120 mL	E1	P200	—	T50	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3299	环氧乙烷和四氟乙烷混合物, 含环氧乙烷不高于 5.6%	ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 5.6% ethylene oxide	2.2	—	—	392	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3300	环氧乙烷和二氧化碳混合物, 含环氧乙烷高于 87%	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87% ethylene oxide	2.3	2.1	—	—	0	E0	P200	—	—	—
3301	腐蚀性液体, 自热性, 未另作规定的	CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.	8	4.2	I	274	0	E0	P001	—	—	—
			8	4.2	II	274	0	E2	P001	—	—	—
3302	2-丙烯酸二甲氨基乙酯, 稳定的	2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED	6.1	—	II	386	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
3303	压缩气体, 毒性, 氧化性, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	2.3	5.1	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3304	压缩气体, 毒性, 腐蚀性, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	8	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3305	压缩气体, 毒性, 易燃, 腐蚀性, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	2.1 8	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3306	压缩气体, 毒性, 氧化性, 腐蚀性, 未另作规定的	COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	5.1 8	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3307	液化气体, 毒性, 氧化性, 未另作规定的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.	2.3	5.1	—	274	0	E0	P200	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3308	液化气体, 毒性, 腐蚀性, 未另作规定的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N. O.S.	2.3	8	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3309	液化气体, 毒性, 易燃, 腐 蚀性, 未另作规定的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	2.1 8	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3310	液化气体, 毒性, 氧化性, 腐蚀性, 未另作规定的	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	5.1 8	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3311	冷冻液态气体, 氧化性, 未 另作规定的	GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.	2.2	5.1	—	274	0	E0	P203	—	T75	TP5 TP22
3312	冷冻液态气体, 易燃, 未另 作规定的	GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	2.1	—	—	274	0	E0	P203	—	T75	TP5
3313	有机颜料, 自热性	ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING	4.2	—	II	—	0	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3314	塑料成型化合物, 呈现揉 塑团、薄片或挤压出的绳 索状, 会放出易燃蒸气	PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapour	4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3315	化学样品, 毒性	CHEMICAL SAMPLE, TOXIC	9	—	III	207	5 kg	E1	P002 IBC08	PP14 B3, B6	—	—
			6.1	—	I	250	0	E0	P099	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3316	化学品箱或急救箱	CHEMICAL KIT or FIRST AID KIT	9	—	—	251 340	见特 殊规 定 251	见特 殊规 定 340	P901	—	—	—
3317	2-氨基-4,6-二硝基酚,湿 的,按质量含水不低于 20%	2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—
3318	氨溶液,水溶液在 15℃时 相对密度小于 0.880,含氨 量高于 50%	AMMONIA SOLUTION, relativedensity less than 0.880 at 15 °C inwater, with more than 50% ammonia	2.3	8	—	23	0	E0	P200	—	T50	—
3319	固态硝化甘油混合物,退 敏的,未另作规定的,按质 量含硝化甘油高于 2%,但 不高于 10%	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 2% but not more than 10% nitroglycerin, by mass	4.1	—	II	28 272 274	0	E0	P099	—	—	—
3320	硼氢化钠和氢氧化钠溶 液,按质量含硼氢化钠不 高于 12%,含氢氧化钠不 高于 40%	SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide by mass	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3321	放射性物质,低比活度 (LSA-II),非易裂变或例 外的易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), non fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 325 336	0	E0	—	见《规章范本》2.7 和 4.1.9	—	TP4
3322	放射性物质,低比活度 (LSA-III),非易裂变或例 外的易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), non fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 325 336	0	E0	—	见《规章范本》2.7 和 4.1.9	—	TP4
3323	放射性物质,C型包装件, 非易裂变或例外的易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317 325	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3324	放射性物质,低比活度 (LSA-II),易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY(LSA-II), FISSILE	7	—	—	172 326 336	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3325	放射性物质,低比活度 (LSA-III),易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-III), FISSILE	7	—	—	172 326 336	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3326	放射性物质,表面污染物 体(SCO-I 或 SCO-II),易 裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I or SCO- II), FISSILE	7	—	—	172 336	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3327	放射性物质, A 型包装件, 易裂变, 非特殊形式	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSION, non-Special form	7	—	—	172 326	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3328	放射性物质, B(U) 型包装 件, 易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSION	7	—	—	172 326 337	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3329	放射性物质, B(M) 型包装 件, 易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSION	7	—	—	172 326 337	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3330	放射性物质, C 型包装件, 易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSION	7	—	—	172 326	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3331	放射性物质, 按特殊安排 运输, 易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSION	7	—	—	172 326	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3332	放射性物质, A 型包装件, 特殊形式 - 非易裂变或例 外的易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, non fissile or fissile-excepted	7	—	—	172 317	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3333	放射性物质, A 型包装件, 特殊形式, 易裂变	RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSION	7	—	—	172	0	E0	见《规章范本》2.7 和 4.1.9			
3334	空运受管制的液体, 未另 作规定的	AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.	9	—	—	106 274 276	0	E1	N/A	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3335	空运受管制的固体,未另作规定的	AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.	9	—	—	106 274 276	0	E1	N/A	—	—	—
3336	液态硫醇,易燃,未另作规定的或液态硫醇混合物,易燃,未另作规定的	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N. O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	3	—	I	274	0	E0	P001	—	T11	TP2
			3	—	II	274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP1 TP8 TP28
			3	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1 TP29
3337	制冷气体 R404A	REFRIGERANT GAS R404A	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3338	制冷气体 R407A	REFRIGERANT GAS R407A	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3339	制冷气体 R407B	REFRIGERANT GAS R407B	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—
3340	制冷气体 R407C	REFRIGERANT GAS R407C	2.2	—	—	—	120 mL	E1	P200	—	T50	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3341	二氧化硫脲	THIOUREA DIOXIDE	4.2	—	II	—	0	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3342	黄原酸盐	XANTHATES	4.2	—	II	—	0	E2	P002 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3343	液态硝化甘油混合物, 减敏的, 易燃, 未另作规定的, 按质量含硝化甘油不超过 30%	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass	3	—	—	28 274 278	0	E0	P099	—	—	—
3344	固态季戊四醇四硝酸酯 (季戊四醇四硝酸酯; 季戊炸药; 太安), 减敏的, 未另作规定的, 按质量含季戊四硝酸酯不低于 10%, 但不高于 20%	PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass	4.1	—	II	28 272 274	0	E0	P406	PP26 PP80	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3345	固态苯氧基乙酸衍生物农 药, 毒性	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3346	液态苯氧基乙酸衍生物农 药, 易燃, 毒性, 闪点低于 23 °C	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3347	 液态苯氧基乙酸衍生物农 药, 毒性, 易燃, 闪点不低 于 23 °C	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28
3348	液态苯氧基乙酸衍生物农 药, 毒性	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3349	固态拟除虫菊酯农药， 毒性	PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	61 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	61 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3350	液态拟除虫菊酯农药，易 燃，毒性，闪点低于 23 °C	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C	3	6.1	I	61 274	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			3	6.1	II	61 274	1 L	E2	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3351	液态拟除虫菊酯农药,毒性,易燃,闪点不低于 23 °C	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C	6.1	3	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	3	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP2 TP28
3352	液态拟除虫菊酯农药,毒性	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	6.1	—	I	61 274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	II	61 274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	61 223 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP28

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3354	气体杀虫剂,易燃,未另作规定的	INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	2.1	—	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3355	气体杀虫剂,毒性,易燃,未另作规定的	INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	2.3	2.1	—	274	0	E0	P200	—	—	—
3356	化学氧气发生器	OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL	5.1	—	—	284	0	E0	P500	—	—	—
3357	液态硝化甘油混合物,减敏的,未另作规定的,按质量含硝化甘油不高于 30 %	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S. with not more than 30 % nitroglycerin, by mass	3	—	II	28 274 288	0	E0	P099	—	—	—
3358	制冷机,装有易燃无毒液化气体	REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas	2.1	—	—	291	0	E0	P003	PP32	—	—
3359	熏蒸过的货物运输装置	FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT	9	—	—	302	0	E0	无	—	—	—
3360	植物纤维,干的	FIBRES, VEGETABLE, DRY	4.1	—	—	29 123 299	0	E0	P003	PP19	—	—
3361	氯硅烷,毒性,腐蚀性,未另作规定的	CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	6.1	8	II	274	0	E0	P010	—	T14	TP2 TP7 TP13 TP27

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 散裝容器		可移动罐柜和 散裝容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3362	氯硅烷, 毒性, 腐蚀性, 易燃, 未另作规定的	CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.	6.1	3 8	II	274	0	E0	P010	—	T14	TP2 TP7 TP13 TP27
3363	物品中的危险货物, 或机器中的危险货物, 或仪器中的危险货物	DANGEROUS GOODS IN ARTICLES or DANGEROUS GOODS IN MACHINERY or DANGEROUS GOODS IN APPARATUS	9	—	—	301	0	E0	P907	—	—	—
3364	三硝基苯酚(苦味酸), 湿的, 按质量含水不低于 10 %	TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), WETTED, with not less than 10 % water by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP24	—	—
3365	三硝基氯苯(苦基氯), 湿的, 按质量含水不低于 10 %	TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE), WETTED, with not less than 10 % water by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP24	—	—
3366	三硝基甲苯(梯恩梯), 湿的, 按质量含水不低于 10 %	TRINITROTOLUENE (TNT), WETTED, with not less than 10 % water by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP24	—	—
3367	三硝基苯, 湿的, 按质量含水不低于 10 %	TRINITROBENZENE, WETTED, with not less than 10 % water by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP24	—	—
3368	三硝基苯甲酸, 湿的, 按质量含水不低于 10 %	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED, with not less than 10 % water by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP24	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3369	二硝基邻甲苯酚钠,湿的, 按质量含水不低于 10%	SODIUM DINITRO- <i>o</i> -CRESOLATE, WETTED, with not less than 10% water by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP24	—	—
3370	硝酸脲,湿的,按质量含水 不低于 10%	UREA NITRATE, WETTED, with not less than 10% water by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP78	—	—
3371	2-甲基丁醛	2-METHYLBUTANAL	3	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
3373	B 类生物物质	BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B	6.2	—	—	319 341	0	E0	P650	—	T1 BK1 BK2	TP1
3374	乙炔,无溶剂	ACETYLENE, SOLVENT FREE	2.1	—	—	—	0	E0	P200	—	—	—
3375	硝酸铵乳胶,或悬浮体,或 凝胶,爆破炸药的中间体	AMMONIUM NITRATE EMULSION or SUSPENSION or GEL, intermediate for blasting explosives	5.1	—	II	309	0	E2	P505 IBC02	B16	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3376	4-硝基苯胂,按质量含水不 低于 30%	4-NITROPHENYL-HYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass	4.1	—	I	28	0	E0	P406	PP26	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3377	过硼酸钠一水合物	SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE	5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3378	过氧碳酸钠	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	5.1	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	E2, B4	T3 BK1 BK2	TP33
			5.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3379	液态退敏爆炸物, 未另作 规定的	DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.	3	—	I	274 311	0	E0	P099	—	—	—
3380	固态退敏爆炸物, 未另作 规定的	DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.	4.1	—	I	274 311 394	0	E0	P099	—	—	—
3381	吸入毒性液体, 未另作规 定的, LC ₅₀ 低于或等于 200 mL/m ³ , 且饱和蒸汽 浓度高于或等于 500 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 200 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC ₅₀	6.1	—	I	274	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3382	吸入毒性液体,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 1 000 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC_{50}	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC_{50} lower than or equal to 1 000 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC_{50}	6.1	—	I	274	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3383	吸入毒性液体,易燃,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 LC_{50}	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC_{50} lower than or equal to 200 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC_{50}	6.1	3	I	274	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13
3384	吸入毒性液体,易燃,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 1 000 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC_{50}	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC_{50} lower than or equal to 1 000 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC_{50}	6.1	3	I	274	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3385	吸入毒性液体,遇水反应,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 LC_{50}	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC_{50} lower than or equal to 200 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC_{50}	6.1	4.3	I	274	0	E5	P601	—	T22	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3386	吸入毒性液体,遇水反应, 未另作规定的,LC ₅₀ 低于 或等于 1 000 mL/m ³ ,且 饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER- REACTIVE, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 1 000 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC ₅₀	6.1	4.3	I	274	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3387	吸入毒性液体,氧化性,未 另作规定的,LC ₅₀ 低于或 等于 200 mL/m ³ ,且饱和 蒸汽浓度高于或等于 500 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 200 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC ₅₀	6.1	5.1	I	274	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13
3388	吸入毒性液体,氧化性,未 另作规定的,LC ₅₀ 低于或 等于 1 000 mL/m ³ ,且饱 和蒸汽浓度高于或等于 10 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 1 000 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC ₅₀	6.1	5.1	I	274	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3389	吸入毒性液体,腐蚀性,未 另作规定的,LC ₅₀ 低于或 等于 200 mL/m ³ ,且饱和 蒸汽浓度高于或等于 500 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 200 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC ₅₀	6.1	8	I	274	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3390	吸入毒性液体,腐蚀性,未另作规定的,LC ₅₀ 低于或等于1 000 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度高于或等于10 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 1 000 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC ₅₀	6.1	8	I	274	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3391	固态有机金属物质,发火	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC	4.2	—	I	274	0	E0	P404	PP86	T21	TP7 TP33 TP36
3392	液态有机金属物质,发火	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC	4.2	—	I	274	0	E0	P400	PP86	T21	TP2 TP7 TP36
3393	固态有机金属物质,发火,遇水反应	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	4.2	4.3	I	274	0	E0	P404	PP86	T21	TP7 TP33 TP36 TP41
3394	液态有机金属物质,发火,遇水反应	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	4.2	4.3	I	274	0	E0	P400	PP86	T21	TP2 TP7 TP36 TP41

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3395	固态有机金属物质,遇水 反应	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	4.3	 —	I	274	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
			4.3	—	II	274	500 g	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33 TP36 TP41
			4.3	—	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC06	—	T1	TP33 TP36 TP41
3396	固态有机金属物质,遇水 反应,易燃	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	4.3	4.1	I	274	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
			4.3	4.1	II	274	500 g	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33 TP36 TP41
			4.3	4.1	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC06	—	T1	TP33 TP36 TP41

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3397	固态有机金属物质,遇水 反应,自热性	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING	4.3	4.2	I	274	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
			4.3	4.2	II	274	500 g	E2	P410 IBC04	—	T3	TP33 TP36 TP41
			4.3	4.2	III	223 274	1 kg	E1	P410 IBC06	—	T1	TP33 TP36 TP41
3398	液态有机金属物质,遇水 反应	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE	4.3	—	I	274	0	E0	P402	—	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
			4.3	—	II	274	500 mL	E2	P001 IBC01	—	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
			4.3	—	III	223 274	1 L	E1	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP7 TP36 TP41



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3399	液态有机金属物质,遇水 反应,易燃	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE	4.3	3	I	274	0	E0	P402	—	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
			4.3	3	II	274	500 mL	E2	P001 IBC01	—	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
			4.3	3	III	223 274	1 L	E1	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3400	固态有机金属物质,自 热性	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING	4.2	—	II	274	500 g	E2	P410 IBC06	—	T3	TP33 TP36
			4.2	—	III	223 274	1 kg	E1	P002 IBC08	—	T1	TP33 TP36
3401	固态碱金属汞齐	ALKALI METAL AMALGAM, SOLID	4.3	—	I	182	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33
3402	固态碱土金属汞齐	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID	4.3	—	I	183	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3403	固态钾金属合金	POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33
3404	固态钾钠合金	POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID	4.3	—	I	—	0	E0	P403	—	T9	TP7 TP33
3405	氯酸钡溶液	BARIUM CHLORATE SOLUTION	5.1	6.1	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC02	—	T4	TP1
3406	高氯酸钡溶液	BARIUM PERCHLORATE SOLUTION	5.1	6.1	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC02	—	T4	TP1
3407	氯酸盐和氯化镁混合物 溶液	CHLORATE AND MAGNESIUMCHLORIDE MIXTURESOLUTION	5.1	—	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	—	III	223	5 L	E1	P504 IBC02	—	T4	TP1



表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3408	高氯酸铅溶液	LEAD PERCHLORATE SOLUTION	5.1	6.1	II	—	1 L	E2	P504 IBC02	—	T4	TP1
			5.1	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC02	—	T4	TP1
3409	液态硝基氯苯	CHLORONITROBENZENES, LIQUID	6.1	—	II	279	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
3410	4-氯邻甲苯胺盐酸盐溶液	4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION	6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
3411	β -萘胺溶液	beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC02	—	T7	TP2
3412	甲酸,按质量含酸不低于 10%,但不高于85%	FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid by mass	8	—	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
	甲酸,按质量含酸不低于 5%,但低于10%	FORMIC ACID with not less than 5% but less than 10% acid by mass	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3413	氰化钾溶液	POTASSIUM CYANIDE SOLUTION	6.1	—	I	—	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13
			6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP13 TP28
3414	氰化钠溶液	SODIUM CYANIDE SOLUTION	6.1	—	I	—	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP13
			6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP13 TP27
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T7	TP2 TP13 TP28
3415	氟化钠溶液	SODIUM FLUORIDE SOLUTION	6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3416	液态氯乙酰苯	CHLOROACETOPHENONE, LIQUID	6.1	—	II	—	0	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP13
3417	固态甲基溴	XYLYL BROMIDE, SOLID	6.1	—	II	—	0	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3418	2,4-甲苯二胺溶液	2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION	6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
3419	固态三氟化硼合乙酸	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3420	固态三氟化硼合丙酸	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3421	二氟化氢钾溶液	POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLUTION	8	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
3422	氟化钾溶液	POTASSIUM FLUORIDE SOLUTION	6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3423	固态氢氧化四甲铵	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID	6.1	8	I	279 409	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
3424	二硝基邻甲酚铵溶液	AMMONIUM DINITRO- <i>o</i> -CRESOLATE, SOLUTION	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
			6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC02	—	T7	TP2
3425	固态溴乙酸	BROMOACETIC ACID, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3426	丙烯酰胺溶液	ACRYLAMIDE SOLUTION	6.1	—	III	223	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
3427	固态氯苯甲基氯	CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3428	固态异氰酸 3-氯-4-甲基 苯酯	3-CHLORO-4-METHYLPHENYLISOCYANATE, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3429	液态甲基氯苯胺	CHLOROTOLUIDINES, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3430	液态二甲苯酚	XYLENOLS, LIQUID	6.1	—	II	—	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T7	TP2
3431	固态硝基三氟甲苯	NITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3432	固态多氯联苯	POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID	9	—	II	305	1 kg	E2	P906 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3434	液态硝基甲苯酚	NITROCRESOLS, LIQUID	6.1	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
3436	固态水合六氟丙酮	HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3437	固态氯甲酚	CHLOROCRESOLS, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3438	固态 α -甲基苄基醇	α -METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3439	固态腈类,毒性,未另作规定的	NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3440	液态硒化合物,未另作规定的	SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P001	—	T14	TP2 TP27
			6.1	—	II	274	100 mL	E4	P001 IBC02	—	T11	TP2 TP27
			6.1	—	III	223 274	5 L	E1	P001 IBC03	—	T7	TP1 TP28
3441	固态二硝基氯苯	CHLORODINITROBENZENES, SOLID	6.1	—	II	279	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3442	固态二氯苯胺	DICHLOROANILINES, SOLID	6.1	—	II	279	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3443	固态二硝基苯	DINITROBENZENES, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3444	固态盐酸烟碱	NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID	6.1	—	II	43	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3445	固态硫酸烟碱	NICOTINE SULPHATE, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3446	固态硝基甲苯	NITROTOLUENES, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3447	固态硝基二甲苯	NITROXYLENES, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3448	固态催泪性毒气物质, 未 另作规定的	TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E0	P002	—	T6	TP33
			6.1	—	II	274	0	E0	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3449	固态溴苯基氰	BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID	6.1	—	I	138	0	E5	P002	—	T6	TP33
3450	固态二苯氯肿	DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID	6.1	—	I	—	0	E0	P002 IBC07	B1	T6	TP33
3451	固态甲苯胺	TOLUIDINES, SOLID	6.1	—	II	279	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3452	固态二甲基苯胺	XYLIDINES, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3453	固态磷酸	PHOSPHORIC ACID, SOLID	8	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3454	固态二硝基甲苯	DINITROTOLUENES, SOLID	6.1	—	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3455	固态甲酚	CRESOLS, SOLID	6.1	8	II	—	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3456	固态亚硝基硫酸	NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID	8	—	II	—	1 kg	E2	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
3457	固态硝基氯甲苯	CHLORONITROTOLUENES, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3458	固态硝基茴香醚	NITROANISOLE, SOLID	6.1	—	III	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3459	固态硝基溴苯	NITROBROMOBENZENES, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3460	固态 N-乙苄基苯胺	N-ETHYLBENZYL TOLUIDINES, SOLID	6.1	—	III	—	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3462	固态毒素,从生物体提取, 未另作规定的	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	210 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	210 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	210 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
3463	丙酸,按质量含酸不低 于 90 %	PROPIONIC ACID with not less than 90 % acid by mass	8	3	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
3464	固态有机磷化合物,毒性, 未另作规定的	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	43 274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	43 223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3465	固态有机砷化合物,未另 作规定的	ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N. O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3466	固态羰基金属,未另作规 定的	METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3467	固态有机金属化合物,毒性,未另作规定的	ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S.	6.1	—	I	274	0	E5	P002 IBC07	B1	T6	TP33
			6.1	—	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2, B4	T3	TP33
			6.1	—	III	223 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3468	金属氢化物储存系统中的 氢,或装在设备上的金属 氢储存系统所含的氢,或 与设备包装在一起的金属 氢储存系统所含的氢	HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM or HYDROGEN IN A METALHYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT or HYDROGEN IN A METALHYDRIDE STORAGE SYSTEMPACKED WITH EQUIPMENT	2.1	—	—	321 356	0	E0	P205	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3469	涂料,易燃、腐蚀性(包括 色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、 虫胶、清漆、抛光剂、液态 填料和液态喷漆基料)或 涂料相关材料,易燃,腐蚀 性(包括涂料稀释剂或冲 淡剂)	PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINTRELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE(including paint thinning or reducing compound)	3	8	I	163 367	0	E0	P001	—	T11	TP2 TP27
			3	8	II	163 367	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP8 TP28
			3	8	III	163 223 367	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1 TP29
3470	涂料,腐蚀性、易燃(包括 色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、 虫胶、清漆、抛光剂、液态 填料和液态喷漆基料)或 涂料相关材料,腐蚀性、易 燃(包括涂料稀释剂或冲 淡剂)	PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINTRELATED MATERIALCORROSIVE, FLAMMABLE (including paint thinning or reducing compound)	8	3	II	163 367	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2 TP8 TP28
3471	二氟氢化物溶液,未另作 规定的	HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.	8	6.1	II	—	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
			8	6.1	III	223	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3472	液态丁烯酸	CROTONIC ACID, LIQUID	8	—	III	—	5 L	E1	P001 IBC03 LP01	—	T4	TP1
3473	燃料电池盒,或装在设备 中的燃料电池盒,或与设 备包装在一起的燃料电池 盒,含易燃液体	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing flammable liquids	3	—	—	328	1 L	E0	P004	—	—	—
3474	1-羟基苯并三唑-水合物	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, MONOHYDRATE	4.1	—	I	—	0	E0	P406	PP48	—	—
3475	乙醇和汽油混合物,乙醇 含量高于 10%	ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE or ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE or ETHANOL AND PETROL MIXTURE, with more than 10% ethanol	3	—	II	333	1 L	E2	P001 IBC02	—	T4	TP1
3476	燃料电池盒,或装在设备 中的燃料电池盒,或与设 备包装在一起的燃料电池 盒,含遇水反应物质	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing water- reactive substances	4.3	—	—	328 334	500 mL 或 500 g	E0	P004	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3477	燃料电池盒,或装在设备 中的燃料电池盒,或与设 备包装在一起的燃料电池 盒,含腐蚀性物质	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances	8	—	—	328 334	1 L 或 1 kg	E0	P004	—	—	—
3478	燃料电池盒,或装在设备 中的燃料电池盒,或与设 备包装在一起的燃料电池 盒,含液化可燃气体	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas	2.1	—	—	328 338	120 mL	E0	P004	—	—	—
3479	燃料电池盒,或装在设备 中的燃料电池盒,或与设 备包装在一起的燃料电池 盒,含在金属氢中贮存的 氢	FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing hydrogen in metal hydride	2.1	—	—	328 339	120mL	E0	P004	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3480	锂离子电池(包括锂离子 聚合物电池)	LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries)	9	—	—	188	0	E0	P903	—	—	—
						230			P908			
						310			P909			
						348			P910			
						376			P911			
						377			LP903			
						384			LP904			
3481	包含在设备中的锂离子电 池或与设备包装在一起的 锂离子电池(包括锂离子 聚合物电池)	LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries)	9	—	—	188	0	E0	P903	—	—	—
						230			P908			
						310			P909			
						348			P910			
						360			P911			
						376			LP903			
						377			LP904			
3482	碱金属分散体,易燃,或碱 土金属分散体,易燃	ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE	4.3	3	I	182	0	E0	P402	—	T13	TP2
						183						TP7
												TP42

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3483	发动机燃料抗爆剂,易燃	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE	6.1	3	I	—	0	E0	P602	—	T14	TP2 TP13
3484	肼水溶液,易燃,按质量含肼高于 37 %	HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37 % hydrazine, by mass	8	3 6.1	I	—	0	E0	P001	—	T10	TP2 TP13
3485	次氯酸钙,干的,腐蚀性,或次氯酸钙混合物,干的,腐蚀性,含有效氯高于 39 % (有效氧 8.8 %)	CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39 % available chlorine (8.8 % available oxygen)	5.1	8	II	314	1 kg	E2	P002 IBC08	PP85 B2, B4, B13	—	—
3486	次氯酸钙混合物,干的,腐蚀性,含有效氯不低于 10 %,但不高于 39 %	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10 % but not more than 39 % available chlorine	5.1	8	III	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02	PP85 B3, B13 L3	—	—
3487	水合次氯酸钙,腐蚀性,或水合次氯酸钙混合物,腐蚀性,含水不低于 5.5 %,但不高于 16 %	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5 % but not more than 16 % water	5.1	8	II	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	PP85 B2, B4, B13	—	—
					III	223 314	5 kg	E1	P002 IBC08	PP85 B4, B13	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3488	吸入毒性液体,易燃,腐蚀性,未另作规定的,吸入毒性低于或等于 200 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 200 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC ₅₀	6.1	3 8	I	274	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13
3489	吸入毒性液体,易燃,腐蚀性,未另作规定的,LC ₅₀ 低于或等于 1 000 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 1 000 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC ₅₀	6.1	3 8	I	274	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13
3490	吸入毒性液体,遇水反应,易燃,未另作规定的,LC ₅₀ 低于或等于 200 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 200 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC ₅₀	6.1	4.3 3	I	274	0	E0	P601	—	T22	TP2 TP13
3491	吸入毒性液体,遇水反应,易燃,未另作规定的,LC ₅₀ 低于或等于 1 000 mL/m ³ ,且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 LC ₅₀	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC ₅₀ lower than or equal to 1 000 mL/m ³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC ₅₀	6.1	4.3 3	I	274	0	E0	P602	—	T20	TP2 TP13

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3494	含硫原油, 易燃, 毒性	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE TOXIC	3	6.1	I	343	0	E0	P001	—	T14	TP2 TP13
					II	343	1 L	E2	P001 IBC02	—	T7	TP2
					III	343	5 L	E1	P001 IBC03	—	T4	TP1
3495	碘	IODINE	8	6.1	III	279	5 kg	E1	P002 IBC08	B3	T1	TP33
3496	镍/金属氢化物蓄电池(镍 氢电池)	BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE	9	—	—	123	0	E0	N/A	—	—	—
3497	磷虾粉	KRILL MEAL	4.2	—	II	300	0	E2	P410 IBC06	B2	T3	TP33
			4.2	—	III	223	0	E1	P002 IBC08 LP02	B3	T1	TP33
3498	液态一氯化碘	IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID	8	—	II	—	1 L	E0	P001 IBC02	—	T7	TP2

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3499	双电层电容器 (储能量大 于 0.3 Wh)	CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)	9	—	—	361	0	E0	P003	—	—	—
3500	加压化学品,未另作规 定的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.	2.2	—	—	274 362	0	E0	P206	PP97	T50	TP4 TP40
3501	加压化学品,易燃,未另作 规定的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.	2.1	—	—	274 362	0	E0	P206	PP89	T50	TP4 TP40
3502	加压化学品,毒性,未另作 规定的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N. O.S.	2.2	6.1	—	274 362	0	E0	P206	PP89	T50	TP4 TP40
3503	加压化学品,腐蚀性,未另 作规定的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.	2.2	8	—	274 362	0	E0	P206	PP89	T50	TP4 TP40
3504	加压化学品,易燃,毒性, 未另作规定的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	2.1	6.1	—	274 362	0	E0	P206	PP89	T50	TP4 TP40
3505	加压化学品,易燃,腐蚀 性,未另作规定的	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2.1	8	—	274 362	0	E0	P206	PP89	T50	TP4 TP40
3506	含于制成品中的汞	MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES	8	6.1	—	366	5 kg	E0	P003	PP90	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3507	六氟化铀,放射性物质,例 外包装件,每个包装件小 于 0.1 kg,非易裂变或例 外的易裂变	URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile-excepted	6.1	7 8	I	317 369	0	E0	P603	—	—	—
3508	非对称电容器 (储能量大 于 0.3 Wh)	CAPACITOR, ASYMMETRIC(with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)	9	—	—	372	0	E0	P003	—	—	—
3509	废弃空包装,未清洁	PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED	9	—	—	374	0	E0	—	—	—	—
3510	吸附气体,易燃,未另作规 定的	ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.	2.1	—	—	274	0	E0	P208	—	—	—
3511	吸附气体,未另作规定的	ADSORBED GAS, N.O.S.	2.2	—	—	274	0	E0	P208	—	—	—
3512	吸附气体,毒性,未另作规 定的	ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S.	2.3	—	—	274	0	E0	P208	—	—	—
3513	吸附气体,氧化性,未另作 规定的	ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S.	2.2	5.1	—	274	0	E0	P208	—	—	—
3514	吸附气体,毒性,易燃,未 另作规定的	ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N. O.S.	2.3	2.1	—	274	0	E0	P208	—	—	—
3515	吸附气体,毒性,氧化性, 未另作规定的	ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N. O.S.	2.3	5.1	—	274	0	E0	P208	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3516	吸附气体, 毒性, 腐蚀性, 未另作规定的	ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	8	—	274 379	0	E0	P208	—	—	—
3517	吸附气体, 毒性, 易燃, 腐 蚀性, 未另作规定的	ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	2.1 8	—	274	0	E0	P208	—	—	—
3518	吸附气体, 毒性, 氧化性, 腐蚀性, 未另作规定的	ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.	2.3	5.1 8	—	274	0	E0	P208	—	—	—
3519	三氟化硼, 吸附的	BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED	2.3	8	—	—	0	E0	P208	—	—	—
3520	氯, 吸附的	CHLORINE, ADSORBED	2.3	5.1 8	—	—	0	E0	P208	—	—	—
3521	四氟化硅, 吸附的	SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED	2.3	8	—	—	0	E0	P208	—	—	—
3522	砷, 吸附的	ARSINE, ADSORBED	2.3	2.1	—	—	0	E0	P208	—	—	—
3523	锗烷, 吸附的	GERMANE, ADSORBED	2.3	2.1	—	—	0	E0	P208	—	—	—
3524	五氟化磷, 吸附的	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED	2.3	8	—	—	0	E0	P208	—	—	—
3525	磷化氢, 吸附的	PHOSPHINE, ADSORBED	2.3	2.1	—	—	0	E0	P208	—	—	—
3526	硒化氢, 吸附的	HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED	2.3	2.1	—	—	0	E0	P208	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3527	聚酯树脂, 固体基材	POLYESTER RESIN KIT, solid base material	4.1	—	II	236 340	5 kg	见特殊 规定 340	P412	—	—	—
		POLYESTER RESIN KIT, solid base material	4.1	—	III	236 340	5 kg	见特殊 规定 340	P412	—	—	—
3528	易燃液体动力内燃机, 或 易燃液体燃料电池动力发 动机, 或易燃液体动力内 燃机机械, 或易燃液体燃 料电池动力机械	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED	3	—	—	356 363	0	E0	P005	—	—	—
3529	易燃气体动力内燃机, 或 易燃气体燃料电池动力发 动机, 或易燃气体动力内 燃机机械, 或易燃气体燃 料电池动力机械	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED	2.1	—	—	363	0	E0	P005	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3530	内燃机或内燃机机械	ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION	9	—	—	363	0	E0	P005	—	—	—
3531	固态聚合物,稳定的,未 另作规定的	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S.	4.1	—	III	274 386	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18	T7	TP4 TP6 TP33
3532	液态聚合物,稳定的,未 另作规定的	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S.	4.1	—	III	274 386	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19	T7	TP4 TP6
3533	固态聚合物,温度控制 的,未另作规定的	POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.	4.1	—	III	274 386	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18	T7	TP4 TP6 TP33
3534	液态聚合物,温度控制 的,未另作规定的	POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.	4.1	—	III	274 386	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19	T7	TP4 TP6
3535	无机毒性固体,易燃,未另 作规定的	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S.	6.1	4.1	I	274	0	E5	P002 IBC99	—	T6	TP33
			6.1	4.1	II	274	500 g	E4	P002 IBC08	B2 B4	T3	TP33
3536	装在货物运输装置中的锂 电池,锂离子电池或锂金 属电池	LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries	9	—	—	389	0	E0	—	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3537	含有易燃气体的物品,未 另作规定的	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.	2.1	见《规 章范 本》 2.0.5.6	—	274 310 391	0	E0	P006 LP03	—	—	—
3538	含有非易燃、非毒性气体 的物品,未另作规定的	ARTICLES CONTAINING NON- FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S.	2.2	见《规 章范 本》 2.0.5.6	—	274 310 391 396	0	E0	P006 LP03	—	—	—
3539	含有毒性气体的物品,未 另作规定的	ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.	2.3	见《规 章范 本》 2.0.5.6	—	274 391	0	E0	—	—	—	—
3540	含有易燃液体的物品,未 另作规定的	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	3	见《规 章范 本》 2.0.5.6	—	274 310 391	0	E0	P006 LP03	—	—	—
3541	含有易燃固体的物品,未 另作规定的	ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.	4.1	见《规 章范 本》 2.0.5.6	—	274 310 391	0	E0	P006 LP03	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3542	含有易于自燃物质的物品,未另作规定的	ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.	4.2	见《规章范本》 2.0.5.6	—	274 391	0	E0	—	—	—	—
3543	含有遇水会放出易燃气体的物质的物品,未另作规定的	ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S.	4.3	见《规章范本》 2.0.5.6	—	274 391	0	E0	—	—	—	—
3544	含有氧化性物质的物品,未另作规定的	ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.	5.1	见《规章范本》 2.0.5.6	—	274 391	0	E0	—	—	—	—
3545	含有有机过氧化物物品,未另作规定的	ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.	5.2	见《规章范本》 2.0.5.6	—	274 391	0	E0	—	—	—	—
3546	含有毒性物质的物品,未另作规定的	ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.	6.1	见《规章范本》 2.0.5.6	—	274 310 391	0	E0	P006 LP03	—	—	—

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3547	含有腐蚀性物质的物品， 未另作规定的	ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.	8	见《规 章范 本》 2.0.5.6	—	274 310 391	0	E0	P006 LP03	—	—	—
3548	含有杂项危险货物的物 品，未另作规定的	ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.	9	见《规 章范 本》 2.0.5.6	—	274 310 391	0	E0	P006 LP03	—	—	—
3549	固态医疗废弃物，类别 A， 对人感染或固态医疗废弃 物，类别 A，只对动物感染	MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS, solid or MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid	6.2	—	—	395	0	E0	P622 LP622	—	—	—
3550	氢氧化钴粉末，含有不少 于 10% 的可吸入颗粒	COBALT DIHYDROXIDE POWDER, containing not less than 10% respirable particles	6.1	—	I	—	0	E5	P002 IBC07	B1 E20	T6	TP33

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3551	有机电解质钠离子电池	SODIUM ION BATTERIES with organic electrolyte	9	—	—	188	0	E0	P903	—	—	—
						230			P908			
						310			P909			
						348			P910			
						376			P911			
						377			LP903			
						384			LP904			
3552	包含在设备中的有机电解质钠离子电池或设备包装在一起的有机电解质钠离子电池	SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or SODIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, with organic electrolyte	9	—	—	188	0	E0	P903	—	—	—
						230			P908			
						310			P909			
						348			P910			
						360			P911			
						376			LP903			
						377			LP904			
3553	乙硅烷	DISILANE	2.1	—	—	384	0	E0	LP905	—	—	—
						400			LP906			
						401			P200			
						—			—			

表 1 危险货物物品名表 (续)

联合国 编号	名称和说明	英文名称和说明	类别 或项别	次要 危险性	包装 类别	特殊 规定	有限 数量	例外 数量	包装和 中型散装容器		可移动罐柜和 散装容器	
									包装 指南	特殊包 装规定	指南	特殊 规定
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3554	含于制成品中的镓	GALLIUM CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES	8	—	—	366	5 kg	E0	P003	PP90	—	—
3555	三氟甲基四唑钠盐的丙酮 溶液,按质量计丙酮不少 于 68%	TRIFLUOROMETHYLTETRAZO LE-SODIUM SALT IN ACETONE, with not less than 68% acetone, by mass	3	—	II	28 132	0	E0	P303	PP26	—	—
3556	以锂离子电池为动力的 车辆	VEHICLE, LITHIUM ION BATTERY POWERED	9	—	—	384 388 405	0	E0	P912	—	—	—
3557	以锂电池为动力的 车辆	VEHICLE, LITHIUM METAL BATTERY POWERED	9	—	—	384 388 405	0	E0	P912	—	—	—
3558	以钠离子电池为动力的 车辆	VEHICLE, SODIUM ION BATTERY POWERED	9	—	—	384 388 404 405	0	E0	P912	—	—	—
3559	灭火剂分散装置	FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES	9	—	—	407	0	E0	P902	—	—	—
3560	四甲基氢氧化铵水溶液, 四甲基氢氧化铵不低于 25%含量	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION with not less than 25% tetramethylammonium hydroxide	6.1	8	I	279 408 409	0	E5	P001	—	T14	TP2

附录 A

(规范性)

适用于某些物质或物品的特殊规定

对于危险货物品名表“特殊规定”一栏列出与物质或物品有关的特殊规定时,该规定的意义和要求说明如下。

16 新的或现有的爆炸性物质或物品样品,用以进行试验、分类、研究和发展、质量控制或作为商业样品进行运输的,应按照有关主管部门的规定运输。未湿润或未减敏的爆炸品样品,应装入有关主管部门规定的小包装件,质量限制在 10 kg 内。湿润的或减敏的爆炸品样品,质量限制在 25 kg 内。

23 虽然这种物质有易燃危险,但这种危险只是在满足密闭区内有猛烈火烧的条件时才显示出来。

26 这种物质大量运输时可能引发爆炸,因此不准许用便携式罐体或容量超过 450 L 的中型散装容器运输。

28 这种物质可按第 3 类或 4.1 项危险货物的相关要求运输,条件是其包装应保证稀释剂的百分率在运输过程的任何时候都不低于对应条目所规定的百分率(见《规章范本》2.3.1.4 和 2.4.2.4)。如果没有注明稀释剂,对该物质的包装应确保爆炸性物质的数量不超过注明的数值。

29 这种物质可不贴标签,但应标明危险性类别或项别。

32 这种物质呈任何其他形状时,不受本文件限制。

37 这种物质如有涂层,不受本文件限制。

38 这种物质如含碳化钙不大于 0.1%,不受本文件限制。

39 这种物质如含硅低于 30%或不低于 90%,不受本文件限制。

43 作为农药托运时,应在有关农药的条目之下,按有关农药的规定运输。(见《规章范本》2.6.2.3 和 2.6.2.4)

45 锑的硫化物和氧化物,如按总质量计算的含砷量不大于 0.5%,不受本文件限制。

47 铁氰化合物和亚铁氰化合物不受本文件限制。

48 这种物质如含氰氢酸大于 20%,除非经有关主管部门特别批准,否则禁止运输。

59 这种物质如含镁不大于 50%,不受本文件限制。

60 这种物质如浓度大于 72%,除非经有关主管部门特别批准,否则禁止运输。

61 作为正式运输名称之补充的技术名称,见 5.2.1。

62 这种物质如含氢氧化钠不大于 4%,不受本文件限制。

63 第 2 类的具体项别和次要危险性由气雾剂内装物的性质决定。应适用下列规定。

- a) 如内装物按质量含 85%或以上的易燃物成分,且化学燃烧热在 30 kJ/g 或以上,即适用 2.1 项。
- b) 如内装物按质量含 1%或以下的易燃物成分,且燃烧热不到 20 kJ/g,即适用 2.2 项。
- c) 否则,应按联合国《试验和标准手册》第三部分 31 规定的试验,经过试验分类。极为易燃和易燃性气雾剂,应列入 2.1 项;非易燃剂列入 2.2 项。
- d) 2.3 项的气体不得用作气雾剂的推进剂。
- e) 如气雾剂喷射出来的推进剂以外的内装物被归类为 6.1 项(包装类别 II 或 III)或第 8 类(包装类别 II 或 III),则气雾剂具有 6.1 项或第 8 类次要危险性。
- f) 其内装物的毒性或腐蚀性符合包装类别 I 标准的气雾剂禁止运输。
- g) 空运可能要求贴次要危险性标签。

易燃成分包括《试验和标准手册》第三部分 31.1.3 注 1~注 3 中规定的易燃液体、易燃固体,或易燃气体和气体混合物。不包括发火、自热或遇水反应物质。

注:确定化学燃烧值应选用 ISO 13943 或相关等效方法。

- 65 过氧化氢水溶液如含过氧化氢少于 8%,不受本文件限制。
- 66 一硫化汞不受本文件限制。
- 103 禁止运输亚硝酸铵以及铵盐和无机亚硝酸盐的混合物。
- 105 符合 UN 2556 或 UN 2557 规定的硝化纤维素可划归 4.1 项。
- 106 仅在空运时受本文件限制。
- 113 化学性质不稳定的混合物禁止运输。
- 117 仅在海运时受本文件限制。
- 119 制冷机包括专门为在内隔间低温保存食品或其他物品设计的机器或器具,以及空调装置。制冷机和制冷机部件如所包含的 2.2 项气体少于 12 kg 或包含的氨溶液(UN 2672)少于 12 L,不受本文件限制。
- 122 现已划定的有机过氧化物,其配制品的次要危险性、控制温度和危急温度(如有)、类属条目联合国编号见附录 D,及《规章范本》4.1.4.2、包装指南 IBC520 和 4.2.5.2.6 可移动罐柜导则 T23。
- 123 仅在空运或海运时受本文件限制。
- 127 其他惰性材料或惰性材料混合物可由有关主管部门确定是否适用本条目,前提条件是该惰性材料具有同样的减敏性质。
- 131 减敏物质的敏感度应明显低于干的季戊炸药。
- 132 在运输过程中,这种物质应避免阳光直射,并贮存在阴凉、通风的场所,远离一切热源。
- 133 如在包装中受到过度封闭,这种物质可能会表现出具有爆炸性。根据《规章范本》包装指南 P409 批准使用的包装,是为了防止受到过度封闭。当原产国有关主管部门根据《规章范本》4.1.3.7 批准使用包装指南 P409 规定以外的其他包装时,包装件应加贴“爆炸物”次要危险性标签(1 号式样,见《规章范本》5.2.2.2.2),除非因试验数据证明该包装中的物质不呈现爆炸性,原产地国有关主管部门允许对使用的具体包装免贴这一标签(见《规章范本》5.4.1.5.1)。在这种情况下,也应符合《规章范本》7.1.3.1 的规定。
- 135 二氯异氰脲酸的二水合钠盐不符合列入 5.1 项的标准,因此不受本文件限制,除非符合列入另一类别或项别的标准。
- 138 对溴苄基氰不受本文件限制。
- 141 经过充分热处理使其在运输期间不呈现任何危险性的产品,不受本文件限制。
- 142 采用溶剂提取过油的大豆粗粉,若含油不超过 1.5%、含水不超过 11%,且基本上不含有易燃溶剂时,不受本文件限制。
- 144 按体积含酒精不超过 24%的水溶液,不受本文件限制。
- 145 除空运外,包装类别Ⅲ的酒精饮料如采用不超过 250 L 的容器装运,不受本文件限制。
- 146 除空运和海运外,包装类别Ⅱ的酒精饮料如采用不超过 5 L 的容器装运,不受本文件限制。
- 152 这种物质的分类随粒径大小和包装不同而异,但尚未通过试验掌握分界线。适当的分类应按《规章范本》2.1.3 中的分类程序进行。
- 153 本条目仅适用于下述物质:经试验证明,该物质与水接触时既不燃烧,也不表现自发引燃的倾向,并且析出气体混合物是不易燃的。
- 163 在表 1 中以名称具体列出的物质不得按本条目运输。按本条目运输的物质可含有不超过 20%的硝化纤维素,但硝化纤维素的含氮量按干重计算不得超过 12.6%。
- 168 如石棉浸没或固定于天然或人造黏合剂(如水泥、塑料、沥青、树脂或矿石)中,从而在运输过程中不会有危险数量的可吸入石棉纤维逸出,不受本文件限制。含有石棉又未达到上述要求的制成品,如其包装做到在运输过程中不会有危险数量的可吸入石棉纤维逸出,不受本文件限制。
- 169 固态邻苯二甲酸酐和四氢化邻苯二甲酸酐如含马来酸酐不超过 0.05%,不受本文件限制。熔融邻苯二甲酸酐如温度高于其闪点且含马来酸酐不超过 0.05%,应划入 UN 3256。

172 具有次要危险性的放射性物质应：

- a) 根据其占主导的次要危险性适用的包装类别标准,酌情将其划为包装类别Ⅰ、包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ；
- b) 包装件应贴有与物质所显示的每一种次要危险性相对应的次要危险标签；对应的菱形标志牌应按照《规章范本》5.3.1的有关规定,贴在运输装置上；
- c) 在运输单据或包装件标记上,除正式运输名称外,还应在括号中补充说明对构成次要危险性起最大作用的成分名称；
- d) 危险货物运输单据应标明次要危险性的类别或项别,如已经划定包装类别,也应根据《规章范本》5.4.1.4.1(d)和(e)的要求标出。

包装要求见《规章范本》4.1.9.1.5。

177 硫酸钡不受本文件限制。

178 只有在表1中未列明其他适当名称时,并且经有关主管部门批准后,方可使用本条目。

181 装有本条目物质的包装件应贴“爆炸品”次要危险性标签(1号式样,见《规章范本》5.2.2.2.2)。除非由试验数据证明该物质装在该容器里不呈现爆炸性,经有关主管部门准许可不贴这种标签,但应在危险货物运输票据中注明。还应符合《规章范本》7.1.3.1的规定。

182 碱金属包括锂、钠、钾、铷和铯。

183 碱土金属包括镁、钙、锶和钡。

188 交付运输的电池如满足下列要求,不受本文件其他规定限制。

- a) 对于锂金属电池芯或锂合金电池芯,锂含量不超过1 g,对于锂离子电池芯或钠离子电池芯,瓦特小时的额定值不超过20 Wh。
- b) 对于锂金属电池组或锂合金电池组,合计锂含量不超过2 g;对于锂离子电池组或钠离子电池组,瓦特小时的额定值不超过100 Wh。受本文件限制的锂离子电池组或钠离子电池组,须在外壳上标明瓦特小时的额定值,2009年1月1日前制造的锂离子电池组除外。
- c) 每个锂离子电池芯或电池组均符合GB 6944—2025 5.9.4a)、e)、f)(如适用)和g)的规定;每个钠离子电池或电池组均符合GB 6944—2025 5.9.5a)、e)、f)的规定。
- d) 电池芯和电池组,除安装在设备上之外,应使用内包装予以包装,将电池芯和电池组完全包裹。应保护电池芯和电池组防止发生短路。这包括防止在同一包装内与导电材料接触,导致发生短路。内包装应放在符合《规章范本》4.1.1.1、4.1.1.2和4.1.1.5规定的坚实外包装内。
- e) 安装在设备上的电池芯和电池组,应防止受到损害和发生短路,设备应配备防止发生意外启动的有效装置。本项要求不适用于特意在运输过程中工作的装置(无线电射频识别发射器、手表、感应器等),且不会产生危险的热量。当电池安装在设备上时,设备应用坚实的外包装予以包装,包装的制造应采用足够强度的适当材料,设计也与包装的容量和用途相符,除非安装电池的设备对之已有相当的保护。
- f) 每个包装件都应按《规章范本》5.2.1.9所示,做上相应的锂电池或钠电池标记。

注：按照国际民用航空组织《危险物品安全航空运输技术细则》第4部分第11章第IB节包装指南965或968规定包装的含有锂电池的包装件,如有《规章范本》5.2.1.9(锂电池标记)所示标记和《规章范本》5.2.2.2.2式样9A所示标签,应被视为符合本特殊规定。

这项要求不适用于以下情况：

- 1) 包装件内只有安装在设备上(包括电路板上)的纽扣电池；
- 2) 包装件内只有不超过4个安装在设备上的电池芯或两个电池组,每批货物的包装件不超过两个。

包装件置于集合包装内时,锂电池标记应清楚易见,或印在集合包装外侧,而集合包装应标明“OVERPACK(集合包装)”。“OVERPACK(集合包装)”标记的字样高度应至少12 mm。

g) 除安装在设备上的电池外,每个包装件以任何方向进行 1.2 m 跌落试验时都能够不使其中所装的电池受损,不造成内装物移动,以致电池组与电池组(或电池芯与电池芯)互相接触,并且没有内装物释出;

h) 除非电池安装在设备上或与设备包装在一起,否则包装件总重不得超过 30 kg。

本文件上文及其他地方使用的“锂含量”,是指锂金属或锂合金电池阳极中锂的质量。在本特殊规定所用“设备”一词,是指由锂电池或电池组作为工作电源的装置。

锂金属电池和锂离子电池条目单列,是为了方便使用具体运输方式运输这类电池,也便于采取不同的应急反应行动。

符合《试验和标准手册》第三部分 38.3.2.3 定义的单体电池,视为“电池芯”,在本特殊规定中按对“电池芯”的要求运输。

190 气雾剂应有防意外排放的保护装置。仅装有无毒性成分且容量不超过 50 mL 的气雾剂,不受本文件限制。

191 装有气体的小型贮器,不带释放装置。仅装有无毒性成分且容量不超过 50 mL 的贮器,不受本文件限制。

193 本条目仅可用于硝酸铵基复合化肥。这类化肥应按照《试验和标准手册》第三部分 39 规定的程序分类。符合本联合国编号标准的化肥,仅在空运或海运时受本文件限制。

194 现已划定的自反应物质的控制温度和危急温度(如果适用)以及类属条目联合国编号见附录 C。

195 对于某些 B 型或 C 型有机过氧化物,须使用比包装方法 OP5 或 OP6 允许的更小的包装(见《规章范本》4.1.7 和 2.5.3.2.4)。

196 配制品如在实验室试验中既不在空化状态下起爆也不爆燃,在封闭条件下加热也不显示危险效应并且不显示爆炸力,可在本条目下运输;配制品也应是热稳定的(即 50 kg 包装件的自加速分解温度等于或高于 60 °C)。不符合上述要求的配制品应根据 5.2 项危险货物的规定运输,见《规章范本》2.5.3.2.4。

198 硝化纤维素含量不超过 20% 的硝化纤维素溶液,可视情况作为涂料、香料产品或印刷油墨运输。见 UN 1210、UN 1263、UN 1266、UN 3066、UN 3469 和 UN 3470。

199 铅化合物如以 1 : 1 000 的比例与 0.07 mol 的氢氯酸混合并在 23 °C ± 2 °C 的温度下搅拌 1 h,呈现的溶解率为 5% 或更低(见 GB/T 3184),则视作不溶解的,不受本文件限制,除非其满足列入其他危险类别或项别的标准。

201 打火机和打火机充装装置应符合其充装时所在国家的相关规定,且应具备防意外泄漏的保护装置。气体的液化部分不得超过贮器容量的 85% (15 °C 时)。贮器(包括封闭装置)应能够承受两倍于液化石油气压力(55 °C 时)的内压。阀门装置和点火装置应牢固密封、缚好或以其他方式关紧,或其设计能防止在运输期间装置被起动或者防止油气泄漏。打火机装的液化石油气不得超过 10 g。打火机充装装置装的液化石油气不得超过 65 g。

203 本条目不得用于联合国编号为 UN 2315 的多氯联苯。

204 物品含有生烟物质,根据第 8 类的分类标准具有腐蚀性,应贴有“腐蚀性”次要危险性标签(8 号式样,见《规章范本》5.2.2.2.2)。物品含有生烟物质,根据 6.1 项的分类标准具有吸入毒性,应加贴“毒性”次要危险性标签(式样 6.1,见《规章范本》5.2.2.2.2)。

205 本条目不得用于联合国编号为 UN 3155 的五氯苯酚。

206 本条目不包括高锰酸铵,高锰酸铵应禁止运输,除非得到有关主管部门的特别批准。

207 塑料成型化合物可以是由聚苯乙烯、聚(甲基丙烯酸甲酯),或其他聚合物物质制成。

208 商品级的硝酸钙化肥,当其成分主要是复盐(硝酸钙和硝酸铵),且硝酸铵的含量不超过 10% 且含有不少于 12% 的结晶水时,不受本文件限制。

209 气体的压力应与密封系统关闭时的环境大气压力相等,绝对压力不得超过 105 kPa。

210 从含有感染性物质的植物、动物或细菌来源提取的毒素,或包含在感染性物质中的毒素,应划入 6.2 项。

215 本条目仅适用于自加速分解温度高于 75 °C 的工业纯物质或其配制品,不适用于自反应物质的配制品。自反应物质见附录 C。偶氮二甲酰胺含量按质量不超过 35%,且含惰性物质至少 65%的同质混合物不受本文件限制,除非其满足其他类别或项别的标准。

216 不受本文件限制的固体和易燃液体的混合物可在本条目下运输,而无须先适用 4.1 项的分类标准,但在装货时,或者在包装或运输装置关闭时应无可见的游离液体。作为散装容器使用时,每个货物运输装置应防漏。被固态物质吸收的包装类别 II 或包装类别 III 易燃液体的密封小包装件和物品,如易燃液体含量小于 10 mL,且小包装件或物品内无游离液体,不受本文件限制。

217 不受本文件限制的固体和毒性液体的混合物可在本条目下运输,而无须先适用 6.1 项的分类标准,但需满足在装货时,或者在包装或运输装置关闭时应无可见的游离液体。作为散装容器使用时,每个货物运输装置应防漏。本条目不得用于含有包装类别 I 液体的固体。

218 不受本文件限制的固体和腐蚀性液体的混合物可在本条目下运输,而无须先适用第 8 类的分类标准,但需满足在装货时,或者在包装或运输装置封闭时应无可见的游离液体。作为散装容器使用时,每个货物运输装置应防漏。

219 按照《规章范本》包装指南 P904 包装和标记的转基因微生物(GMMOs)和转基因生物(GMOs)不受本文件其他要求的限制。

如果转基因微生物或转基因生物符合 GB 6944—2025 有毒物质和感染性物质的定义,并且符合 6.1 项或 6.2 项的标准,应适用关于运输有毒物质或感染性物质的要求。

220 紧接在正式运输名称之后的括弧内,只须标出这种溶液或混合物中易燃液体成分的技术名称。

221 包装类别 I 的物质不得使用本条目。

223 本条目所包括的物质,如其化学或物理性质在试验时不符合表 1 中“类别或项别”一栏所列的类别或项别,或者任何其他类别或项别的定义标准,不受本文件限制。

224 适用本条目的物质在正常运输条件下应保持液态,除非能够由试验证明在凝固状态下的敏感性不高于其在液体状态下的敏感性。适用本条目的物质在温度高于-15 °C 时应不凝固。

225 本条目下的灭火器,可包括安装好的起动弹药筒(1.4C 或 1.4S 项的动力装置用弹药筒),而无须改变 2.2 项的分类,条件是每个灭火单元的爆燃(推进)炸药总量不超过 3.2 g。灭火器的制造、试验、批准和标签,应符合生产国适用的规定。

注 1:“生产国适用的规定”是指生产国适用的规定或在使用国适用的规定。

本条目的灭火器包括:

a) 人工搬运和操作的便携式灭火器;

注 2:即使便携式灭火器正常工作所必需的一些部件(例如软管和喷嘴)被暂时取下,但只要加压灭火剂容器的安全不受影响,并且灭火器继续标为便携式灭火器,本条目便适用于便携式灭火器。

b) 安装在飞机上的灭火器;

c) 由人工搬运的轮式灭火器;

d) 轮式或安装在轮式平台或单元上的灭火设备或机器,运输方式类似于(小型)拖车;

e) 由不带滚轮的压力桶和设备组成的灭火器,搬运时须使用叉车或吊车。

注 3:装有用于上述灭火器或固定式灭火装置使用的气体的压力贮器,应满足《规章范本》6.2 中的要求,如这些压力贮器单独运输,还应满足对相关危险货物适用的所有要求。

226 此类物质的配制品含有不挥发、非易燃的减敏剂,且减敏剂含量不低于 30%时,不受本文件限制。

227 当用水和无机惰性物质减敏时,硝酸脲的含量按质量不得超过 75%,并且混合物在进行《试验和标准手册》第一部分的系列 1 类型(a)试验时不会起爆。

228 不符合 2.1 项易燃气体标准的混合物应按 UN 3163 运输。

230 符合《规章范本》2.9.4 规定的锂电池,可按本条目运输。符合《规章范本》2.9.5 规定的钠离子电池,可按本条目运输。

232 只有当物质不符合任何其他危险性类别或项别的标准时才适用本条目。采用多式联运罐体以外的货物运输装置运输时,应按照原产国有关主管部门规定的标准进行。

235 本条目适用于装有第1类爆炸性物质的物品,但其中也可能带有其他类别的危险货物。这类物品用于提高车辆、船只或飞行器的安全性,如气囊气体发生器、气囊模件、安全带预拉装置或高温机械装置等。

236 聚酯树脂器材包由两部分组成:基底材料(第3类或4.1项,包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ)和活化剂(有机过氧化物)。有机过氧化物应是D型、E型或F型,不需要温度控制。包装类别应是包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ——根据对基底材料酌情适用第3类或4.1项标准。危险货物物品名表第(8)栏中所列的数量限制,适用于基底材料。

237 滤膜,包括运输时所用的分隔纸、覆盖或背衬材料等,在进行《试验和标准手册》第一部分试验系列1(a)试验时,应不易传播爆炸。

此外,有关主管部门可根据适当的燃烧速率试验结果,参考《试验和标准手册》第三部分33.2.1的标准试验,确定该形态的硝化纤维素滤膜的运输形式,可不受本文件对4.1项易燃固体的限制。

238 a) 电池如果能够经受下述的振动试验和压差试验而没有电池液泄漏,则可认为是不溢出的。

振动试验:电池牢固地夹在振动机平台上,施加振幅为0.8 mm(最大总偏移1.6 mm)的简谐振动。频率在10 Hz~55 Hz之间按1 Hz/min变化。在95 min±5 min对电池的各安装位置(振动方向)来回施加全部振动频率范围。对电池的三个互相垂直的位置[包括注入孔和排气孔(如有)的倒转位置]都进行相等时间的试验。

压差试验:在振动试验之后,将电池在24℃±4℃下存放6 h,同时施加至少88 kPa的压差。对电池的三个互相垂直的位置[包括注入孔和排气孔(如有)的倒转位置]都进行至少6 h的试验。

注:非溢漏型电池如果是机械或电子设备的组成部分并且是开动设备所必需的,则应固定在设备的电池座上并且加以保护以防损坏和短路。

b) 不溢出的电池,如果在温度55℃时电解液不会从裂开或有裂缝的外壳流出,没有游离液体,而且在做运输包装时对电极作了防短路的保护,不受本文件限制。

239 电池不得含有钠、硫或钠的化合物(如多硫化钠和四氯铝酸钠)以外的危险货物。电池不得在电池中仍有任何液态钠元素存在的温度下交付运输,除非得到有关主管部门批准并且按有关主管部门确定的运输条件运输。

电池芯应包括把危险物完全封在里面的密闭金属外壳,其构造和封闭方式能够防止危险货物在正常运输条件下释出。

电池组内的所有电池应固定并完全封闭在金属外壳中,其构造和封闭方式能够防止危险货物在正常运输条件下释出。

241 配制品的配制方式应使它在运输过程中保持均匀不分离。硝化纤维素含量低的配制品如分别根据《试验和标准手册》第一部分试验系列1(a)、2(b)和2(c)试验,其在规定的封闭条件下加热时起爆、爆燃或爆炸的可能性时不显示危险性质,而且根据《试验和标准手册》第三部分33.2.4中的试验N.1进行试验时,证明不是易燃固体(片屑在必要时压碎并筛滤至粒径小于1.25 mm),不受本文件限制。

242 硫磺如做成某种形状(如小球、颗粒、丸状、锭状或薄片),不受本文件限制。

243 火花点火式发动机(如汽车发动机、固定发动机和其他发动机)使用的各种汽油和燃油,不论挥发性如何,均划入本条目。

244 本条目包括铝浮渣、铝撇渣、废阴极、废锅衬和铝盐渣等。

装货前,这些副产品应冷却到环境温度,除非已经对之进行煅烧,除去水分。盛装散货的货物运输装置应充分通风,在整个运输期间防止进水。

尽管《规章范本》4.3.2.2中已有规定,但内陆运输仍可使用帘布式散装容器(BK1)。

246 这种物质应按照《规章范本》OP6包装方法包装。在运输过程中,应防阳光直晒,并且存放(或保

存)在阴凉通风处,远离一切热源。

247 按体积含酒精 24%~70% 的酒精饮料如作为制造工序的一部分运输,可酌情装在容量 250 L~500 L 且符合《规章范本》4.1.1 的木制琵琶桶中运输,但应符合下列条件:

- a) 木制琵琶桶在盛装之前应进行检查并紧固;
- b) 应留有足够的空隙(不少于 3%),使液体有膨胀空间;
- c) 木制琵琶桶运输时桶口应朝上;
- d) 木制琵琶桶应放在符合要求的集装箱(见《1972 年国际集装箱安全公约》)中运输。每个木制琵琶桶应固定在专用的托架上并用适当方法楔住,以防在运输过程发生移动。

249 铁含量至少 10%、进行过防腐蚀稳定处理的铈铁合金不受本文件限制。

250 本条目只能用于为进行与化学武器公约(见《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》)执行情况有关的分析而提取的化学样品。按本条目运输物质应依据禁止化学武器组织规定的保管链和安全程序。

化学样品只有经有关主管部门或禁止化学武器组织总干事事先批准并且该样品符合以下要求才可以运输:

- a) 按照国际民用航空组织《危险物品安全航空运输技术细则》的包装规范 623 包装;
- b) 在运输过程中,随带运输批准书复印件,表明数量限制和包装要求。

251 “化学品箱或急救箱”条目,适用于装有少量不同危险货物的箱子或盒子,例如用于医疗、分析、试验或修理等目的。

应仅装有下列危险货物:

- a) 例外数量,不超过危险货物品名表第(9)栏中编码所示数量,并应符合 5.5 规定的每件内包装的净装载量和每个包装件的净装载量;
- b) 危险货物品名表第(8)栏所示有限数量,但每个内包装的净装载量不超过 250 mL 或 250 g。

箱内各种成分之间不得相互发生危险反应(见《规章范本》4.1.1.6)。任何一个箱中的危险货物总量不得超过 1 L 或 1 kg。

为填写《规章范本》5.4.1.4.1 所列危险货物运输单据之目的,运输单据上所示包装类别应是为箱内任何单一物质划定的最严格的包装类别。如果箱中只装有未划定包装类别的危险物品,则无须在危险货物运输单据上显示包装类别。

为急救或手术目的而放在车辆上运输的箱子不受本文件限制。

如果化学品箱和急救箱所带的危险货物放在内包装中,数量不超过危险货物品名表第(8)栏对具体物质规定的数量限制,可按照有限数量包装的危险货物运输。

252 硝酸铵热浓溶液允许在本条目下运输,条件是:

- a) 溶液中硝酸铵含量不超过 93%;
- b) 溶液中的含水量不小于 7%;
- c) 溶液中含有的可燃物质不超过 0.2%;
- d) 溶液中含有氯化物的量不会使氯离子含量超过 0.02%;
- e) 25 °C 时该物质的 10% 水溶液的 pH 测定值在 5~7 之间;
- f) 溶液的最高准许运输温度为 140 °C。

除此之外,符合如下条件的硝酸铵热浓溶液不受本文件限制:

- a) 溶液含硝酸铵不超过 80%;
- b) 硝酸铵溶液含可燃物质不超过 0.2%;
- c) 硝酸铵在所有运输条件下都在溶液中;
- d) 溶液不满足任何其他类别或项别的标准。

266 这种物质如果所含的醇、水或减敏剂少于规定含量时,除非得到有关主管部门特别批准,否则不得

运输。

267 含有氯酸盐的任何 C 型爆破炸药应与含有硝酸铵或其他铵盐的爆炸品隔离。

270 5.1 项无机固态硝酸盐物质的水溶液,如在运输过程中可能遇到的最低温度下,溶液中无机硝酸盐浓度不超过饱和限度的 80%,即被认为不符合 5.1 项的标准。

271 乳糖、葡萄糖或类似材料可以用作减敏剂,条件是物质按质量含有不少于 90% 的减敏剂。有关主管部门可根据对三个及以上准备好供运输行的《试验和标准手册》第一部分 16 试验系列 6(c),对至少三个准备提交运输的包装件进行试验的结果,确定是否将这些混合物划入 4.1 项。按质量含减敏剂至少 98% 的混合物不受本文件限制。装有按质量含减敏剂不少于 90% 的混合物,其包装件无须贴“毒性”次要危险性标签。

272 除非得到有关主管部门特别批准,否则这种物质不得按 4.1 项的规定运输(参见 UN 0143 或 UN 0150)。

273 添加防自热稳定剂的代森锰和代森锰制剂,如能通过试验证明体积 1 m³ 的物质不自行引燃,并且当样品在 24 h 内保持在温度不低于 75 °C ± 2 °C 的条件下,样品中心的温度不超过 200 °C,就不需要划入 4.2 项。

274 在运输单据或包装件标记上,正式运输名称后应附加技术名称(见 5.2.1)。

类属或未另作规定的危险货物正式运输名称相关示例见附录 B。

仅就 UN 3077 和 UN 3082 而言,技术名称可以是危险货物物品名表第(2)(3)栏中中文用黑体字(英文用大写字母)表示的名称,除非该名称中没有列出“未另作规定的”,而且没有指定特殊规定 274。应使用最适合描述物质或混合物的名称,例如:

UN 3082 对环境有危害的液态物质,未另作规定的(涂料)

UN 3082 对环境有危害的液态物质,未另作规定的(香料制品)

276 本条目包括不属于任何其他危险性类别或项别但具有麻醉性、毒害性或其他特性(如在飞机上发生溢出或外漏时可能造成机组人员烦躁或不适,以致不能正确执行任务)的物质。

277 对于装有毒性物质的气雾剂或贮器,有限数量数值是 120 mL;其他气雾剂或贮器,有限数量数值是 1 000 mL。

278 本条目物质的分类和运输,应由有关主管部门根据对准备好供运输的包装件进行《试验和标准手册》第一部分的系列 2 各项试验和系列 6(c)试验的结果予以批准。有关主管部门应根据《规章范本》2.3 的标准及《试验和标准手册》第一部分系列 6(c)试验所用的包装件类型划定包装类别。

279 物质划入分类或包装类别所依据的是人类经验而不是《规章范本》所定分类标准的严格应用。

280 本条目适用于车辆、船舶或飞行器的安全装置,如气囊气体发生器、气囊模件、安全带预拉装置和高温机械装置等,其中装有第 1 类或其他类别的危险货物,作为部件运输,并且这些物品在提交运输时已按《试验和标准手册》第一部分的试验系列 6(c)进行过试验,结果显示装置没有爆炸、装置的外壳或压力贮器没有碎裂,也没有可能严重妨碍在邻近处救火或其他应急行动的进射危险或热效应。本条目不适用于特殊规定 296 条规定的救生器材(UN 2990 和 UN 3072)或特殊规定 407 所述的灭火剂分散装置(UN 0514 和 UN 3559)。

281 用油浸湿、弄潮或沾染的干草、禾秆或碎稻草和稻壳禁止海运。其他方式的运输也应禁止,除非有关主管部门特别批准。

未用油浸湿、弄潮或沾染的干草、禾秆或碎稻草和稻壳,仅在海运时受本文件限制。

283 装有气体、拟用作减震器的物品,包括撞击缓冲器或空气弹簧,不受本文件限制,但每一物品应符合下列条件:

- a) 气隙容积不大于 1.6 L,充气压力不超过 280 bar(1 bar=0.1 MPa),气隙容积(L)和充气压力(bar)的乘积不大于 80(即 0.5 L 气隙和 160 bar 充气压力,1 L 气隙和 80 bar 充气压力,1.6 L 气隙和 50 bar 充气压力,0.28 L 气隙和 280 bar 充气压力);

- b) 20℃时的最小爆裂压力:气隙容积不大于0.5 L的产品为充气压力的4倍,气隙容积大于0.5 L的产品为充气压力的5倍;
- c) 所用制造材料破裂时不会变成碎片;
- d) 按照有关主管部门可接受的质量保证标准制造;
- e) 设计型号已经过火烧试验证明物品通过火灼分解型密封装置或其他降压装置降低压力,因此物品不会破裂,并且物品不会抛射。

284 含氧化性物质的化学氧气发生器应符合下列条件:

- a) 含有爆炸式启动装置的发生器,当满足下列条件而被排除于第1类之外时才可按本条目运输:其中所含爆炸性物质的数量或特性,不会使其在运输过程中偶然或意外被点燃或引发后因迸射、发火、冒烟、发热或巨响而在装置外部产生任何影响;
- b) 发生器在无包装的情况下应能耐受从1.8 m处以最易受损部位跌落在坚硬、无弹性、平坦的水平表面上的试验,既不使内装物泄漏,也不造成启动;
- c) 有启动装置的发生器应有至少两种能防意外启动的有效装置。

286 本条目包括的硝化纤维素滤膜,如每片滤膜的质量不超过0.5 g而且分别装在其他物品或密封小包装件中,不受本文件限制。

288 这种物质不得进行分类和运输,除非有关主管部门根据对准备好供运输的包装件进行《试验和标准手册》第一部分的系列2各项试验和系列6(c)试验得出的结果予以批准。

289 装在车辆、船只或飞行器上,或装在方向盘轴、车门镶板、车座等成品部件内的电启动安全装置和点火机械安全装置,不受本文件限制。

290 本条目放射性材料若符合其他类别或项别的定义和标准时,应根据以下条件分类。

- a) 当物质符合例外数量规定危险货物标准情况下,包装需符合《规章范本》3.5.2的规定,达到《规章范本》3.5.3的试验要求。另外应满足《规章范本》1.5.1.5的要求。
- b) 如数量超过例外数量规定的限制,该物质应根据最主要的次要危险性分类。危险货物运输单证应以适用于该类别的危险货物联合国编号和正式运输名称说明该物质,并须列出根据危险货物物品名表“名称和说明”栏适用于放射性例外包装件的名称,按适用于该危险货物联合国编号的规定运输。危险货物运输单证应显示的信息举例如下:
UN 1993 易燃液体,未另作规定的(乙醇和甲苯混合物),放射性材料,例外包装件——材料数量有限,第3类,包装类别II;
此外,还应适用《规章范本》2.7.2.4.1的要求。
- c) 以有限数量包装的危险货物运输规定,不适用于根据b)规定分类的物质。
- d) 如该物质满足特殊规定而使其免除其他类别危险货物相关规定的限制,则该物质应按第7类的适用危险货物联合国编号分类,并应满足《规章范本》1.5.1.5的要求。

291 易燃液化气体应封装在制冷机部件内。这些部件的设计和试验压强应达到制冷机工作压强的至少3倍。制冷机的设计和制造应能够盛装液化气体并使保压部件在正常运输条件下不会有爆裂或破裂的危险。制冷机和制冷机部件所装的液化气体如少于12 kg,不受本文件限制。

293 适用于各种火柴的定义如下:

- a) 耐风火柴是火柴头用摩擦敏感的点火剂和燃烧火焰很小或无火焰但温度很高的烟火材料配制的火柴;
- b) 安全火柴是与盒、册或卡结合或附在其上,只有在特别处理的表面上摩擦才能点燃的火柴;
- c) 可随处划燃火柴是在硬表面上摩擦可以点燃的火柴;
- d) “维斯塔”蜡火柴是在特别处理的表面上或在硬表面上摩擦都可点燃的火柴。

294 安全火柴和“维斯塔”蜡火柴如按照《规章范本》包装指南P407包装、装在外容器中而且净重不超过25 kg,除标记要求外,不受本文件的其他要求(标记除外)限制。

295 如果货盘贴有适当的标记和标签,则电池不需要单独作标记和贴标签。

296 适用于救生器材,如救生艇、单人漂浮装置和自动膨胀式滑板等。UN 2990 适用于自动膨胀式器材,UN 3072 适用于非自动膨胀式的救生器材。救生器材可包括。

- a) 信号装置(第1类),可包括发烟和照明信号装置;装在可防止被意外触发的容器内。
- b) 仅对 UN 2990 而言,1.4 项的弹药筒、动力装置,配装组 S,可作为自动膨胀装置的组成部分运输,条件是每件器材的爆炸物质量不得超过 3.2 g。
- c) 2.2 项压缩或液化气体。
- d) 蓄电池(第8类)和锂或钠电池(第9类)。
- e) 急救箱或包括少量危险货物在内的维修箱(如第3类、第4.1项、第5.2项,第8类或9类物质);
- f) “可随处划燃”的火柴,装在可防止不慎点燃的容器中。

装在坚固外包装中的救生器材,如满足以下条件,即不受本文件限制:最大总质量不超过 40 kg,除 2.2 项压缩气体或液化气体外不含其他危险货物,压缩或液化气体装在容量不超过 120 mL 的贮器内,无次要危险性,安装的目的仅仅是为了启动救生器材。

299 托运的干棉花密度不低于 360 kg/m^3 (见 ISO 8115-1:2022),装在封闭的运输装置中的,不受本文件限制。

300 鱼粉、鱼类下脚料和磷虾粉,如装货时温度超过 35°C 或高于周围环境温度 5°C ,不得运输。

301 本条目只适用于含有危险货物残余物的诸如机器、仪器或设备等物品,或者是危险货物作为其组成部分的物品。本条目不得用于在危险货物物品名表已有正式运输名称的物品。在本条目下运输的物品只能装有允许根据有限数量的规定运输的危险货物。物品中的危险货物数量不得超过危险货物物品名表第(8)栏中对所装的每一项危险货物规定的数量。如果物品含有不止一项危险货物,这些货物单独封闭,以防运输中相互之间发生危险反应(见《规章范本》4.1.1.6)。当需要确保液体危险货物保持在指定方向时,应根据《规章范本》5.2.1.7.1,至少在两个相对的垂直侧面上标出方向标记,箭头指向正确方向。

对于按照本条目规定需运输的物品,有关主管部门可免除其适用的监管要求。

302 未装载其他危险货物的熏蒸过的货物运输装置,仅受到有关熏蒸装置票据和标志的规定限制(见《规章范本》5.5.2)。

303 贮器应根据其中所充装的气体或气体混合物,按照 GB 6944—2025 确定的项别和次要危险性(如有)。

304 本条目只能用于运输含干燥氢氧化钾但未激活的电池,电池在使用前须向每个电池中加入适量的水激活。

305 本条目物质如浓度不大于 50 mg/kg ,不受本文件限制。

306 本条目只能用于根据《试验和标准手册》第一部分试验系列 2 进行试验时,显示因太不敏感而不能划入第1类的物质。

307 本条仅可用于硝酸铵基化肥。这类化肥应按照《试验和标准手册》第三部分 39 分类。

308 鱼粉在生产过程中应有效使用乙氧基喹啉、丁基羟基甲苯(BHT)或生育三烯酚(也与艾菊提取物混合使用)作稳定化处理,以防止发生自燃。应在装运前 12 个月内作此种处理。交运时,鱼屑或鱼粉应至少含 50 mg/kg 乙氧基喹、 100 mg/kg BHT 或 250 mg/kg 生育三烯酚基抗氧化剂。

309 本条目适用于主要由硝酸铵和燃料的混合物组成的未敏化乳胶、悬浮体和凝胶,用于在使用前经过进一步加工后生产 E 型爆破炸药。

乳胶混合物一般含有下列成分:60%~85%硝酸铵,5%~30%水,2%~8%燃料,0.5%~4%乳化剂,0%~10%可溶防燃剂和微量添加剂。其他无机硝酸盐可取代部分硝酸铵。

悬浮体和凝胶混合物一般含有下列成分:60%~85%硝酸铵,0%~5%高氯酸钠或高氯酸钾,0%~17%硝酸六亚甲基四胺(乌洛托品)或硝酸一甲胺,5%~30%水,2%~15%燃料,0.5%~4%稠化剂,

0%~10%可溶防燃剂和微量添加剂。其他无机硝酸盐可取代部分硝酸铵。

物质应通过《试验和标准手册》第一部分 18 中的试验系列 8 的“硝酸铵乳胶、悬浮体或凝胶,爆破炸药的中间体(ANE)”的标准,并得到有关主管部门的批准。

310 不超过 100 个电池的生产批次里的电池,或为试验而运输的电池的预生产原型,应符合 GB 6944—2025 中 5.9.4 的规定,但 5.9.4a)、e)7)、f)3)(如适用)、f)4)(如适用)和 g)除外。

注:“为试验而运输”包括但不限于《试验和标准手册》第三部分 38.3 中的集成测试和产品性能测试中描述的测试。

如适用,这些电池应按照《规章范本》包装指南 P910 或 LP905 进行包装。

这些物品(UN 3537、UN 3538、UN 3540、UN 3541、UN 3546、UN 3547 或 UN 3548)可包含此类电池,前提是符合《规章范本》包装指南 P006 或 LP03 的适用部分。

运输单据应包括以下说明:“按照特殊规定 310 运输”。

损坏或残次品电池,或装在设备上的电池,应按特殊规定 376 运输。

为处理或回收目的运输电池,或装在设备上的电池,可按特殊规定 377 和《规章范本》包装指南 P909 包装。

311 本条目下的物质非经有关主管部门根据《试验和标准手册》第一部分相关试验的结果予以批准,不得运输。包装应确保稀释液的百分比在运输过程中的任何时刻都不低于有关主管部门批准时规定的水平。

314 a) 这些物质有可能在较高的温度下发热分解。产生分解的原因可能是热或有杂质[如金属粉末(铁、锰、钴、镁)及其化合物];

b) 在运输过程中,这些物质应避免直接日照和一切热源,并应置于良好通风的场所。

315 本条目不应用于符合 GB 6944—2025 规定的 6.1 项包装类别 I 吸入毒性标准的物质。

316 本条目只适用于以非易碎片剂的形式运输的干次氯酸钙。

317 “例外的易裂变”只适用于根据《规章范本》2.7.2.3.5 作为例外的易裂变材料或装有易裂变材料的包装件。

318 正式运输名称应附带技术名称。技术名称无须在包装件上写明。如对运输的感染性物质尚不了解,但怀疑可能符合列入 A 类的标准,划为 UN 2814 或 UN 2900,应在运输单据上正式运输名称之后在括号内注明“怀疑为 A 类感染性物质”,但无须在集合包装上注明。感染性物质示例见附录 E。

319 根据《规章范本》包装指南 P650 包装和标记的物质,不受本文件的其他要求限制。

321 应始终认为储存系统载有氢。

322 以非易碎的片状运输时,货物可划入包装类别 III。

324 本条目物质在浓度不大于 99%时需加稳定剂。

325 如果是非易裂变或例外的易裂变六氟化铀,则应划入 UN 2978。

326 如果是易裂变六氟化铀,则应划入 UN 2977。

327 为再加工或处理目的按照《规章范本》5.4.1.4.3(c)托运的废弃气雾剂和废弃的蓄气筒,可酌情按 UN 1950 或 UN 2037 运输。无须为这类废弃气雾剂安置防止移动和意外释放的保护装置,但应采取措施,防止压力升高造成危险和在周围空气中形成危险。废弃的气雾剂(渗漏或严重变形者除外),应按照《规章范本》包装指南 P207 和特殊规定 PP87,或《规章范本》包装指南 LP200 和特殊包装规定 L2 予以包装。废弃的蓄气筒,渗漏或严重变形者除外,应按照《规章范本》包装指南 P003 和特殊包装规定 PP17 和 PP96,或《规章范本》包装指南 LP200 和特殊包装规定 L2 予以包装。渗漏或严重变形的气雾剂和蓄气筒,应装在救助压力贮器或救助包装内运输,且应采取适当措施,确保不会出现压力升高造成危险。废弃气雾剂和废弃的蓄气筒不应装在密封的货运集装箱中运输。

废弃的蓄气筒,如灌有 2.2 项的气体,并已被刺穿,则不适用于本文件。

328 本条目适用于燃料电池盒,包括安装在设备上的和与设备包装在一起的燃料电池盒。装在燃料电池系统中的或作为燃料电池系统组成部分的燃料电池盒,均视为装在设备上的燃料电池盒。燃料电池

盒,系指储存燃料、通过阀门控制向燃料电池释放燃料的物品。燃料电池盒,包括安装在设备上的燃料电池,其设计和制造,应能够防止在正常运输条件下的燃料泄漏。

使用液体燃料的燃料电池盒,其设计类型应通过 100 kPa(表压)的内部压力试验,而不发生泄漏。

含有金属氢化物的燃料电池盒,应符合特殊规定 339。其他燃料电池盒的设计类型都应表明在最有可能造成装载系统破坏的方向上,通过在坚硬表面上进行的 1.2 m 跌落试验而无内装物外漏。

包含在燃料电池系统内的锂金属、锂离子或钠离子电池,应按照本条目,并按相应的 UN 3091 包含在设备中的锂金属电池、UN 3481 包含在设备中的锂离子电池或 UN 3552 包含在设备中的钠离子电池的要求交运。

331 符合 GB 6944—2025 的危害环境物质(水生环境),应外加《规章范本》5.2.1.6 和 5.3.2.3 规定的标记。

332 六水硝酸镁不受本文件限制。

333 用于火花点火式发动机(如汽车、固定发动机和其他发动机)的各种醇与汽油的混合物,无论其挥发性如何,均应划入本条目。

334 燃料电池盒可含有活化剂,但应装有两个独立的装置,防止运输过程中与燃料意外混合。

335 不受本文件限制的固体和有环境危险的液体或固体的混合物,应划入 UN 3077,可在本条目下运输,条件是在装载物质时,在封闭容器或运输装置后,表面无自由液体。作为散装容器使用时,每个货物运输装置应防漏。如果在装载混合物时,在封闭容器或货物运输装置后,表面自由液体可见,该混合物应划为 UN 3082。装载有环境危险的液体,容量小于 10 mL,用固体物质吸收,包裹或物品表面无自由液体,或装载有环境危险的固体小于 10 g 的密封小包裹和物品,不受本文件限制。

336 装有不可燃固态Ⅱ类低比活度物质(LSA-Ⅱ)或Ⅲ类低比活度物质(LSA-Ⅲ)的单个包装件,空运时放射性活度不得大于 3 000 A₂。

337 B(U)型和 B(M)型包装件,空运时所含的放射性强度不得大于下述规定的数值:

- a) 对于低弥散放射性物质:批准证书规定的包装件设计允许值;
- b) 对于特殊形式放射性物质:3 000 A₁或 100 000 A₂,其中较低者;
- c) 对于所有其他放射性物质:3 000 A₂。

338 按设计装有可燃液化气体、在本条目下运输的每个燃料电池盒,应满足下列条件:

- a) 能够在 55 °C 条件下,承受至少两倍于内装物平衡压力的压力,而不发生泄漏或破裂;
- b) 装载的可燃液化气体不超过 200 mL,蒸气压力在 55 °C 时不超过 1 000 kPa;
- c) 通过《规章范本》6.2.4.1 中所述的热水槽试验。

339 在本条目下运输的含有金属氢的燃料电池盒,其水容量应小于或等于 120 mL。

燃料电池盒内的压力,在 55 °C 时不得超过 5 MPa。设计类型应能够承受 55 °C 时两倍于燃料盒设计压力的压力,或 55 °C 时高于燃料盒设计压力 200 kPa 的压力,取二者中之较高者。进行该试验所需的压力,参见“跌落试验”和“氢循环试验”中的“最低瓶体爆裂压力”。

填装燃料电池盒,应按照制造商规定的程序进行。制造商应为每一个燃料电池盒提供以下信息:

- a) 在第一次填装和重装燃料电池盒之前的检查程序;
- b) 应了解的安全注意事项和可能的危险;
- c) 确定何时达到额定容量的方法;
- d) 最低和最高压力范围;
- e) 最低和最高温度范围;
- f) 第一次填装和重装应满足的所有其他要求,包括第一次填装和重装应使用的设备类型。

燃料电池盒的设计和制造,应防止在正常运输条件下的燃料泄漏。每种燃料盒的设计类型,包括作为燃料电池一部分的燃料盒,应接受并通过以下试验:

跌落试验：

在 4 个不同方向从 1.8 m 高度向坚硬表面的跌落试验：

- a) 垂直方向,在装有封闭阀门装置的一端；
- b) 垂直方向,在装有封闭阀门装置反面的一端；
- c) 水平方向,向一个直径 38 mm 的钢制尖端体,钢制尖端体位置向上；
- d) 从 45°,在装有封闭阀门装置的一端。

在电池盒装至其额定充装压力时,在所有可能发生泄漏的位置,使用肥皂泡溶液或以其他等效方法检查,不得有泄漏。随后,对燃料电池盒进行静水加压,直至破坏。记录的爆裂压力,应高于最低瓶体爆裂压力的 85%。

耐火试验：

燃料电池盒在装入的氢达到额定容量后,应通过耐火试验。电池盒的设计,本身可包括一个排放装置。如出现以下结果之一,可认为电池盒已通过耐火试验：

- a) 内部压力排空到零表压,电池盒未出现破裂；
- b) 电池盒耐火至少 20 min,未出现破裂。

氢循环试验：

本试验目的是保证在使用过程中不会超出燃料电池盒的设计应力极限。

燃料电池盒应循环充装,从不超过额定氢容量的 5%,到不少于额定氢容量的 95%,再减到额定氢容量的不超过 5%。充装时应使用额定的充装压力,温度保持在作业温度范围。循环充装应持续进行,至少达到 100 个循环。

循环试验之后,燃料电池盒应当充满,并测量电池盒显示的水容量。如果经过循环测试的电池盒所显示的水容量不超过未经过循环试验的电池盒充装到额定容量 95%、压力加到最低瓶体爆裂压力的 75%时所显示的水容量,则可认为电池盒的设计已通过氢循环试验。

产品的防漏试验：

每个燃料电池盒都应在 15 °C ± 5 °C、压力达到额定负载压力的条件下接受防漏试验。通过使用肥皂泡溶液或其他等效方法对所有可能的泄漏位置进行测定,不得有泄漏。

每个燃料电池盒应将以下信息作永久标记：

- a) 以 MPa 表示的额定负载压力；
- b) 制造商的燃料电池序列编号,或唯一的识别码；
- c) 根据最长使用寿命确定的日期(年份四位数、月份两位数)。

340 化学品箱、急救箱和聚酯树脂箱,在内容器中装有危险货物,但数量不超过危险货物品名表第(9)栏中对具体物质规定的例外数量限值,可按例外数量包装的危险货物规定运输。5.2 项的物质,虽然在危险货物品名表中没有作为单项来规定准许运输的例外数量,但可在这类化学品箱和急救箱中运输,划定编码 E2。

341 使用 BK1 和 BK2 散装容器对感染性物质进行散货运输,只允许运输动物材料中的感染性物质(见《规章范本》4.3.2.4.1)。

342 只在消毒装置中使用的玻璃内贮器(如安瓿或小盒),当每个内包装盛装的环氧乙烷少于 30 mL、每个外包装不多于 300 mL 时,尽管危险货物品名表“例外数量”一栏规定为“E0”,在满足以下条件时,仍可按例外数量包装的危险货物规定运输：

- a) 充装后,每个玻璃内贮器确定无泄漏:将玻璃内贮器放入热水槽中,温度和时间足以保证达到内部压力等于环氧乙烷在 55 °C 时的蒸气压力。任何玻璃内贮器在此项试验中显示泄漏、变形或其他缺陷,均不得按本项特殊规定的条件运输；
- b) 除《规章范本》3.5.2 要求的包装外,每个玻璃内贮器均应放在一个密封的对环氧乙烷稳定的塑料袋中,塑料袋能够在环氧乙烷发生破裂或泄漏时承载内装物；

- c) 每个玻璃内贮器均有在万一容器发生损坏的情况下(如挤压)防止塑料袋被刺破的保护措施(如外套或衬垫)。

343 本条适用于含硫化氢的原油,其硫化氢含量足以造成从原油中散发出的气体可引起吸入危险。划定包装类别应根据所呈现的危险程度,按易燃危险和吸入性危险确定。

344 应符合《规章范本》6.2.4 的规定。

345 装入开放式低温贮器的气体,低温贮器的最大容量为 1 L,双层玻璃构造,内层和外层之间抽空(真空绝热),此种气体不受本文件限制,条件是每个贮器均放在有适当衬垫或吸收材料的外容器中运输,可保护低温贮器不受碰撞损坏。

346 开放式低温贮器,符合《规章范本》包装规范 P203 的要求,除 UN 1977 冷冻液态氮外未盛载其他危险货物,且冷冻液态氮可完全被多孔材料吸收,此种低温贮器不再受本文件其他要求的限制。

347 本条只适用于一种情况,即《试验和标准手册》第一部分试验系列 6(d)的结果显示,运输中发生的任何危险效应均局限于包装件内。

348 2011 年 12 月 31 日后生产的锂电池和 2025 年 12 月 31 日以后生产的钠离子电池,应在外壳上标记瓦特小时额定值。

349 次氯酸盐与铵盐的混合物禁止运输。UN 1791 次氯酸盐溶液属第 8 类危险货物。

350 溴酸铵及其水溶液,以及溴酸盐与铵盐的混合物禁止运输。

351 氯酸铵及其水溶液,以及氯酸盐与铵盐的混合物禁止运输。

352 亚氯酸铵及其水溶液,以及亚氯酸盐与铵盐的混合物禁止运输。

353 高锰酸铵及其水溶液,以及高锰酸与铵盐的混合物禁止运输。

354 这种物质属吸入毒性。

355 本条目下运输的紧急情况下使用的氧气瓶,可包括安装好的动力装置用弹药筒(1.4 项的动力装置用弹药筒,配装组 C 或配装组 S),无须改变 2.2 项的分类,条件是每个氧气瓶的爆燃(推进)炸药总量不超过 3.2 g。准备运输的装有起动弹药筒的氧气瓶,应有防止意外启动的有效装置。

356 安装在车辆、船舶、机器、发动机或飞行器上,或安装在完整部件中的、准备装在车辆、船舶、机器、发动机或飞行器上的金属氢化物储存系统,应事先得到有关主管部门的批准,方可接受运输。运输单据应包括说明,包装件已得到有关主管部门的批准,或每批托运货物随附一份有关主管部门的批文。

357 若原油含有硫化氢,且含量足以造成从原油中散发出的气体可造成吸入危险的,应按“UN 3494,含硫原油,易燃,毒性”条目托运。

358 硝化甘油醇溶液,含硝化甘油超过 1%但不大于 5%,可划为第 3 类,UN 3064,但应该符合《规章范本》包装指南 P300 的所有要求。

359 硝化甘油醇溶液,含硝化甘油超过 1%但不大于 5%,如不符合《规章范本》包装指南 P300 的所有要求,应划为第 1 类,UN 0144。

360 完全以锂金属、锂离子或钠离子电池为动力的车辆,应根据情况归入 UN 3556 以锂离子电池为动力的车辆,或 UN 3557 以锂金属电池为动力的车辆,或 UN 3558 以钠离子电池为动力的车辆。安装在货物运输装置上的锂电池,设计上仅用作该货物运输装置外接电源的,应归入“UN 3536 装在货物运输装置中的锂电池”。

361 本条目适用于储能量大于 0.3 Wh 的双电层电容器。储能量为 0.3 Wh 或以下的双电层电容器不受本文件限制。储能量是指以标称电压和电容量计算所得的电容器储存能量。所有适用于本条目的电容器,包括不符合任何危险货物类别或项别分类标准的含有一种电解质的电容器,都应该符合以下标准。

- a) 非安装在设备上的电容器,应该在未充电的状态下运输。安装在设备上的电容器,或在未充电状态下运输,或采取防止短路的保护措施。
- b) 每个电容器都应采取以下保护措施,防止在运输过程中可能发生短路的危害:

- 1) 当电容器的储能量小于或等于 10 Wh 时,或当一个模块里的每个电容器的储能量小于或等于 10 Wh 时,电容器或模块应该采取防止短路的保护措施,或以金属带连接两极;
- 2) 当单独的电容器或一个模块里的每个电容器的储能量大于 10 Wh 时,电容器或模块应该以金属带连接两极;
- c) 含有危险货物的电容器,在设计上应该能够承受 95 kPa 的压力差;
- d) 电容器的设计和制造应该能够通过一个排气孔或电容器外壳上的一个弱点安全释放使用过程中可能形成的压力。排气时释放出来的任何液体,应该保持在容器内或安装电容器的设备内;
- e) 2013 年 12 月 31 日以后生产的电容器,蓄能量应该使用 Wh 标记。

含有一种电解质但不符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,包括安装在设备上的电容器,不受本文件其他规定的限制。

含有一种电解质、符合危险货物任何类别或项别分类标准的电容器,储能量小于或等于 10 Wh 者,如在不加包装的情况下,能够在坚硬表面上承受 1.2 m 的跌落试验而无内装物损失,不受本文件其他规定的限制。

含有一种电解质、符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,没有安装在设备上,储能量大于 10 Wh,应受本文件的限制。

安装在设备上并含有一种电解质,并符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,不受《规章范本》其他规定的限制,条件是设备应该包装在坚固的外包装中,外包装以适当材料制造,对包装的指定用途而言有足够的强度和适当的设计,可防止运输过程中电容器意外工作。带电容器的大型、牢靠设备,如装载电容器的设备已经为之提供了同等安全的保护,可在不加包装的情况下提交运输,或放在托盘上运输。

注:设计上保持一端电压的电容器(如不对称电容器),不在本条目范围之内。

362 本条目适用于符合 GB 6944—2025 中气体定义、由推进剂加压的液体、糊状物或粉末。

注:气雾剂中加压的化学品,按 UN 1950 运输。

应该适用以下规定。

- a) 加压化学品的分类,应根据各种成分在不同状态下的危害特点:

- 推进剂;
- 液态;
- 固态。

如果这些成分中的一个成分(可以是一种纯净物质,也可以是混合物)须按易燃分类,则加压化学品按 2.1 项划为易燃气体。易燃成分是符合以下标准的易燃液体和液体混合物、易燃固体和固体混合物,或易燃气体和气体混合物:

- 易燃液体是闪点不高于 93 °C 的液体;
- 易燃固体是符合 GB 6944—2025 中 4.1 项易燃固体标准的固体;
- 易燃气体是符合 GB 6944—2025 中 2.1 项易燃气体标准的气体;

- b) 2.3 项的气体和有 5.1 项次要危险性的气体,不得在加压化学品中用作推进剂;
- c) 如液体或固体成分的分类是 6.1 项、包装类别 II 或包装类别 III,或第 8 类、包装类别 II 或包装类别 III 的危险货物,加压化学品应附加 6.1 项或第 8 类的次要危险性,并给予相应的联合国编号。成分的分类是 6.1 项、包装类别 I,或第 8 类、包装类别 I 的液体或固体,不应在本条目正式运输名称下运输;
- d) 加压的化学品,成分符合以下属性者,不得使用本条目正式运输名称运输:第 1 类,爆炸品;第 3 类,液态退敏爆炸物;4.1 项,自反应物质和固态退敏爆炸物;4.2 项,易于自燃的物质;4.3 项,遇水放出易燃气体的物质;5.1 项,氧化性物质;5.2 项,有机过氧化物;6.2 项,感染性物质;或第 7 类,放射性材料。

- e) 在危险货物物品名表第(11)栏或第(13)栏中规定有 PP86 或 TP7 的物质,要求排净蒸气空间的空气,不应使用本条目的联合国编号运输,而应在危险货物物品名表中其相应的联合国编号下运输。

363 本条目仅可用于符合本项特殊规定条件的情况。本文件其他要求均不适用。

- a) 本条目适用于燃料动力发动机或机器,其燃料分类属于危险货物,用于内燃系统或燃料系统(例如内燃机、发电机、压缩机、涡轮机、加热单元等),划为 UN 3166 或 UN 3363 者除外。
- b) 已经排空液体或气体燃料的发动机或机器,且不含其他危险货物,不受本文件限制。

注 1:当液体燃料箱已被排干,发动机或机器由于燃料不足而无法操作时,则认为发动机或机器已无液体燃料。发动机或机器的部件,如燃料导管、燃油滤清器和喷嘴等,无须清洁、排干或净化方可认为排空液体燃料。此外,无须对液体燃料箱进行清洁或净化。

注 2:当气体燃料箱内已无液体(对液化气而言),箱内的正压力不超过 2 bar,燃料截止阀或隔离阀已经关闭并紧固后,便可认为发动机或机器已清空气体燃料。

- c) 装有燃料的发动机和机器,所装燃料达到第 3 类分类标准,应根据情况按 UN 3528 易燃液体动力内燃机或 UN 3528 易燃液体燃料电池动力发动机,或按 UN 3528 易燃液体动力内燃机械或 UN 3528 易燃液体燃料电池动力机械交运。
- d) 装有燃料的发动机和机器,所装燃料达到 2.1 项的分类标准,应根据情况按 UN 3529 易燃气体动力内燃机或 UN 3529 易燃气体燃料电池动力发动机,或按 UN 3529 易燃气体动力内燃机械或 UN 3529 易燃气体燃料电池动力机械交运。

以易燃气体和易燃液体为动力的发动机和机器,应在相应的 UN 3529 下运输。

- e) 装有液体燃料的发动机和机器,所装燃料达到 GB 6944—2025 中危害环境物质的分类标准,但未达到任何其他类别或项别的分类标准,应根据情况,按 UN 3530 内燃机或 UN 3530 内燃机械交运。
- f) 发动机或机器上除燃料外可能还有其他危险物品(如电池、灭火器、压缩空气蓄能器和安全装置等),为发动机或机器的运行和安全操作所必需,除非《规章范本》另有规定,否则这些其他危险物品无须满足任何其他要求。然而,锂电池应符合 GB 6944—2025 中 5.9.4 的规定,但不超过 100 个电池的生产批次里的电池或为试验而运输的电池的预生产原型装在机器或发动机内时,应符合 GB 6944—2025 中 5.9.4 的规定,但 5.9.4a)、e)7)、f)3)(如适用)、f)4)(如适用)和 g)除外。

安装在机器或发动机上的锂电池,如已经损坏或是残次品,机器或发动机应按照有关主管部门的规定运输。

- g) 发动机或机械,包括含有危险货物的封装装置,应该符合有关主管部门规定的制造要求。
- h) 任何阀门或开口(如排气装置),在运输过程中应该关闭。
- i) 发动机或机械应取一个能够防止危险物品意外泄漏的方向加以固定,确保能够限制发动机或机械在运输过程中发生任何移动,改变方向或造成损坏。
- j) 对于 UN 3528 和 UN 3530,如发动机或机械所载的液体燃料超过 60 L,但容量不超过 450 L,应适用《规章范本》5.2.2 的标签规定。如发动机或机械所载的液体燃料超过 60 L,且其容量超过 450 L,但不超过 3 000 L,应按《规章范本》5.2.2 中的规定在相对的两侧贴标签。如发动机或机械所载的液体燃料超过 60 L,且其容量超过 3 000 L,须在相对的两侧挂牌。标牌应与危险货物物品名表第(4)栏所示的类别或项别相符,并符合《规章范本》5.3.1.2.1 所列的规格。
- k) 对于 UN 3529,如发动机或机械燃料箱的水容量不大于 450 L,应适用《规章范本》5.2.2 的标签规定。如发动机或机械燃料箱的水容量大于 450 L,但不超过 1 000 L,应按《规章范本》5.2.2 中的规定在相对的两侧贴标签。如发动机或机械燃料箱的水容量大于 1 000 L,应根据《规章范本》5.3.1.1.2 中的规定,在相对的两侧挂牌。

l) 应该提供《规章范本》5.4 中要求的运输单证, UN 3528 和 UN 3530 除外, 这两类货物只在发动机或机器所载液体燃料超过 60 L 的情况下, 才应该提供运输单证。这一运输单证还需包含以下补充说明: “按特殊规定 363 运输”。

m) 应达到《规章范本》包装指南 P005 规定的要求。

364 这种物品只能根据以有限数量包装的危险货物的规定运输, 条件是有关主管部门确定, 提交运输的包装件能够通过根据《试验和标准手册》第一部分试验系列 6(d) 所作的试验。

365 批量制造的含有汞或镓的仪器和物品, 见 UN 3506 或 UN 3554。

366 对于陆运和海运, 批量制造的含汞或镓不超过 1 kg 的仪器和物品, 不受本文件限制。空运时, 物品所含汞或镓不超过 15 g, 不受本文件限制。

367 在单证和包装件的标记上:

正式运输名称“涂料相关材料”, 可用于在同一包装件中既有“涂料”, 又有“涂料相关材料”包装件的托运;

正式运输名称“涂料相关材料, 腐蚀性, 易燃”, 可用于在同一包装件中既有含“涂料, 腐蚀性, 易燃”的包装件, 又有含“涂料相关材料, 腐蚀性, 易燃”包装件的托运;

正式运输名称“涂料相关材料, 易燃, 腐蚀性”, 可用于在同一包装件中既有含“涂料, 易燃, 腐蚀性”的包装件, 又有含“涂料相关材料, 易燃, 腐蚀性”包装件的托运;

正式运输名称“印刷油墨相关材料”, 可用于在同一包装件中既有含“印刷油墨”的包装件, 又有含“印刷油墨相关材料”包装件的托运。

368 非易裂变或例外的易裂变的六氟化铀, 材料应按 UN 3507 或 UN 2978 分类。

369 根据《规章范本》2.0.3.2, 这种放在例外包装件中带有毒性和腐蚀属性的放射性材料, 划为 6.1 项——带放射性和腐蚀性次要危险性。

六氟化铀只有在满足《规章范本》2.7.2.4.1.2、2.7.2.4.1.5、2.7.2.4.5.2 中的条件, 以及 2.7.2.3.5 中例外的易裂变材料条件的情况下, 方可按本条目分类。

除运输 6.1 项带腐蚀性次要危险性物质应该适用的各项规定外, 还应该适用《规章范本》5.1.3.2、5.1.5.2.2、5.1.5.4.1(b)、7.1.8.5.1~7.1.8.5.4 和 7.1.8.6.1 中的规定。

不要求显示第 7 类的标签。

370 本条目仅适用于达到以下标准的硝酸铵:

- a) 硝酸铵, 含可燃物质大于 0.2%, 包括以碳计算的任何有机物质, 但不包括任何其他添加物质;
- b) 含可燃物质不大于 0.2% 的硝酸铵, 包括以碳计算的任何有机物质, 但不包括任何其他根据《试验和标准手册》第一部分试验系列 2 所作试验结果为阳性的添加物质, 另见 UN 1942。

本条目不得用于在危险货物品名表中已有正式运输名称的硝酸铵, 包括燃油与硝酸铵的混合物 (ANFO) 或任何商品级的硝酸铵。

371 本条目也适用于含小型配有释放装置压力贮器的物品。这类物品应该符合以下要求:

- a) 压力贮器的水容量不超过 0.5 L, 工作压力在 15 °C 时不超过 25 bar;
- b) 压力贮器的最小爆破压力, 至少应为 15 °C 时气体压力的 4 倍;
- c) 每件物品在制造上应保证在正常装卸、包装、运输和使用条件下避免意外起火或泄漏。可通过外加联结启动器的锁定装置实现这一目的;
- d) 每件物品在制造上应保证能够防止压力贮器或压力贮器的部件发生危害性迸射;
- e) 每件压力贮器制造使用的材料应不得在断裂时破成碎片;
- f) 物品的设计类型须经过火烧试验。此项试验须适用《试验和标准手册》16.6.1.2(g 项除外)、16.6.1.3.1~16.6.1.3.1.4、16.6.1.3.6、16.6.1.3.7(b) 和 16.6.1.3.8 的规定。试验应显示物品可通过火灼分解型密封材料或其他压力释放装置释放压力, 且压力贮器不产生碎片, 物品或物品的碎片不会抛射到 10 m 以外。

- g) 物品的设计类型应该经过以下试验。使用一个刺激装置启动一个放在包装中间位置的物品。不得在包装件外部造成危害效应,如包装件破裂、金属碎片或贮器穿透包装等。

制造商应提供设计类型、制造,以及试验和试验结果的技术文件。制造商应采用程序,确保系列生产的物品质量良好,符合设计类型,并能满足 a)~g) 中的要求。制造商应在有关主管部门索要时,提供上述资料。

372 本条目适用于储能量大于 0.3 Wh 的不对称电容器。储能量为 0.3 Wh 或以下的双电层电容器不受本文件的限制。

储能量指一个电容器中储存的能量,按式(A.1)计算:

$$Wh = \frac{1}{2} \times C_N (U_R - U_L) \times \frac{1}{3\,600} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

Wh ——储能量,单位为瓦时(Wh);

C_N ——采用标称电容,单位为法拉(F);

U_R ——标称电压,单位为伏特(V);

U_L ——额定电压下限,单位为伏特(V)。

所有适用本条目的不对称电容器,都应该符合以下条件:

- a) 电容器或模块应该采取保护措施,防止发生短路;
- b) 电容器的设计和制造应该能够通过一个排气孔或电容器外壳上的一个薄弱点,安全地释放使用过程中可能聚集起来的压力。排气时释放出来的任何液体,应该由包装或安装电容器的设备来阻隔;
- c) 2015 年 12 月 31 日后生产的电容器,蓄能量应该以 Wh 表示;
- d) 含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,在设计上应该能够承受 95 kPa 的压差。

含有一种电解质但不符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,包括配置在模块上或安装在设备上的电容器,不受《规章范本》其他规定的限制。

含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,储能量小于或等于 20 Wh,包括配置在模块上的电容器,如在不加包装的情况下能够在坚硬表面上承受 1.2 m 的跌落试验而无内装物损失,则不受《规章范本》其他规定的限制。

含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,没有安装在设备上,储能量大于 20 Wh,应受《规章范本》的限制。

安装在设备上、含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器,不受《规章范本》其他规定的限制,条件是设备应该包装在坚固的外包装中,外包装以适当材料制造,对包装的指定用途而言有足够的强度和适当的设计,可防止运输过程中电容器意外工作。带电容器的大型、牢靠设备,如装载电容器的设备已经为之提供了同等安全的保护,可在不加包装的情况下提交运输,或放在托盘上运输。

注:不论本条目特殊规定如何,含有第 8 类碱性电解液的镍碳不对称电容器,须按“UN 2795 蓄电 电池,湿的,装有碱液”运输。

373 含有不加压的三氟化硼气体的中子辐射探测器,可根据本条目运输,但应该满足以下条件。

- a) 每个辐射探测器都应该满足以下条件:
 - 1) 每个探测器内的压力在 20 °C 时不超过 105 kPa 绝对值;
 - 2) 每个探测器的气体数量不得超过 13 g;
 - 3) 每个探测器的生产都应该按照注册的质量保证方案进行;

注:采用 ISO 9001:2008 可视为满足本项要求。

- 4) 每个中子辐射探测器都应该是钎焊金属陶瓷馈通组件式的金属结构。探测器的最小爆破压力,根据设计类型的合格试验结果,应为 1 800 kPa;
- 5) 每个探测器均应在充气前做 1×10^{-10} cm³/s 的密封标准试验。
- b) 作为单个组件运输的辐射探测器,应按以下方式运输:
 - 1) 探测器应包装在密封的塑料衬里中,有足够的吸附剂或吸收材料,可吸附或吸收全部气体内装物;
 - 2) 探测器应包装在坚固的外包装中。完成的包装件应能够承受 1.8 m 的跌落试验,探测器无气体内装物泄漏;
 - 3) 每件外包装内所有探测器的气体总量不超过 52 g。
- c) 内装探测器的整套中子辐射探测器系统,满足 a) 中的条件,应按以下条件运输:
 - 1) 探测器应装在坚固、密封的外壳中;
 - 2) 外壳内应有吸附剂或吸收材料,足以吸附或吸收全部气体内装物;
 - 3) 整套系统应包装在坚固的外包装中,外包装能够承受 1.8 m 的跌落试验而无泄漏,除非系统的外壳另有同等程度的保护。

《规章范本》包装指南 P200 不适用。

运输单证应包括以下说明:“按特殊规定 373 运输”。

含有不超过 1 g 三氟化硼的中子辐射探测器,包括带玻璃焊接接头的探测器,不受本文件的限制,但应该满足 a) 中的要求,并按 b) 中的要求包装。带有这类探测器的辐射探测系统,不受本文件限制,但应该按 c) 进行包装。

374 本条目只能根据有关主管部门的授权,适用于包装、大型包装或中型散装容器,或其中的一部分,这些包装或货箱曾经装载过放射性物质以外的危险货物,运输的目的是对之进行销毁、材料的循环使用和回收,而不是翻修、修理、例行保养、翻新制造和使用,其中的危险货物已经清空,在交付运输时仅有附着在包装或货箱上的残余危险物。

375 这类物质放在单一包装或放在组合包装中运输,如组合包装中每个单一包装或内包装的净装载量,液体为 5 L 或以下,或每个单一包装或内包装的净质量在 5 kg 或以下,则不受《规章范本》任何其他规定的限制,但包装应该符合《规章范本》4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4~4.1.1.8 中的通用规定。

376 确认已经损坏或有缺陷的锂离子、锂金属或钠离子电池,已达不到根据《试验和标准手册》相关规定所作试验类型的标准,须遵守本条目特殊规定的要求。

对本条目特殊规定而言,这些要求可包括但并不限于:

- a) 确定在安全方面有缺陷的电池;
- b) 发现有泄漏或漏气的电池;
- c) 在运输前无法作出准确判断的电池;
- d) 存在整体或机械损害的电池。

注:在评估电池是否受损或存在缺陷时,应按照电池或产品制造商提供的安全标准,或者由一位知晓该电池安全特征的技术专家进行评估或评价。评估或评价可包括但并不限于以下标准:

- a) 急性危害,如气体、火灾或电解液泄漏;
- b) 电池的使用或不当使用;
- c) 外形损坏的迹象,如电池或电池组外壳变形,或者外壳变色;
- d) 防止外部和内部短路,如电压或绝缘措施;或者
- e) 电池安全特征的条件;
- f) 任何内置安全部件,如电池组管理系统的损坏。

电池应根据 UN 3090、UN 3091、UN 3480、UN 3481、UN3551 和 UN 3552 适用的规定运输,特殊规定第 230 条和本条目特殊规定另有规定的情况除外。

电池应根据情况,按《规章范本》包装指南 P908 或包装指南 LP904 进行包装。

电池,如检出损坏或是残次品,在正常运输条件下可能迅速解体、发生危险反应、起火或形成危险的高温,或危险地排放毒性、腐蚀性或易燃气体或蒸气的,应根据情况,按照《规章范本》包装指南 P911 或包装指南 LP906 进行包装和运输。有关主管部门可授权采用替代包装和/或运输条件。

除正式运输名称外,包装件还应如《规章范本》5.2.1 所述标明“损坏/残次品”。

运输单证应包含以下说明:“按照特殊规定 376 运输”。

根据情况,运输应随附有关主管部门批文。

377 运输待处理或回收的锂离子、锂金属或钠离子电池,以及带有这种电池的设备,不管是否与非锂电池或非钠电池一起包装,均可按《规章范本》包装指南 P909 进行包装。

这类电池不受第 GB 6944—2025 5.9.4 或 5.9.5 要求的限制。其他免除情况,可按《规章范本》规定的条件另行作出规定。

包装件应作标记:“准备处理的锂电池”“准备处理的钠离子电池”“准备回收的锂电池”或“准备回收的锂钠离子电池”。

确定已经损坏或有缺陷的电池,应按特殊规定第 376 条运输。

378 带有这种气体的辐射探测器,气体装在不可再充装的压力贮器内,未达到《规章范本》6.2 的要求和《规章范本》包装指南 P200 的要求,可在本条目下运输,条件是:

- a) 每个贮器的工作压力不超过 50 bar;
- b) 贮器的容量不超过 12 L;
- c) 每个贮器的最低爆冲压力,在安装减压装置的情况下至少是工作压力的 3 倍,在未安装减压装置的情况下至少是工作压力的 4 倍;
- d) 每个贮器制造使用的材料在断裂时不会成为碎片;
- e) 每个探测器的制造都应该在注册的质量保证方案下进行;

注:ISO 9001:2008 可用于本目的。

- f) 探测器放在坚固的外包装中运输。完整的包装件应该能够承受 1.2 m 的跌落试验,探测器不破裂或外包装无断裂。带有探测器的设备,应包装在坚固的外包装内,除非装有探测器的设备已为探测器采取了同等程度的保护;和

- g) 运输单证应包括以下说明:“按特殊规定 378 运输”。

辐射探测器,包括辐射探测系统中的探测器,如探测器满足上述 a)~f) 的要求,且探测器贮器的容量不超过 50 mL,便不再受《规章范本》任何其他规定的限制。

379 吸附的无水氨或吸收在固体中的无水氨,装在氨配置机上或准备作为这种配置系统一部分的贮器中,如满足以下条件,即无须受本文件其他规定的限制:

- a) 吸附或吸收具有以下属性:
 - 1) 贮器内的温度在 20 °C 时,压力小于 0.6 bar;
 - 2) 贮器内的温度在 35 °C 时,压力小于 1 bar;
 - 3) 贮器内的温度在 85 °C 时,压力小于 12 bar;
- b) 吸附或吸收材料不得具有第 1 类~第 8 类所列的危险属性;
- c) 贮器内装物的最大重量为 10 kg 氨;
- d) 装有吸附或吸收氨的贮器应该满足以下条件:
 - 1) 贮器的制作材料应该是与氨匹配的材料(见 ISO 11114-1:2020);
 - 2) 贮器及其关闭装置应该密封,并能够容纳所产生的氨;
 - 3) 每个贮器应该能够承受 85 °C 时产生的压力,体积膨胀不得大于 0.1 %;
 - 4) 每个贮器应该安有装置,可在压力超过 15 bar 时释放气体,而不致发生剧烈的破裂、爆炸或喷射;
 - 5) 每个贮器都应该能够在减压装置停止工作的情况下承受 20 bar 的压力而不出现泄漏。

与氨配置机一起运输的贮器,与配置机的连接应该保证整体装配具有与单一贮器同样的强度。

本特殊规定中提及的机械强度的属性应该经过试验,使用贮器和/或配置机样型,装载至额定容量,然后增加温度直至达到规定压力。

试验结果应该记录存档,可随时查阅,并在有关主管部门要求时提供。

382 聚合物珠粒可以是聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯或其他聚合材料制成。如果能够证明,根据《试验和标准手册》第三部分 38.4.4 的试验 U1(可形成易燃蒸气物质的试验方法),不会形成易燃蒸气,造成易燃环境,可膨胀的聚合物珠粒无须在本条目下分类。只有在需要取消对物质分类的情况下,才应进行这项试验。

383 赛璐珞材质的乒乓球,如每个乒乓球的净重不超过 3.0 g,每个包装件中所有乒乓球的总净质量不超过 500 g,不受本文件限制。

384 使用的标签应是 9A 号式样,见《规章范本》5.2.2.2.2。但是货物运输装置的标牌应该与 9 号式样一致。

386 当通过控制温度对物质进行稳定时,需适用《规章范本》7.1.5 的规定。当使用化学方法进行稳定时,提交包装、中型散装容器和罐柜运输的人应该确保充分的稳定水平,防止包装、中型载货箱和罐柜中的物质在散货的平均温度达到 50 °C 时,或在可移动罐柜的情况下达到 45 °C 时,发生危险的聚合反应。若化学稳定剂在预计的运输期间由于温度较低而可能失效,还应该采用温度控制。在做出这项决定时,应注意的因素包括但并不限于:包装、中型散装容器和罐体的容积和几何形状,任何绝缘措施的效果,物质在提交运输时的温度,旅途的长短和途中遇到的典型的环境温度条件(应注意季节因素),使用的稳定剂的效果和其他属性,适用的管理规定要求的作业控制(如保护不受热源影响的要求,包括在高于环境温度下运输的其他货物)和所有其他相关因素。

387 含有锂金属原电池和可充电锂离子电池的锂电池,符合 GB 6944—2025 2.9.4 (f) 中的规定,应根据情况划为 UN 3090 或 UN 3091。按照特殊规定 188 运输这类电池,电池芯所含全部锂金属电池的合计锂含量不得超过 1.5 g,电池组所含全部锂离子电池的合计容量不得超过 10 Wh。

388 UN 3166 各条目,适用于易燃液体或气体内燃机或燃料电池动力车辆。

燃料电池动力车辆应根据情况归入 UN 3166 **易燃气体燃料电池动力车辆**,或 UN 3166 **易燃液体燃料电池动力车辆**的条目。这些条目包含以燃料电池和内燃机共同提供动力的、带有湿电池、钠电池、锂金属电池或锂离子电池的混合动力电动车辆,运输时装有电池。

其他内燃机车辆应根据情况归入 UN 3166 **易燃气体动力车辆**或 UN 3166 **易燃液体动力车辆**的条目。这些条目包含以内燃机和湿电池、钠电池、锂金属电池或锂离子电池共同提供动力的混合动力电动车辆,运输时装有电池。

如果车辆以一台易燃液体内燃机和一台易燃气体内燃机提供动力,应划为 UN 3166 **易燃气体动力车辆**。

条目 UN 3171 仅适用于装有电池的以湿电池、钠金属电池或钠合金电池驱动的车辆或设备的运输。

UN 3556 **锂离子电池驱动的车辆**、UN 3557 **锂金属电池驱动的车辆**和 UN 3558 **钠离子电池驱动的车辆**适用于安装有电池的锂离子、锂金属或钠离子电池驱动的车辆运输。

对本项特殊规定而言,车辆是自推进式装置,用于运载一人或多人,或用于运载货物。这类车辆的例子有汽车、摩托车、轻骑、三轮和四轮车辆,或摩托车、卡车、机车、自行车(带马达的脚踏车)和其他这类车辆(如自平衡车辆或未设置至少一个座位的车辆)、轮椅、剪草机、自推进式农用和建筑设备、船舶和飞机。这里面包括在包装中运输的车辆。当车辆在包装里进行运输时,车辆的部分零件(除电池外)可以与它的主体框架分离来装进包装中。

所指设备的例子有剪草机、清洁机、船舶模型或飞机模型。以锂金属电池或锂离子电池为动力的设备,应根据情况分别归入以下条目:UN 3091 **包含在设备中的锂金属电池**,或 UN 3091 **与设备包装在一**

起的锂金属电池,或 UN 3481 包含在设备中的锂离子电池,或 UN 3481 与设备包装在一起的锂离子电池。安装在货物运输装置上的锂离子电池或锂金属电池,设计上仅用作该货物运输装置外接电源的,应归入条目 UN 3536 装在货物运输装置中的锂电池。

一些危险货物,如电池、气囊、灭火器、压缩空气蓄能器、安全装置和车辆的其他重要组成部件,是车辆操作或为操作员或乘员安全所必需,应牢靠地安装在车辆上,不再另受本文件限制。然而,锂电池应符合 GB 6944—2025 中 5.9.4 的规定,但不超过 100 个电池的生产批次里的电池或为试验而运输的电池的预生产原型装在车辆或设备内时,GB 6944—2025 中 5.9.4a)、e)(7)、f)(3)(如适用)、f)(4)(如适用)和 g)则不适用。安装在车辆或设备上的锂电池,如电池损坏或是残次品,车辆或设备应按照有关主管部门的规定运输。

389 本条目仅适用于安装在货物运输装置内、设计上仅用作该货物运输装置对外供电的锂离子电池或锂金属电池。锂电池应满足 GB 6944—2025 中 5.9.4 的要求,并带有能防止过度充电和各电池之间过度放电的必要系统。

电池应该牢靠地固定于货物运输装置的内部结构物(例如设置在托架上或舱室内等),应能在运输中正常发生的冲击、装卸和震动条件下防止短路、意外启动,以及相对于货物运输装置的较大位移。货物运输装置安全和正常运行所必要的危险货物(例如灭火系统和空调系统),应牢靠固定或安装在货物运输装置内,不再另受本文件限制。非货物运输装置安全和正常运行所必需的危险货物,不得装在货物运输装置内运输。

货物运输装置内的电池没有标志或标签要求。货物运输装置应按照《规章范本》5.3.2.1.2 的规定显示联合国编号,并按照《规章范本》5.3.1.1.2 的规定在相对的两侧挂标牌。

390 如果包装件兼有设备所含的锂电池和与设备一起包装的锂电池,以下要求适用于包装件的标记和单证。

- a) 包装件应酌情标记 UN 3091 与设备包装在一起的锂金属电池或 UN 3481 与设备包装在一起的锂离子电池。如果包装件中既有与设备一起包装,也有设备所含的锂离子电池和锂金属电池,包装件应按要求将这两种电池类型都标记出来。但安装在设备内的(包括电路板上)的纽扣电池则不必标记。
- b) 运输单证应酌情标明 UN 3091 与设备包装在一起的锂金属电池或 UN 3481 与设备包装在一起的锂离子电池。如果包装件中既有与设备一起包装,也有设备所含的锂离子电池组和锂金属电池组,运输单证则应既标示 UN 3091 与设备包装在一起的锂金属电池,也标示与设备包装在一起的锂离子电池。

391 含有 2.3 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、5.2 项或 6.1 项危险货物,因吸入性毒性物质需用包装类别 I 的物品,以及具有 GB 6944—2025 中 4.3.3b)、c)或 d)所列一种以上危害的物品,应按照有关主管部门批准的条件运输。

392 对于设计并经批准安装在含有燃气的机动车辆上的燃气封装系统的运输,如果运输的目的是准备处理、回收、修理、检查、保养,或从制造地点运往车辆组装厂,其运输无须适用《规章范本》4.1.4.1 和 6.2 的规定,但应符合下列条件:

- a) 燃气封装系统应该根据情况达到车辆燃料箱的标准或条例要求。

注 1: 适用的标准如 GB/T 24160、GB/T 17258 和 ISO 15500(系列)等。

按照先前版本相关机动车辆储气罐标准或规范设计和制造的储气罐,只要此种标准或规范在储气罐设计和制造所涉车辆获得认证时是适用的,仍可交付运输;

- b) 燃气封装系统应具防漏性,并且不得有任何可能影响安全的外部损伤痕迹;

注 2: 标准可参考 GB/T 24162。

注 3: 如果燃气封装系统不具防漏性或充气过量,或显现可能影响安全的损坏(例如与安全相关的召回),应该根据《规章范本》的要求,只能装入救助压力贮器运输。

- c) 如果燃气封装系统装有两个或更多接续的联机阀门,两个阀门应该关闭,达到正常运输条件下的气密程度。如果仅存在一个阀门,或仅有一个阀门可用,则除了压力释放装置开口之外的所

有其他开口都应该关闭,以达到正常运输条件下的气密程度;

- d) 燃气封装系统的运输,应该防止在正常运输条件下堵塞压力释放装置,或对燃气封装系统的阀门及任何其他承压部件造成任何损坏,并应防止气体意外释放。燃气封装系统应该紧固,防止滑动、滚动或上下移动;
- e) 阀门应使用《规章范本》4.1.6.1.8(a)~(e)所述方法之一加以保护;
- f) 燃气封装系统除卸下交付处理、回收、修理、检查或保养之外,充气量应根据情况不超过标定充气率或标定工作压力的20%;
- g) 尽管有《规章范本》5.2的规定,如将燃气封装系统装在搬运装置中交付运输,可在搬运装置上设置标记和标签;
- h) 尽管有《规章范本》5.4.1.5的规定,关于危险货物总量的信息可改为下列信息:
 - 1) 燃气封装系统的数目;
 - 2) 在液化气的情况下,每个燃气封装系统的气体总净质量(kg),在压缩气体的情况下,每个燃气封装系统的总水容量(L),并注明标定工作压力。

运输单证中填写的信息示例:

示例 1:“UN 1971 压缩天然气,2.1,1 个燃气封装系统,总量 50 L,200 bar”。

示例 2:“UN 1965 烃类气体混合物,未另作规定的,2.1,3 个燃气封装系统,气体净质量每个 15 kg”。

393 硝酸纤维素应符合《试验和标准手册》附录 10 中的 Bergmann-Junk 试验或甲基紫纸试验的标准。不需要应用 3(c)型试验。

394 硝酸纤维素应符合《试验和标准手册》附录 10 中 Bergmann-Junk 试验或甲基紫纸试验的标准。

395 本条目用于供处理而运输的 A 类固态医疗废物。

396 尽管《规章范本》有 4.1.6.1.5 的规定,大型坚固物品仍可与阀门打开的连接气瓶一起运输,前提是:

- a) 气瓶内装有联合国编号为 UN 1066 的氮气、联合国编号为 UN 1956 的压缩气体或联合国编号为 UN 1002 的压缩空气;
- b) 气瓶通过调压器和固定接管与物品连接,使物品中的气体压力(表压)不超过 35 kPa(0.35 bar);
- c) 气瓶已妥善固定,使其不能相对于物品移动,并装有坚固和耐压的软管和接管;
- d) 在运输过程中使用木箱或以其他适当方式保护气瓶、调压器、接管和其他部件,使其免遭损坏和撞击;
- e) 运输单据包括以下说明:“按照特殊规定 396 运输”;
- f) 盛装与阀门打开的气瓶一起运输的物品且气瓶中装有一种有窒息风险的气体时,货物运输装置应保持通风良好,并按照《规章范本》5.5.3.6 的规定加贴标记。

397 如不存在其他氧化性气体,按体积计含氧量不小于 19.5%且不大于 23.5%的氮氧混合物,可在本条目下运输。只要浓度在这一限度范围内,就不需要贴 5.1 项次要危险性标签。

398 本条目适用于丁烯混合物、1-丁烯、顺-2-丁烯和反-2-丁烯。对于异丁烯,见 UN 1055。

399 对于符合《规章范本》附录 B 中所述并划入 UN 0511、UN 0512 和 UN 0513 电子引爆雷管的物品,电引爆雷管(UN 0030、UN 0255 和 UN 0456)可继续使用至 2025 年 6 月 30 日。

400 供运输的设备所载或包装的钠离子电池,如符合下列规定,则不受本文件其他规定的限制:

- a) 电池短路不含电能,电池的短路应易于验证(例如,端子之间的母线);
- b) 每个电池符合 GB 6944—2025 中 5.9.5a)、b)、d)、e)和 f)的规定;
- c) 每个包装应按照《规章范本》5.2.1.9 进行标记;
- d) 除安装在设备上的电池外,每个包装件以任何方向进行 1.2 m 跌落试验时都能够不使其中所装的电池受损,不造成内装物移动,以致电池组与电池组(或电池芯与电池芯)互相接触,并且没有内装物释出;
- e) 电池安装在设备上时,应防止损坏。当电池安装在设备上时,设备应用坚实的外包装予以包装,包装的制造材料应采用足够强度的适当材料,包装的设计也与包装的容量和用途相符,除非装有电池的设备对电池已有相应的保护;

- f) 每个电池芯,包括作为电池组部件的电池芯,只能含有按数量包装的规定运输的危险货物,其数量不得超过危险货物品名表第(8)栏所规定的数量。

401 含有机电解质的钠离子电池应酌情按 UN 3551 或 UN 3552 运输。含碱水电解质的钠离子电池应按 UN 2795 蓄电**池,湿的,装有碱液**运输。

402 根据本条目运输的物质,在 70 °C 时的蒸气压力不得超过 1.1 MPa(11 bar),在 50 °C 时的密度不得低于 0.525 kg/L。

403 本条目所涵盖的硝化纤维素滤膜,如果硝化纤维素含量不超过 53 g/m²,并且每个内包装的硝化纤维素净质量不超过 300 g,如果它们满足以下条件,则不受本文件限制。

- a) 每层硝化纤维素滤膜之间装有至少 80 g/m² 的纸分离器。
- b) 对硝化纤维素滤膜的包装能使硝化纤维素滤膜与分隔纸在以下任何包装方式中保持对齐:
 - 1) 按照 GB/T 1038.1,以紧密卷起的形式包装在至少 80 g/m² 的塑料箔或透氧率小于或等于 0.1% 的铝袋中;
 - 2) 按照 GB/T 1038.1,以多张滤膜包装在至少 250 g/m² 纸板或透氧率小于或等于 0.1% 的铝袋中;
 - 3) 圆形滤膜包装在圆盘托架或最小重量为 250 g/m² 的纸板包装中,或单片包装在纸和塑料制作的袋中,袋的合计重量规格最小为 100 g/m²。

404 以钠离子电池为动力不含其他危险货物的车辆,如果电池因某种方式短路而不含电能,则不受本文件其他规定的限制。电池的短路应易于验证(例如,接线端子之间的母线)。

405 如果车辆没有用包装、板条箱或其他妨碍识别的方法完全封闭,则不受《规章范本》5.2 的标记或标签要求的限制。

406 物品在容量不超过 1 000 mL 的压力容器中运输时,可按照有限数量包装规定进行运输。压力容器应符合《规章范本》包装指南 P200 的要求,产品试验压力能力不超过 15.2 MPa · L(152 bar · L)。压力容器不得与其他危险货物一起包装。

407 灭火剂分散装置是含有烟火物质的物品,其目的是在启动时分散灭火剂(或气溶胶),并且不含有任何其他危险货物。经包装后交运的这些物质,应按照《试验和标准手册》第一部分 16 中的试验系列 6 (c)进行试验并符合 1.4S 项的准则。该装置在运输时应拆除激活装置或至少配备两种激活装置独立手段以防止意外激活。

如果满足以下附加条件,则灭火分散装置应划分为第 9 类 UN 3559:

- a) 该装置符合《规章范本》2.1.3.6.4(b)、(c)和(d)中的排除标准;
- b) 根据国际或地区标准(如 NFPA2010),该灭火剂应被认为对正常使用的空间是安全的;
- c) 该物品的包装方式应使其在激活时包件外部温度不超过 200 °C;
- d) 本条目只有在生产国有关主管部门批准的情况下才能使用。

本条目不适用于特别条款 280 中所述的“安全装置,电启动”(UN 3268)。

408 本条目仅适用于由水、四甲基氢氧化铵(TMAH)和不超过 1% 的其他成分组成的水溶液。其他含有四甲基氢氧化铵的制剂必须划入适当的类属或未另作规定的条目(例如,UN 2927 **有机毒性液体,腐蚀性,未另作规定的**等),但以下情况除外:

- a) 含有表面活性剂浓度高于 1%、四甲基氢氧化铵浓度不低于 8.75% 的其他制剂应划入为 UN 2927 **有机毒性液体,腐蚀性,未另作规定的**,包装类别 I;
- b) 含有表面活性剂浓度高于 1%、四甲基氢氧化铵浓度高于 2.38% 但低于 8.75% 的其他制剂应划入为 UN 2927 **有机毒性液体,腐蚀性,未另作规定的**,包装类别 II。

409 《规章范本》第 22 修订版 3.2 的规定可继续适用至 2026 年 12 月 31 日。

附录 B
(资料性)

类属或未另作规定的危险货物正式运输名称

- B.1** 危险货物品名表中未具体列出名称的物质或物品,在表 B.1 中以“类属”或“未另作规定的”条目列出。这些物质或物品应按照 GB 6944—2025 和联合国《试验和标准手册》进行分类。在确定其危险性后,应使用危险货物品名表中最恰当描述该物质或物品的名称做正式运输名称。
- B.2** 危险货物品名表中列出的类属或未另作规定的正式运输名称列于表 B.1。当危险货物品名表第(7)栏列出条目适用特殊规定 274、318 时,正式运输名称之外应附加技术名称。
- B.3** 在表 B.1 中,类属名称和未另作规定的名称都按照其危险的类别或项别归类。在每一类别或项别内,类属名称和未另作规定的名称分为下列 3 组:
- 特定条目,包括一组具有某一特定化学或技术性质的物质或物品;
 - 农药条目,第 3 类和 6.1 项;
 - 一般条目,包括一组具有一种或多种一般危险性质的物质或物品。
- 应使用最明确的适用名称。



表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
第 1 类			
1	—	0190	爆炸性物质样品,引爆炸药除外
1.1 项			
1.1A	—	0473	爆炸性物质,未另作规定的
1.1B	—	0461	火药系部件,未另作规定的
1.1C	—	0462	爆炸性物品,未另作规定的
1.1C	—	0474	爆炸性物质,未另作规定的
1.1C	—	0497	液态推进剂
1.1C	—	0498	固态推进剂
1.1D	—	0463	爆炸性物品,未另作规定的
1.1D	—	0475	爆炸性物质,未另作规定的
1.1E	—	0464	爆炸性物品,未另作规定的
1.1F	—	0465	爆炸性物品,未另作规定的
1.1G	—	0476	爆炸性物质,未另作规定的
1.1L	—	0354	爆炸性物品,未另作规定的
1.1L	—	0357	爆炸性物质,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
1.2 项			
1.2B	—	0382	火药系部件,未另作规定的
1.2C	—	0466	爆炸性物品,未另作规定的
1.2D	—	0467	爆炸性物品,未另作规定的
1.2E	—	0468	爆炸性物品,未另作规定的
1.2F	—	0469	爆炸性物品,未另作规定的
1.2K	6.1	0020	毒性弹药,带爆破装药、发射装药或推进装药
1.2L	—	0248	水激活装置,带爆破装药、发射装药或推进装药
1.2L	—	0355	爆炸性物品,未另作规定的
1.2L	—	0358	爆炸性物质,未另作规定的
1.3 项			
1.3C	—	0132	芳香族硝基衍生物的爆燃性金属盐,未另作规定的
1.3C	—	0470	爆炸性物品,未另作规定的
1.3C	—	0477	爆炸性物质,未另作规定的
1.3C	—	0495	液态推进剂
1.3C	—	0499	固态推进剂
1.3G	—	0478	爆炸性物质,未另作规定的
1.3K	6.1	0021	毒性弹药,带爆破装药、发射装药或推进装药
1.3L	—	0249	水激活装置,带爆破装药、发射装药或推进装药
1.3L	—	0356	爆炸性物品,未另作规定的
1.3L	—	0359	爆炸性物质,未另作规定的
1.4 项			
1.4B	—	0350	爆炸性物品,未另作规定的
1.4B	—	0383	火药系部件,未另作规定的
1.4C	—	0351	爆炸性物品,未另作规定的
1.4C	—	0479	爆炸性物质,未另作规定的
1.4C	—	0501	固态推进剂
1.4D	—	0352	爆炸性物品,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
1.4D	—	0480	爆炸性物质,未另作规定的
1.4E	—	0471	爆炸性物品,未另作规定的
1.4F	—	0472	爆炸性物品,未另作规定的
1.4G	—	0353	爆炸性物品,未另作规定的
1.4G	—	0485	爆炸性物质,未另作规定的
1.4S	—	0349	爆炸性物品,未另作规定的
1.4S	—	0384	火药系部件,未另作规定的
1.4S	—	0481	爆炸性物质,未另作规定的
1.5 项			
1.5D	—	0482	非常不敏感爆炸性物质,未另作规定的
1.6 项			
1.6N	—	0486	极端不敏感爆炸性物品
第 2 类			
2.1 项			
特定条目			
2.1	—	1964	压缩烃类气体混合物,未另作规定的
2.1	—	1965	液化烃类气体混合物,未另作规定的
2.1	—	3354	气体杀虫剂,易燃,未另作规定的
一般条目			
2.1	—	1954	压缩气体,易燃,未另作规定的
2.1	—	3161	液化气体,易燃,未另作规定的
2.1	—	3167	未压缩气体样品,易燃,未另作规定的,非冷冻液体
2.1	—	3312	冷冻液态气体,易燃,未另作规定的
2.1	—	3501	加压化学品,易燃,未另作规定的
2.1	6.1	3504	加压化学品,易燃,毒性,未另作规定的
2.1	8	3505	加压化学品,易燃,腐蚀性,未另作规定的
2.1	—	3510	吸附气体,易燃,未另作规定的
2.1	见注	3537	含易燃气体的物品,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
2.2 项			
特定条目			
2.2	—	1078	制冷气体,未另作规定的
2.2	—	1968	气体杀虫剂,未另作规定的
一般条目			
2.2	—	1956	压缩气体,未另作规定的
2.2	—	3163	液化气体,未另作规定的
2.2	—	3158	冷冻液态气体,未另作规定的
2.2	—	3500	加压化学品,未另作规定的
2.2	5.1	3156	压缩气体,氧化性,未另作规定的
2.2	5.1	3157	液化气体,氧化性,未另作规定的
2.2	5.1	3311	冷冻液态气体,氧化性,未另作规定的
2.2	6.1	3502	加压化学品,毒性,未另作规定的
2.2	8	3503	加压化学品,腐蚀性,未另作规定的
2.2	—	3511	吸附气体,未另作规定的
2.2	5.1	3513	吸附气体,氧化性,未另作规定的
2.2	见注	3538	含非易燃、无毒性质气体的物品,未另作规定的
2.3 项			
特定条目			
2.3	—	1967	气体杀虫剂,毒性,未另作规定的
2.3	2.1	3355	气体杀虫剂,毒性,易燃,未另作规定的
一般条目			
2.3	—	1955	压缩气体,毒性,未另作规定的
2.3	—	3162	液化气体,毒性,未另作规定的
2.3	—	3169	未压缩气体样品,毒性,未另作规定的,非冷冻液体
2.3	2.1	1953	压缩气体,毒性,易燃,未另作规定的
2.3	2.1	3160	液化气体,毒性,易燃,未另作规定的
2.3	2.1	3168	未压缩气体样品,毒性,易燃,未另作规定的,非冷冻液体

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
2.3	2.1 + 8	3305	压缩气体, 毒性, 易燃, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	2.1 + 8	3309	液化气体, 毒性, 易燃, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	5.1	3303	压缩气体, 毒性, 氧化性, 未另作规定的
2.3	5.1	3307	液化气体, 毒性, 氧化性, 未另作规定的
2.3	5.1 + 8	3306	压缩气体, 毒性, 氧化性, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	5.1 + 8	3310	液化气体, 毒性, 氧化性, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	8	3304	压缩气体, 毒性, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	8	3308	液化气体, 毒性, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	—	3512	吸附气体, 毒性, 未另作规定的
2.3	2.1	3514	吸附气体, 毒性, 易燃, 未另作规定的
2.3	5.1	3515	吸附气体, 毒性, 氧化性, 未另作规定的
2.3	8	3516	吸附气体, 毒性, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	2.1 + 8	3517	吸附气体, 毒性, 易燃, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	5.1 + 8	3518	吸附气体, 毒性, 氧化性, 腐蚀性, 未另作规定的
2.3	见注	3539	含毒性气体的物品, 未另作规定的
第 3 类			
特定条目			
3	—	1224	液态酮类, 未另作规定的
3	—	1268	石油馏出物, 未另作规定的或石油产品, 未另作规定的
3	—	1987	醇类, 未另作规定的
3	—	1989	醛类, 未另作规定的
3	—	2319	砒烯, 未另作规定的
3	—	3271	醚类, 未另作规定的
3	—	3272	酯类, 未另作规定的
3	—	3295	液态烃类, 未另作规定的
3	—	3336	液态硫醇, 易燃, 未另作规定的或液态硫醇混合物, 易燃, 未另作规定的
3	—	3343	液态硝化甘油混合物, 减敏的, 易燃, 未另作规定的, 按质量含硝化甘油不超过 30%

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
3	—	3357	液态硝化甘油混合物,减敏的,未另作规定的,按质量含硝化甘油不大于 30 %
3	6.1	1228	液态硫醇,易燃,毒性,未另作规定的,或液态硫醇混合物,易燃,毒性,未另作规定的
3	6.1	1986	醇类,易燃,毒性,未另作规定的
3	6.1	1988	醛类,易燃,毒性,未另作规定的
3	6.1	2478	异氰酸酯,易燃,毒性,未另作规定的或异氰酸酯溶液,易燃,毒性,未另作规定的
3	6.1	3248	液态药品,易燃,毒性,未另作规定的
3	6.1	3273	腈类,易燃,毒性,未另作规定的
3	8	2733	胺,易燃,腐蚀性,未另作规定的或聚胺,易燃,腐蚀性,未另作规定的
3	8	2985	氯硅烷,易燃,腐蚀性,未另作规定的
3	8	3274	醇化物溶液,未另作规定的,在醇溶液中
3	—	3379	有机磷化合物,毒性,易燃,未另作规定的
杀虫剂			
3	6.1	2758	液态氨基甲酸酯农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2760	液态含砷农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2762	液态有机氯农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2764	液态三嗪农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2772	液态硫代氨基甲酸酯农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2776	液态铜基农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2778	液态汞基农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2780	液态取代硝基苯酚农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2782	液态联吡啶农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2784	液态有机磷农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	2787	液态有机锡农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	3021	液态农药,易燃,毒性,未另作规定的,闪点低于 23 ℃
3	6.1	3024	液态香豆素衍生物农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	3346	液态苯氧基乙酸衍生物农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃
3	6.1	3350	液态拟除虫菊酯农药,易燃,毒性,闪点低于 23 ℃

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
一般条目			
3	—	1993	易燃液体,未另作规定的
3	—	3256	高温液体,易燃,未另作规定的,闪点高于 60 ℃,温度等于或高于其闪点
3	6.1	1992	易燃液体,毒性,未另作规定的
3	6.1+8	3286	易燃液体,毒性,腐蚀性,未另作规定的
3	8	2924	易燃液体,腐蚀性,未另作规定的
3	见注	3540	含易燃液体的物品,未另作规定的
第 4 类			
4.1 项			
特定条目			
4.1	—	1353	纤维或纤维织品,浸过轻度硝化的硝化纤维素,未另作规定的
4.1	—	3089	金属粉,易燃,未另作规定的
4.1	—	3182	金属氢化物,易燃,未另作规定的
4.1	—	3221	B 型自反应液体
4.1	—	3222	B 型自反应固体
4.1	—	3223	C 型自反应液体
4.1	—	3224	C 型自反应固体
4.1	—	3225	D 型自反应液体
4.1	—	3226	D 型自反应固体
4.1	—	3227	E 型自反应液体
4.1	—	3228	E 型自反应固体
4.1	—	3229	F 型自反应液体
4.1	—	3230	F 型自反应固体
4.1	—	3231	B 型自反应液体,控制温度的
4.1	—	3232	B 型自反应固体,控制温度的
4.1	—	3233	C 型自反应液体,控制温度的
4.1	—	3234	C 型自反应固体,控制温度的
4.1	—	3235	D 型自反应液体,控制温度的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
4.1	—	3236	D 型自反应固体,控制温度的
4.1	—	3237	E 型自反应液体,控制温度的
4.1	—	3238	E 型自反应固体,控制温度的
4.1	—	3239	F 型自反应液体,控制温度的
4.1	—	3240	F 型自反应固体,控制温度的
4.1	—	3319	固态硝化甘油混合物,减敏的,未另作规定的,按质量含硝化甘油 2%~10%
4.1	—	3344	固态季戊四醇四硝酸酯(季戊四醇四硝酸酯;太安)混合物,减敏的,未另作规定的,按质量含季戊四硝酸酯不低于 10%,但不高于 20%
4.1	—	3380	固态减敏爆炸物,未另作规定的
一般条目			
4.1	—	1325	有机易燃固体,未另作规定的
4.1	—	3175	含易燃液体的固体,未另作规定的
4.1	—	3176	有机熔融易燃固体,未另作规定的
4.1	—	3178	无机易燃固体,未另作规定的
4.1	—	3181	有机化合物的金属盐,易燃,未另作规定的
4.1	5.1	3097	易燃固体,氧化性,未另作规定的
4.1	6.1	2926	有机易燃固体,毒性,未另作规定的
4.1	6.1	3179	有机易燃固体,毒性,未另作规定的
4.1	8	2925	有机易燃固体,腐蚀性,未另作规定的
4.1	8	3180	无机易燃固体,腐蚀性,未另作规定的
4.1	见注	3541	含易燃固体的物品,未另作规定的
4.2 项			
特定条目			
4.2	—	1373	纤维或纤维织品,动物、植物或合成的,未另作规定的,含油
4.2	—	1378	金属催化剂,湿的,含有可见的过量液体
4.2	—	1383	发火金属,未另作规定的,或发火合金,未另作规定的
4.2	—	2006	塑料,以硝化纤维素为基料,自热性,未另作规定的
4.2	—	2881	金属催化剂,干的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
4.2	—	3189	自热金属粉,未另作规定的
4.2	—	3205	碱土金属醇化物,未另作规定的
4.2	—	3313	有机颜料,自热性
4.2	—	3342	黄原酸盐
4.2	—	3391	固态有机金属物质,发火
4.2	—	3392	液态有机金属物质,发火
4.2	—	3400	固态有机金属物质,自热性
4.2	4.3	3393	固态有机金属物质,发火,遇水反应
4.2	4.3	3394	液态有机金属物质,发火,遇水反应
4.2	8	3206	碱金属醇化物,自热性,腐蚀性,未另作规定的
一般条目			
4.2	—	2845	有机发火液体,未另作规定的
4.2	—	2846	有机发火固体,未另作规定的
4.2	—	3088	有机自热固体,未另作规定的
4.2	—	3183	有机自热液体,未另作规定的
4.2	—	3186	无机自热液体,未另作规定的
4.2	—	3190	无机自热固体,未另作规定的
4.2	—	3194	无机发火液体,未另作规定的
4.2	—	3200	无机发火固体,未另作规定的
4.2	5.1	3127	自热固体,氧化性,未另作规定的
4.2	6.1	3128	有机自热固体,毒性,未另作规定的
4.2	6.1	3184	有机自热液体,毒性,未另作规定的
4.2	6.1	3187	无机自热液体,毒性,未另作规定的
4.2	6.1	3191	无机自热固体,毒性,未另作规定的
4.2	8	3126	有机自热固体,腐蚀性,未另作规定的
4.2	8	3185	有机自热液体,腐蚀性,未另作规定的
4.2	8	3188	无机自热液体,腐蚀性,未另作规定的
4.2	8	3192	无机自热固体,腐蚀性,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
4.2	见注	3542	含有易于自燃物质的物品,未另作规定的
4.3 项			
特定条目			
4.3	—	1389	液态碱金属汞齐
4.3	—	1390	氨基碱金属
4.3	—	1391	碱金属分散体或碱土金属分散体
4.3	—	1392	液态碱土金属汞齐
4.3	—	1393	碱土金属合金,未另作规定的
4.3	—	1409	金属氢化物,遇水反应,未另作规定的
4.3	—	1421	液态碱金属合金,未另作规定的
4.3	—	3208	金属物质,遇水反应,未另作规定的
4.3	—	3395	固态有机金属物质,遇水反应
4.3	—	3398	液态有机金属物质,遇水反应
4.3	—	3401	固态碱金属汞齐
4.3	—	3402	固态碱土金属汞齐
4.3	3	3399	液态有机金属物质,遇水反应,易燃
4.3	3	3482	碱金属分散体,易燃,或碱土金属分散体,易燃
4.3	3+8	2988	氯硅烷,遇水反应,易燃,腐蚀性,未另作规定的
4.3	4.1	3396	固态有机金属物质,遇水反应,易燃
4.3	4.2	3209	金属物质,遇水反应,自热性,未另作规定的
4.3	4.2	3397	固态有机金属物质,遇水反应,自热性
一般条目			
4.3	—	3148	遇水反应液体,未另作规定的
4.3	—	2813	遇水反应固体,未另作规定的
4.3	4.1	3132	遇水反应固体,易燃,未另作规定的
4.3	4.2	3135	遇水反应固体,自热性,未另作规定的
4.3	5.1	3133	遇水反应固体,氧化性,未另作规定的
4.3	6.1	3130	遇水反应液体,毒性,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
4.3	6.1	3134	遇水反应固体,毒性,未另作规定的
4.3	8	3129	遇水反应液体,腐蚀性,未另作规定的
4.3	8	3131	遇水反应固体,腐蚀性,未另作规定的
4.3	见注	3543	含有遇水会放出易燃气体的物质的物品,未另作规定的
第 5 类			
5.1 项			
特定条目			
5.1	—	1450	无机溴酸盐,未另作规定的
5.1	—	1461	无机氯酸盐,未另作规定的
5.1	—	1462	无机亚氯酸盐,未另作规定的
5.1	—	1477	无机硝酸盐,未另作规定的
5.1	—	1481	无机高氯酸盐,未另作规定的
5.1	—	1482	无机高锰酸盐,未另作规定的
5.1	—	1483	无机过氧化物,未另作规定的
5.1	—	2627	无机亚硝酸盐,未另作规定的
5.1	—	3210	无机氯酸盐水溶液,未另作规定的
5.1	—	3211	无机高氯酸盐水溶液,未另作规定的
5.1	—	3212	无机次氯酸盐,未另作规定的
5.1	—	3213	无机溴酸盐水溶液,未另作规定的
5.1	—	3214	无机高锰酸盐水溶液,未另作规定的
5.1	—	3215	无机过硫酸盐,未另作规定的
5.1	—	3216	无机过硫酸盐水溶液,未另作规定的
5.1	—	3218	无机硝酸盐水溶液,未另作规定的
5.1	—	3219	无机亚硝酸盐水溶液,未另作规定的
一般条目			
5.1	—	1479	氧化性固体,未另作规定的
5.1	—	3139	氧化性液体,未另作规定的
5.1	4.1	3137	氧化性固体,易燃,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表 (续)

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
5.1	4.2	3100	氧化性固体, 自热性, 未另作规定的
5.1	4.3	3121	氧化性固体, 遇水反应, 未另作规定的
5.1	6.1	3087	氧化性固体, 毒性, 未另作规定的
5.1	6.1	3099	氧化性液体, 毒性, 未另作规定的
5.1	8	3085	氧化性固体, 腐蚀性, 未另作规定的
5.1	8	3098	氧化性液体, 腐蚀性, 未另作规定的
5.1	见注	3544	含氧化性物质的物品, 未另作规定的
5.2 项			
特定条目			
5.2	—	3101	液态 B 型有机过氧化物
5.2	—	3102	固态 B 型有机过氧化物
5.2	—	3103	液态 C 型有机过氧化物
5.2	—	3104	固态 C 型有机过氧化物
5.2	—	3105	液态 D 型有机过氧化物
5.2	—	3106	固态 D 型有机过氧化物
5.2	—	3107	液态 E 型有机过氧化物
5.2	—	3108	固态 E 型有机过氧化物
5.2	—	3109	液态 F 型有机过氧化物
5.2	—	3110	固态 F 型有机过氧化物
5.2	—	3111	液态 B 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3112	固态 B 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3113	液态 C 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3114	固态 C 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3115	液态 D 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3116	固态 D 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3117	液态 E 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3118	固态 E 型有机过氧化物, 控制温度的
5.2	—	3119	液态 F 型有机过氧化物, 控制温度的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
5.2	—	3120	固态 F 型有机过氧化物,控制温度的
一般条目			
5.2	见注	3545	含有机过氧化物的物品,未另作规定的
第 6 类			
6.1 项			
特定条目			
6.1	—	1544	固态生物碱,未另作规定的,或固态生物碱盐类,未另作规定的
6.1	—	1549	固态无机铋化合物,未另作规定的
6.1	—	1556	液态砷化合物,未另作规定的
6.1	—	1557	固态砷化合物,未另作规定的
6.1	—	1564	钡化合物,未另作规定的
6.1	—	1566	铍化合物,未另作规定的
6.1	—	1583	三氯硝基甲烷混合物,未另作规定的
6.1	—	1588	固态无机氰化物,未另作规定的
6.1	—	1601	固态消毒剂,毒性,未另作规定的
6.1	—	1602	液态染料,毒性,未另作规定的,或液态染料中间体,毒性,未另作规定的
6.1	—	1655	固态烟碱化合物,未另作规定的,或固态烟碱制剂,未另作规定的
6.1	—	1693	液态催泪性毒气物质,未另作规定的
6.1	—	1707	铊化合物,未另作规定的
6.1	—	1851	液态药品,毒性,未另作规定的
6.1	—	1935	氰化物溶液,未另作规定的
6.1	—	2024	液态汞化合物,未另作规定的
6.1	—	2025	固态汞化合物,未另作规定的
6.1	—	2026	苯汞化合物,未另作规定的
6.1	—	2206	异氰酸盐(酯),毒性,未另作规定的,或异氰酸盐(酯)溶液,毒性,未另作规定的
6.1	—	2291	可溶铅化合物,未另作规定的
6.1	—	2570	镉化合物

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表 (续)

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
6.1	—	2788	液态有机锡化合物,未另作规定的
6.1	—	2856	氟硅酸盐,未另作规定的
6.1	—	3140	液态生物碱,未另作规定的,或液态生物碱盐类,未另作规定的
6.1	—	3141	液态无机锑化合物,未另作规定的
6.1	—	3142	液态消毒剂,毒性,未另作规定的
6.1	—	3143	固态染料,毒性,未另作规定的,或固态染料中间体,毒性,未另作规定的
6.1	—	3144	液态烟碱化合物,未另作规定的,或液态烟碱制剂,未另作规定的
6.1	—	3146	固态有机锡化合物,未另作规定的
6.1	—	3249	固态药品,毒性,未另作规定的
6.1	—	3276	液态腈类,毒性,未另作规定的
6.1	—	3278	液态有机磷化合物,毒性,未另作规定的
6.1	—	3280	液态有机砷化合物,未另作规定的
6.1	—	3281	液态,羰基金属,未另作规定的
6.1	—	3282	液态有机金属化合物,毒性,未另作规定的
6.1	—	3283	固态硒化合物,未另作规定的
6.1	—	3284	碲化合物,未另作规定的
6.1	—	3285	钒化合物,未另作规定的
6.1	—	3439	固态腈类,毒性,未另作规定的
6.1	—	3440	液态硒化合物,未另作规定的
6.1	—	3448	固态催泪性毒气物质,未另作规定的
6.1	—	3464	固态有机磷化合物,毒性,未另作规定的
6.1	—	3465	固态有机砷化合物,未另作规定的
6.1	—	3466	固态羰基金属,未另作规定的
6.1	—	3467	固态有机金属化合物,毒性,未另作规定的
6.1	3	3071	液态硫醇,毒性,易燃,未另作规定的,或液态硫醇混合物,毒性,易燃,未另作规定的
6.1	3	3080	异氰酸酯,毒性,易燃,未另作规定的,或异氰酸酯溶液,毒性,易燃,未另作规定的
6.1	3	3275	腈类,毒性,易燃,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
6.1	3	3279	有机磷化合物,毒性,易燃,未另作规定的
6.1	3 + 8	2742	氯甲酸酯,毒性,腐蚀性,易燃,未另作规定的
6.1	3 + 8	3362	氯硅烷,毒性,腐蚀性,易燃,未另作规定的
6.1	8	3277	氯甲酸酯,毒性,腐蚀性,未另作规定的
6.1	8	3361	氯硅烷,毒性,腐蚀性,未另作规定的
杀虫剂(固体)			
6.1	—	2588	固态农药,毒性,未另作规定的
6.1	—	2757	固态氨基甲酸酯农药,毒性
6.1	—	2759	固态含砷农药,毒性
6.1	—	2761	固态有机氯农药,毒性
6.1	—	2763	固态三嗪农药,毒性
6.1	—	2771	固态硫代氨基甲酸酯农药,毒性
6.1	—	2775	固态铜基农药,毒性
6.1	—	2777	固态汞基农药,毒性
6.1	—	2779	固态取代硝基苯酚农药,毒性
6.1	—	2781	固态联吡啶农药,毒性
6.1	—	2783	固态有机磷农药,毒性
6.1	—	2786	固态有机锡农药,毒性
6.1	—	3027	固态香豆素衍生物农药,毒性
6.1	—	3345	固态苯氧基乙酸衍生物农药,毒性
6.1	—	3349	固态拟除虫菊酯农药,毒性
杀虫剂(液体)			
6.1	—	2902	液态农药,毒性,未另作规定的
6.1	—	2992	液态氨基甲酸酯农药,毒性
6.1	—	2994	液态含砷农药,毒性
6.1	—	2996	液态有机氯农药,毒性
6.1	—	2998	液态三嗪农药,毒性
6.1	—	3006	液态硫代氨基甲酸酯农药,毒性

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
6.1	—	3010	液态铜基农药, 毒性
6.1	—	3012	液态汞基农药, 毒性
6.1	—	3014	液态取代硝基苯酚农药, 毒性
6.1	—	3016	液态联吡啶农药, 毒性
6.1	—	3018	液态有机磷农药, 毒性
6.1	—	3020	液态有机锡农药, 毒性
6.1	—	3026	液态香豆素衍生物农药, 毒性
6.1	—	3348	液态苯氧基乙酸衍生物农药, 毒性
6.1	—	3352	液态拟除虫菊酯农药, 毒性
6.1	3	2903	液态农药, 毒性, 易燃, 未另作规定的, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	2991	液态氨基甲酸酯农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	2993	液态含砷农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	2995	液态有机氯农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	2997	液态三嗪农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3005	液态硫代氨基甲酸酯农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3009	液态铜基农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3011	液态汞基农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3013	液态取代硝基苯酚农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3015	液态联吡啶农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3017	液态有机磷农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3019	液态有机锡农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3025	液态香豆素衍生物农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3347	液态苯氧基乙酸衍生物农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
6.1	3	3351	液态拟除虫菊酯农药, 毒性, 易燃, 闪点不低于 23 ℃
一般条目			
6.1	—	2810	有机毒性液体, 未另作规定的
6.1	—	2811	有机毒性固体, 未另作规定的
6.1	—	3172	液态毒素, 从生物体提取的, 未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
6.1	—	3243	含有毒性液体的固体,未另作规定的
6.1	—	3287	无机毒性液体,未另作规定的
6.1	—	3288	无机毒性固体,未另作规定的
6.1	—	3315	化学样品,毒性
6.1	—	3381	吸入毒性液体,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m^3 ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 LC_{50}
6.1	—	3382	吸入毒性液体,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 $1\,000\text{ mL/m}^3$,且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC_{50}
6.1	—	3462	固态毒素,从生物体提取,未另作规定的
6.1	3	2929	有机毒性液体,易燃,未另作规定的
6.1	3	3383	吸入毒性液体,易燃,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m^3 ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 LC_{50}
6.1	3	3384	吸入毒性液体,易燃,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 $1\,000\text{ mL/m}^3$,且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC_{50}
6.1	3+8	3488	吸入毒性液体,易燃,腐蚀性,未另作规定的,吸入毒性低于或等于 200 mL/m^3 ,且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 LC_{50}
6.1	3+8	3489	吸入毒性液体,易燃,腐蚀性,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 $1\,000\text{ mL/m}^3$,且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 LC_{50}
6.1	4.1	2930	有机毒性固体,易燃,未另作规定的
6.1	4.1	3535	无机毒性固体,易燃,未另作规定的
6.1	4.2	3124	毒性固体,自热性,未另作规定的
6.1	4.3	3123	毒性液体,遇水反应,未另作规定的
6.1	4.3	3125	毒性固体,遇水反应,未另作规定的
6.1	4.3	3385	吸入毒性液体,遇水反应,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m^3 ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 LC_{50}
6.1	4.3	3386	吸入毒性液体,遇水反应,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 $1\,000\text{ mL/m}^3$,且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC_{50}
6.1	4.3+3	3490	吸入毒性液体,遇水反应,易燃,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m^3 ,且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 LC_{50}
6.1	4.3+3	3491	吸入毒性液体,遇水反应,易燃,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 $1\,000\text{ mL/m}^3$,且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 LC_{50}

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
6.1	5.1	3122	毒性液体,氧化性,未另作规定的
6.1	5.1	3086	毒性固体,氧化性,未另作规定的
6.1	5.1	3387	吸入毒性液体,氧化性,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m^3 ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 LC_{50}
6.1	5.1	3388	吸入毒性液体,氧化性,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 $1\,000\text{ mL/m}^3$,且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC_{50}
6.1	8	2927	有机毒性液体,腐蚀性,未另作规定的
6.1	8	2928	有机毒性固体,腐蚀性,未另作规定的
6.1	8	3289	无机毒性液体,腐蚀性,未另作规定的
6.1	8	3290	无机毒性固体,腐蚀性,未另作规定的
6.1	8	3389	吸入毒性液体,腐蚀性,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 200 mL/m^3 ,且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 LC_{50}
6.1	8	3390	吸入毒性液体,腐蚀性,未另作规定的, LC_{50} 低于或等于 $1\,000\text{ mL/m}^3$,且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 LC_{50}
6.1	见注	3546	含毒性物质的物品,未另作规定的
6.2 项			
特定条目			
6.2	—	3291	医院诊所废弃物,未具体说明的,未另作规定的,或(生物)医疗废弃物,未另作规定的,或管制的医疗废弃物,未另作规定的
6.2	—	3373	B 类生物物质
6.2	—	3549	固态医疗废弃物,类别 A, 对人感染
6.2	—	3549	固态医疗废弃物,类别 A, 只对动物感染
一般条目			
6.2	—	2814	感染性物质, 对人感染
6.2	—	2900	感染性物质, 只对动物感染
第 7 类			
一般条目			
7	—	2908	放射性物质, 例外包装件——空包装
7	—	2909	放射性物质, 例外包装件——天然铀、贫化铀或天然钍制造的物品
7	—	2910	放射性物质, 例外包装件——物质数量有限

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
7	—	2911	放射性物质,例外包装件——仪器或物品
7	—	2912	放射性物质,低比活度(LSA-I),非易裂变或例外的易裂变
7	—	2913	放射性物质,表面污染物体(SCO-I、SCO-II或SCO-III),非易裂变或例外的易裂变
7	—	2915	放射性物质,A型包装件,非特殊形式,非易裂变或例外的易裂变
7	—	2916	放射性物质,B(U)型包装件,非易裂变或例外的易裂变
7	—	2917	放射性物质,B(M)型包装件,非易裂变或例外的易裂变
7	—	2919	放射性物质,按特殊安排运输,非易裂变或例外的易裂变
7	—	3321	放射性物质,低比活度(LSA-II),非易裂变或例外的易裂变
7	—	3322	放射性物质,低比活度(LSA-III),非易裂变或例外的易裂变
7	—	3323	放射性物质,C型包装件,非易裂变或例外的易裂变
7	—	3324	放射性物质,低比活度(LSA-II),易裂变
7	—	3325	放射性物质,低比活度(LSA-III),易裂变
7	—	3326	放射性物质,表面污染物体(SCO-I或SCO-II),易裂变
7	—	3327	放射性物质,A型包装件,易裂变,非特殊形式
7	—	3328	放射性物质,B(U)型包装件,易裂变
7	—	3329	放射性物质,B(M)型包装件,易裂变
7	—	3330	放射性物质,C型包装件,易裂变
7	—	3331	放射性物质,按特殊安排运输,易裂变
7	—	3332	放射性物质,A型包装件,特殊形式,非易裂变或例外的易裂变
7	—	3333	放射性物质,A型包装件,特殊形式,易裂变
第8类			
特定条目			
8	—	1719	苛性碱液体,未另作规定的
8	—	1740	固态二氟氢化物,未另作规定的
8	—	1903	液态消毒剂,腐蚀性,未另作规定的
8	—	2430	固态烷基苯酚,未另作规定的(包括C ₂ ~C ₁₂ 的同系物)
8	—	2693	亚硫酸氢盐水溶液,未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表 (续)

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
8	—	2735	液态胺, 腐蚀性, 未另作规定的或液态聚胺, 腐蚀性, 未另作规定的
8	—	2801	液态染料, 腐蚀性, 未另作规定的, 或液态染料中间体, 腐蚀性, 未另作规定的
8	—	2837	硫酸氢盐水溶液
8	—	2987	氯硅烷, 腐蚀性, 未另作规定的
8	—	3145	液态烷基苯酚, 未另作规定的 (包括 C ₂ ~C ₁₂ 的同系物)
8	—	3147	固态染料, 腐蚀性, 未另作规定的或固态染料中间体, 腐蚀性, 未另作规定的
8	—	3259	固态胺, 腐蚀性, 未另作规定的, 或固态聚胺, 腐蚀性, 未另作规定的
8	3	2734	液态胺, 腐蚀性, 易燃, 未另作规定的, 或液态聚胺, 腐蚀性, 易燃, 未另作规定的
8	3	2986	氯硅烷, 腐蚀性, 易燃, 未另作规定的
8	6.1	3471	二氟氢化物溶液, 未另作规定的
一般条目			
8	—	1759	腐蚀性固体, 未另作规定的
8	—	1760	腐蚀性液体, 未另作规定的
8	—	3244	含腐蚀性液体的固体, 未另作规定的
8	—	3260	无机酸性腐蚀性固体, 未另作规定的
8	—	3261	有机酸性腐蚀性固体, 未另作规定的
8	—	3262	无机碱性腐蚀性固体, 未另作规定的
8	—	3263	有机碱性腐蚀性固体, 未另作规定的
8	—	3264	无机酸性腐蚀性液体, 未另作规定的
8	—	3265	有机酸性腐蚀性液体, 未另作规定的
8	—	3266	无机碱性腐蚀性液体, 未另作规定的
8	—	3267	有机碱性腐蚀性液体, 未另作规定的
8	3	2920	腐蚀性液体, 易燃, 未另作规定的
8	4.1	2921	腐蚀性固体, 易燃, 未另作规定的
8	4.2	3095	腐蚀性固体, 自热性, 未另作规定的
8	4.2	3301	腐蚀性液体, 自热性, 未另作规定的

表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

类别或项别	次要危险性	联合国 编号	正式运输名称
8	4.3	3094	腐蚀性液体,遇水反应,未另作规定的
8	4.3	3096	腐蚀性固体,遇水反应,未另作规定的
8	5.1	3084	腐蚀性固体,氧化性,未另作规定的
8	5.1	3093	腐蚀性液体,氧化性,未另作规定的
8	6.1	2922	腐蚀性液体,毒性,未另作规定的
8	6.1	2923	腐蚀性固体,毒性,未另作规定的
8	见注	3547	含腐蚀性物质的物品,未另作规定的
第 9 类			
一般条目			
9	—	3077	对环境有危害的固态物质,未另作规定的
9	—	3082	对环境有危害的液态物质,未另作规定的
9	—	3245	转基因微生物或转基因生物体
9	—	3257	高温液体,未另作规定的,温度等于或高于 100 ℃、低于其闪点(包括熔融金属、熔融盐类等)
9	—	3258	高温固体,未另作规定的,温度等于或高于 240 ℃
9	—	3334	空运受管制的液体,未另作规定的
9	—	3335	空运受管制的固体,未另作规定的
9	见注	3548	含杂项危险货物的物品,未另作规定的
注:次要危险性代表物品所带其他危险货物的主要危害。在物品仅带有一种危险货物时,次要危害是危险货物品名表第(5)栏所列。如果物品带有一种以上的危险货物,而这些危险货物在运输过程中彼此会发生危险反应,则每一种危险货物单独封装。			



附录 C
(资料性)
现已划定可用容器装载的自反应物质一览表

现已划定可用容器装载的自反应物质一览表见表 C.1。

表 C.1 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表

名称	英文名称	浓度 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	备注
丙酮-连苯三酚共聚物 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸盐	ACETONE-PYROGALLOL COPOLYMER 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE	100	OP8	—	—	3228	—
B 型偶氮二甲酰胺制品,控制温度的	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	<100	OP5	—	—	3232	(1)(2)
C 型偶氮二甲酰胺制品	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C	<100	OP6	—	—	3224	(3)
C 型偶氮二甲酰胺制品,控制温度的	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	<100	OP6	—	—	3234	(4)
D 型偶氮二甲酰胺制品	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D	<100	OP7	—	—	3226	(5)
D 型偶氮二甲酰胺制品,控制温度的	AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	<100	OP7	—	—	3236	(6)
2,2'-偶氮二(2,4-二甲基-4-甲氧基戊腈)	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYL-4-METHOXY VALERONITRILE)	100	OP7	-5	5	3236	—
2,2'-偶氮二(2,4-二甲基戊腈)	2,2'-AZODI(2,4-DIMETHYL-VALERONITRILE)	100	OP7	10	15	3236	—
2,2'-偶氮二(2-甲基丙酸乙酯)	2,2'-AZODI(ETHYL-2-METHYLPROPIONATE)	100	OP7	20	25	3235	—
1,1'-偶氮二(环己基甲腈)	1,1-AZODI(HEXAHYDROBENZONITRILE)	100	OP7	—	—	3226	—

表 C.1 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	备注
2,2'-偶氮二异丁腈	2,2'-AZODI(ISOBUTYRONITRILE)	100	OP6	40	45	3234	—
2,2'-偶氮二异丁腈,水基糊状	2,2'-AZODI(ISOBUTYRONITRILE) as a water based paste	≤50	OP6	—	—	3224	—
2,2'-偶氮二(2-甲基丁腈)	2,2'-AZODI(2-METHYLBUTYRONITRILE)	100	OP7	35	40	3236	—
苯-1,3-二磺酰肼,糊状	BENZENE-1,3-DISULPHONYL HYDRAZIDE, as a paste	52	OP7	—	—	3226	—
苯磺酰肼	BENZENESULPHONYL HYDRAZIDE	100	OP7	—	—	3226	—
氯化锌-4-苯(乙)氨基-3-乙氧基重氮苯	4-[BENZYL(ETHYL)AMINO]-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	100	OP7	—	—	3226	—
氯化锌-4-苯(甲)氨基-3-乙氧基重氮苯	4-[BENZYL(METHYL)AMINO]-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	100	OP7	40	45	3236	—
氯化锌-3-氯-4-二乙氧基重氮苯	3-CHLORO-4-DIETHYLAMINOBENZENE-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	100	OP7	—	—	3226	—
2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯	2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONYL-CHLORIDE	100	OP5	—	—	3222	(2)
2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯	2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONYL CHLORIDE	100	OP5	—	—	3222	(2)
D 型 2-重氮-1-萘酚磺酸酯混合物, TYPE D	2-DIAZO-1-NAPHTHOL SULPHONIC ACID ESTER MIXTURE, TYPE D	<100	OP7	—	—	3226	(9)
(2:1)四氯锌酸-2,5-二丁氧基-4-(4-吗啉基)-重氮苯	2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL) BENZENEDIAZONIUM, TETRACHLOROZINCATE (2:1)	100	OP8	—	—	3228	—
氯化锌-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	67~100	OP7	35	40	3236	—

表 C.1 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	备注
氯化锌-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZEN EDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	66	OP7	40	45	3236	—
四氯硼酸-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯	2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZEN EDIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE	100	OP7	30	35	3236	—
硫酸-2,5-二乙氧基-4-(4-吗啉基)-重氮苯	2,5-DIETHOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-BEN ZENEDIAZONIUM SULPHATE	100	OP7	—	—	3226	—
氯化锌-2,5-二乙氧基-4-苯磺酰重氮苯	2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULPHONYL)- BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE	67	OP7	40	45	3236	—
二甘醇双(碳酸烯丙酯)+过二碳酸二异丙酯	DIETHYLENEGLYCOL BIS (ALLYL CARBONATE) + DI ISOPROPYLPEROXYDICARBONATE	≥88+ ≤12	OP8	—10	0	3237	—
氯化锌-2,5-二乙氧基-4-(4-甲苯磺酰)重氮苯	2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYL-PHENYLSULPHONYL) BENZENE-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	79	OP7	40	45	3236	—
1-三氯乙酸-4-二甲氨基重氮苯	4-(DIMETHYLAMINO)-BENZENE-DIAZONIUM TRICHLOROZINATE (-1)	100	OP8	—	—	3228	—
氯化锌-4-二甲氧基-6-(2-二甲氨基乙氧基)-2-重氮甲苯	4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYL-AMINOETHOXY) TOLUENE-2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	100	OP7	40	45	3236	—
N,N'-二亚硝基-N,N'-二甲基对苯二甲酰胺,糊状	N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETHYL TEREPHTHALAMIDE, as a paste	72	OP6	—	—	3224	—
N,N'-二亚硝基五甲撑四胺	N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLENE-TETRAMINE	82	OP6	—	—	3224	(7)
二苯醚-4,4'-二磺酰肼	DIPHENYLOXIDE-4,4'-DISULPHONYL HYDRAZIDE	100	OP7	—	—	3226	—
氯化锌-4-二丙氨基重氮苯	4-DIPROPYLAMINOBENZENE-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	100	OP7	—	—	3226	—

表 C.1 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	备注
氯化锌-2-(N-氧羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基环己氨基)重氮苯	2-(N,N-ETHOXYCARBONYL-PHENYLAMINO)-3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO) BENZENE DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	63~92	OP7	40	45	3236	—
氯化锌-2-(N-氧羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基环己氨基)重氮苯	2-(N,N-ETHOXYCARBONYL-PHENYLAMINO)-3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO) BENZENE DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	62	OP7	35	40	3236	—
N-甲酰-2-硝甲基-1,3-全氢化噻嗪	N-FORMYL-2-(NITROMETHYLENE)-1,3-PERHYDROTHIAZINE	100	OP7	45	50	3236	—
氯化锌-2-(2-羟乙氧基)-1-(吡咯烷-1-基)重氮苯	2-(2-HYDROXYETHOXY)-1-(PYRROLIDIN-1-YL) BENZENE-4-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	100	OP7	45	50	3236	—
氯化锌-3-(2-羟乙氧基)-4-(吡咯烷-1-基)重氮苯	3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-(PYRROLIDIN-1-YL) BENZENE DIAZONIUM ZINC CHLORIDE	100	OP7	40	45	3236	—
(7-甲氧基-5-甲基苯并噻吩-2-基)硼酸	(7-METHOXY-5-METHYL-BENZOTHIOPHEN-2-YL) BORONIC ACID	88~100	OP7	—	—	3230	(11)
硫酸氢-2-(N-乙氧基苯氨基)-4-(3,4-二甲苯基磺酰)重氮苯	2-(N,N-METHYLAMINOETHYL-CARBON YL)-4-(3,4-DIMETHYL-PHENYLSULPHON YL) BENZENE-DIAZONIUM HYDROGEN SULPHATE	96	OP7	45	50	3236	—
4-甲苯磺酰肼	4-METHYLBENZENESULPHONYL-HYDRAZIDE	100	OP7	—	—	3226	—
氟硼酸-3-甲基-4-(吡咯烷-1-基)重氮苯	3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL) BENZENE DIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE	95	OP6	45	50	3234	—
4-亚硝基苯酚	4-NITROPHENOL	100	OP7	35	40	3236	—

表 C.1 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	备注
O,O-二乙基-O-[(氧基苯基亚甲基)氮烷基]硫代磷酸酯	PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[(CYANOPHENYL METHYLENE) AZANYL] O,O-DIETHYL ESTER	82~91 (Z 异构体)	OP8			3227	(10)
自反应液体试样	SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE	—	OP2	—	—	3223	(8)
自反应液体试样,温度控制的	SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	—	OP2	—	—	3233	(8)
自反应固体试样	SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE	—	OP2	—	—	3224	(8)
自反应固体试样,温度控制的	SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	—	OP2	—	—	3234	(8)
2-重氮-1-萘酚-4-磺酸钠	SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONATE	100	OP7	—	—	3226	—
2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠	SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE	100	OP7	—	—	3226	—
硝酸(二份)把四氨合物	TETRAMINE PALLADIUM (II) NITRATE	100	OP6	30	35	3234	—
注:备注说明如下。 (1) 符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(b)标准的偶氮二甲酰胺制品。控制温度和危急温度按《规章范本》7.1.5.3~7.1.5.3.6 所载的程序确定。 (2) 要求“爆炸物”次要危险性标签(1号式样,见《规章范本》5.2.2.2.2)。 (3) 符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(c)标准的偶氮二甲酰胺制品。 (4) 符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(c)标准的偶氮二甲酰胺制品。控制温度和危急温度按《规章范本》7.1.5.3~7.1.5.3.6 所载的程序确定。 (5) 符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(d)标准的偶氮二甲酰胺制品。 (6) 符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(d)标准的偶氮二甲酰胺制品。控制温度和危急温度按《规章范本》7.1.5.3~7.1.5.3.6 所载的程序确定。 (7) 加沸点不低于 150 ℃ 的相容稀释剂。 (8) 见《规章范本》2.4.2.3.2.4(b)。 (9) 本条目适用于符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(d)要求的 2-重氮-1-萘酚-4-磺酸酯和 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸酯的混合物。 (10) 本条目适用于(Z)异构体规定浓度范围内的正丁醇工业混合物。 (11) 有规定浓度限值的技术化合物可含有最多 12% 的水和最多 1% 的有机杂质。							

附录 D
(资料性)
现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表

现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表见表 D.1。

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
过氧化乙酰丙酮	ACETYL ACETONE PEROXIDE	≤42	≥48	—	—	≥8	OP7	—	—	3105	(2)
		≤35	≥57	—	—	≥8	OP8	—	—	3107	(32)
		≤32 糊状	—	—	—	—	OP7	—	—	3106	(20)
乙酰过氧化磺酰环己烷	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	≤82	—	—	—	≥12	OP4	−10	0	3112	(3)
		≤32	—	≥68	—	—	OP7	−10	0	3115	—
叔戊基过氧化氢	tert-AMYL HYDROPEROXIDE	≤88	≥6	—	—	≥6	OP8	—	—	3107	—
过乙酸叔戊酯	tert-AMYL PEROXYACETATE	≤62	≥38	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
叔戊基过氧苯甲酸酯	tert-AMYL PEROXYBENZOATE	≤100	—	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
叔戊基过氧-2-乙基酸酯	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	≤100	—	—	—	—	OP7	20	25	3115	—
碳酸过氧-2-乙基叔戊酯	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYL CARBONATE	≤100	—	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
过氧化叔戊基碳酸异丙酯	tert-AMYL PEROXY ISOPROPYL CARBONATE	≤77	≥23	—	—	—	OP5	—	—	3103	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
叔戊基过氧新癸酸酯	<i>tert</i> -AMYL PEROXYNEODECANOATE	≤77	—	≥23	—	—	OP7	0	10	3115	—
		≤47	≥53	—	—	—	OP8	0	10	3119	—
叔戊基过氧戊酸酯	<i>tert</i> -AMYL PEROXYPIVALATE	≤77	—	≥23	—	—	OP5	10	15	3113	—
叔戊基过氧-3,5,5-三甲基 酸酯	<i>tert</i> -AMYL PEROXY-3,5,5- TRIMETHYLHEXANOATE	≤100	—	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
叔丁基过氧化异丙基	<i>tert</i> -BUTYL CUMYL PEROXIDE	>42~100	—	—	—	—	OP8	—	—	3109	—
		≤52	—	—	≥48	—	OP8	—	—	3108	—
4,4-二叔丁过氧基戊酸正丁酯	<i>n</i> -BUTYL-4,4-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY) VALERATE	>52~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
		≤52	—	—	≥48	—	OP8	—	—	3108	—
叔丁基过氧化氢	<i>tert</i> -BUTYL HYDROPEROXIDE	>79~90	—	—	—	≥10	OP5	—	—	3103	(13)
		≤80	≥20	—	—	—	OP7	—	—	3105	(4)(13)
		≤79	—	—	—	>14	OP8	—	—	3107	(13)(23)
		≤72	—	—	—	≥28	OP8	—	—	3109	(13)
叔丁基过氧化氢 + 二叔丁基 过氧化物	<i>tert</i> -BUTYL HYDROPEROXIDE + DI- <i>tert</i> -BUTYLPEROXIDE	<82 + >9	—	—	—	≥7	OP5	—	—	3103	(13)
		>52~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3102	(3)
单过氧马来酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYL MONOPEROXYMALEATE	≤52	≥48	—	—	—	OP6	—	—	3103	—
		≤52	—	—	≥48	—	OP8	—	—	3108	—
		≤52 糊状	—	—	—	—	OP8	—	—	3108	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
过乙酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYACETATE	>52~77	≥23	—	—	—	OP5	—	—	3101	(3)
		>32~52	≥48	—	—	—	OP6	—	—	3103	—
		≤32	—	≥68	—	—	OP8	—	—	3109	—
过氧苯甲酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYBENZOATE	>77~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
		>52~77	≥23	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤52	—	—	≥48	—	OP7	—	—	3106	—
叔丁基过氧丁基延胡索酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE	≤52	≥48	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
过氧丁烯酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYCROTONATE	≤77	≥23	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
叔丁基过氧二乙基乙酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE	≤100	—	—	—	—	OP5	20	25	3113	—
叔丁基过氧-2-乙基乙酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	>52~100	—	—	—	—	OP6	20	25	3113	—
		>32~52	—	≥48	—	—	OP8	30	35	3117	—
		≤52	—	—	≥48	—	OP8	20	25	3118	—
		≤32	—	≥68	—	—	OP8	40	45	3119	—
叔丁基过氧-2-乙基乙酸酯 + 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY)BUTANE	≤12+≤14	≥14	—	≥60	—	OP7	—	—	3106	—
		≤31+≤36	—	≥33	—	—	OP7	35	40	3115	—
叔丁基过氧-2-乙基碳酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE	≤100	—	—	—	—	OP7	—	—	3105	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称 	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
叔丁基过氧异丁酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	>52~77	—	≥23	—	—	OP5	15	20	3111	(3)
		≤52	—	≥48	—	—	OP7	15	20	3115	—
过氧异丙基碳酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE	≤77	≥23	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
		≤62	—	≥38	—	—	OP7	—	—	3105	—
1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异 丙烯基苯	1-(2- <i>tert</i> -BUTYLPEROXY ISOPROPYL)- 3-ISOPROPENYLBENZENE	≤77	≥23	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤42	—	—	≥58	—	OP8	—	—	3108	—
叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY- 2-METHYLBENZOATE	≤100	—	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
叔丁基过氧新癸酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYNEODECANOATE	>77~100	—	—	—	—	OP7	-5	5	3115	—
		≤77	—	≥23	—	—	OP7	0	10	3115	—
		≤52 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	0	10	3119	—
		≤42 在水(冷冻)中 稳定弥散	—	—	—	—	OP8	0	10	3118	—
过氧化新庚酸叔丁酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	32	68	—	—	—	OP8	0	10	3119	—
		≤77	≥23	—	—	—	OP7	0	10	3115	—
叔丁基过氧新戊酸酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXYPIVALATE	≤42 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	0	10	3117	—
		>67~77	≥23	—	—	—	OP5	0	10	3113	—
		>27~67	—	≥33	—	—	OP7	0	10	3115	—
叔丁基过氧硬酯酰碳酸酯	<i>tert</i> -BUTYLPEROXY STEARYL CARBONATE	≤27	—	≥73	—	—	OP8	30	35	3119	—
		≤100	—	—	—	—	OP7	—	—	3106	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 % B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
过氧-3,5,5-三甲基酸叔 丁酯	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-3,5, 5-TRIMETHYLHEXANOATE	>37~100	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤42	—	≥58	—	OP7	—	—	3106	—
		≤37	—	≥63	—	OP8	—	—	3109	—
3-氯苯过氧甲酸	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	>57~86	—	≥14	—	OP1	—	—	3102	(3)
		≤57	—	≤3	≥40	OP7	—	—	3106	—
		≤77	—	≥6	≥17	OP7	—	—	3106	—
枯基过氧氢(氢过氧化枯烯)	CUMYL HYDROPEROXIDE	>90~98	≤10	—	—	OP8	—	—	3107	(13)
		≤90	≥10	—	—	OP8	—	—	3109	(13)(18)
		≤87	≥13	—	—	OP7	-10	0	3115	—
过氧新癸酸枯酯	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	≤77	—	≥23	—	OP7	-10	0	3115	—
		≤52 在水中稳定弥散	—	—	—	OP8	-10	0	3119	—
		≤77	≥23	—	—	OP7	-10	0	3115	—
过氧新庚酸枯酯	CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤77	≥23	—	—	OP6	—	—	3104	(13)
过氧新戊酸枯酯	CUMYL PEROXYPIVALATE	≤77	—	≥23	—	OP7	-5	5	3115	—
过氧化环己酮	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤91	—	—	≥9	OP6	—	—	3104	(13)
		≤72	≥28	—	—	OP7	—	—	3105	(5)
		≤72 糊状	—	—	—	OP7	—	—	3106	(5)(20)
		≤32	—	≥68	—	—	—	—	豁免	(29)
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R, 10R,12S,12aR * *)]-十氢- 10-甲氧基-3,6,9-三甲基-3, 12-桥氧-12H-吡喃并[4,3-j]- 1,2-苯并二塞)	([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR * *)]-DECAHYDRO-10-METHOXY-3, 6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H- PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)	≤100	—	—	—	OP7	—	—	3106	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
过氧化双丙酮醇	DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES	≤57	—	≥26	—	≥8	OP7	40	45	3115	(6)
过氧化二乙酰	DIACETYL PEROXIDE	≤27	—	≥73	—	—	OP7	20	25	3115	(7)(13)
二-叔戊基过氧化物	DI- <i>tert</i> -AMYL PEROXIDE	≤100	—	—	—	—	OP8	—	—	3107	—
2,2-二-(叔戊基过氧)丁烷	2,2-DI-(<i>tert</i> -AMYLPEROXY)BUTANE	≤57	≥43	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
1,1-二叔戊过氧基环己烷	1,1-DI-(<i>tert</i> -AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤82	≥18	—	—	—	OP6	—	—	3103	—
过氧化二苯甲酰	DIBENZOYL PEROXIDE	>52~100	—	—	≤48	—	OP2	—	—	3102	(3)
		>77~94	—	—	—	≥6	OP4	—	—	3102	(3)
		≤77	—	—	—	≥23	OP6	—	—	3104	—
		≤62	—	—	≥28	≥10	OP7	—	—	3106	—
		>52~62 糊状	—	—	—	—	OP7	—	—	3106	(20)
		>35~52	—	—	≥48	—	OP7	—	—	3106	—
		>36~42	≥18	—	—	≤40	OP8	—	—	3107	—
		≤56.5 糊状	—	—	—	≥15	OP8	—	—	3108	—
		≤52 糊状	—	—	—	—	OP8	—	—	3108	(20)
		≤42	≥32	—	—	≥13	OP8	—	—	3109	—
双(4-叔丁基环己基)过氧化二碳酸酯	DI-(4- <i>tert</i> -BUTYL)CYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤42 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	—	—	3109	—
		≤35	—	—	≥65	—	—	—	—	豁免	(29)
		≤100	—	—	—	—	OP6	30	35	3114	—
		≤42 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	30	35	3119	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
双(4-叔丁基环己基)过氧化二碳酸酯	Di-(4- <i>tert</i> -BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤42(糊状)	—	—	—	—	OP8	35	40	3118	—
二叔丁基过氧化物	Di- <i>tert</i> -BUTYL PEROXIDE	>52~100	—	—	—	—	OP8	—	—	3107	—
		≤52	—	≥48	—	—	OP8	—	—	3109	(25)
二叔丁基过氧壬二酸酯	Di- <i>tert</i> -BUTYL PEROXYAZELATE	≤52	≥48	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷	2,2-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY)BUTANE	≤52	≥48	—	—	—	OP6	—	—	3103	—
1,6-二-(过氧化叔丁基-碳基 氧)己烷	1,6-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) HEXANE	≤72	≥28	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷	1,1-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE	>80~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3101	(3)
		≤72	—	≥28	—	—	OP5	—	—	3103	(30)
		>52~80	≥20	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
		>42~52	≥48	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤42	≥13	—	≥45	—	OP7	—	—	3106	—
		≤42	≥58	—	—	—	OP8	—	—	3109	—
		≤27	≥25	—	—	—	OP8	—	—	3107	(21)
		≤13	≥13	≥74	—	—	OP8	—	—	3109	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 + 叔丁基过氧-2-乙基酸酯	1,1-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE+ <i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	≤43 + ≤16	≥41	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		>27 ~ 52	—	≥48	—	—	OP7	-15	-5	3115	—
二-正丁基过氧重碳酸酯	DI- <i>n</i> -BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤42 在水(冷冻)中 稳定弥散	—	—	—	—	OP8	-15	-5	3118	—
		≤27	—	≥73	—	—	OP8	-10	0	3117	—
过氧重碳酸二仲丁酯	DI- <i>sec</i> -BUTYL PEROXYDICARBONATE	>52 ~ 100	—	—	—	—	OP4	-20	-10	3113	—
		≤52	—	≥48	—	—	OP7	-15	-5	3115	—
二-(叔丁基过氧)异丙基苯	DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXYISOPROPYL) BENZENE(S)	>42 ~ 100	—	—	≤57	—	OP7	—	—	3106	—
		≤42	—	—	≥58	—	—	—	—	豁免	(29)
二-(叔丁基过氧)邻苯二甲 酸酯	DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY) PHTHALATE	>42 ~ 52	≥48	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤52 糊状	—	—	—	—	OP7	—	—	3106	(20)
		≤42	≥58	—	—	—	OP8	—	—	3107	—
2,2-二-(叔丁基过氧)丙烷	2,2-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY)PROPANE	≤52	≥48	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤42	≥13	—	≥45	—	OP7	—	—	3106	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 % B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷	1,1-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	>90~100	—	—	—	OP5	—	—	3101	(3)
		≤90	—	—	—	OP5	—	—	3103	(30)
		>57~90	≥10	—	—	OP5	—	—	3103	—
		≤77	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
		≤57	—	≥43	—	OP8	—	—	3110	—
		≤57	≥43	—	—	OP8	—	—	3107	—
联十六烷基过氧重碳酸酯	DICETYL PEROXYDICARBONATE	≤32	≥26	—	—	OP8	—	—	3107	—
		≤100	—	—	—	OP8	30	35	3120	—
		≤42 在水中稳定弥散	—	—	—	OP8	30	35	3119	—
过氧化二-4-氯苯甲酰	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	≤77	—	—	≥23	OP5	—	—	3102	(3)
		≤52 糊状	—	—	—	OP7	—	—	3106	(20)
		≤32	—	≥68	—	—	—	—	豁免	(29)
二枯基过氧化物	DICUMYL PEROXIDE	>52~100	—	—	—	OP8	—	—	3110	(12)
		≤52	—	≥48	—	—	—	—	豁免	(29)
		>91~100	—	—	—	OP3	10	15	3112	(3)
过氧重碳酸二环己酯	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	≤91	—	—	≥9	OP5	10	15	3114	—
		≤42 在水中稳定弥散	—	—	—	OP8	15	20	3119	—
		≤100	—	—	—	OP6	30	35	3114	—
过氧化二癸酰	DIDECANOYL PEROXIDE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2-二-(4,4-二(叔丁基过氧)环己基)丙烷	2,2-DI-(4,4-DI (<i>tert</i> -BUTYLPEROXY) CYCLOHEXYL) PROPANE	≤42	—	≥58	—	OP7	—	—	3106	—
		≤22	—	—	—	OP8	—	—	3107	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
过氧化二-2,4-二氯苯甲酰	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	≤77	—	—	—	≥23	OP5	—	—	3102	(3)
		≤52 糊状	—	—	—	—	OP8	20	25	3118	—
		≤52 含硅油糊状	—	—	—	—	OP5	—	—	3104	—
过二碳酸二(2-乙氧乙)酯	DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	≤52	—	≥48	—	—	OP7	-10	0	3115	—
过二碳酸二-(2-乙基己)酯	DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	>77~100	—	—	—	—	OP5	-20	-10	3113	—
		≤77	—	≥23	—	—	OP7	-15	-5	3115	—
		≤62 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	-15	-5	3119	—
		≤52 在水(冷冻)中 稳定弥散	—	—	—	—	OP8	-15	-5	3120	—
2,2-二氢过氧丙烷	2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE	≤27	—	—	≥73	—	OP5	—	—	3102	(3)
二-(1-羟基环己基)过氧化物	DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL) PEROXIDE	≤100	—	—	—	—	OP7	—	—	3106	—
过氧化二异丁酰	DIISOBUTYRYL PEROXIDE	>32~52	—	≥48	—	—	OP5	-20	-10	3111	(3)
		≤42(在水中稳定弥散)	—	—	—	—	OP8	-20	-10	3119	—
		≤32	—	≥68	—	—	OP7	-20	-10	3115	—
二-异丙苯过氧化二氢	DIISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE	≤82	≥5	—	—	≥5	OP7	—	—	3106	(24)

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
过氧重碳酸二异丙酯	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	>52~100	—	—	—	—	OP2	-15	-5	3112	(3)
		≤52	—	≥48	—	—	OP7	-20	-10	3115	—
		≤32	≥68	—	—	—	OP7	-15	-5	3115	—
过氧化二月桂酰	DILAULOYL PEROXIDE	≤100	—	—	—	—	OP7	—	—	3106	—
		≤42 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	—	—	3109	—
过二碳酸二(3-甲氧丁)酯	DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE	≤52	—	≥48	—	—	OP7	-5	5	3115	—
二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物	DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	≤87	—	—	—	≥13	OP5	30	35	3112	(3)
过氧化二(3-甲基苯甲酰)+过 氧化苯甲酰(3-甲基苯甲酰)+ 过氧化二苯甲酰	DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE+ BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + DIBENZOYL PEROXIDE	≤20+≤18+≤4	—	≥58	—	—	OP7	35	40	3115	—
二-(4-甲基苯甲酰)过氧化物	DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	≤52 含硅油糊状	—	—	—	—	OP7	—	—	3106	—
2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过 氧)己烷	2,5-DIMETHYL-2,5-DI- (BENZOYLPEROXY)HEXANE	>82~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3102	(3)
		≤82	—	—	≥18	—	OP7	—	—	3106	—
		≤82	—	—	—	≥18	OP5	—	—	3104	—
		≤22	—	—	—	≥78	—	—	—	豁免	(29)

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过 氧)己烷	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY) HEXANE	>90~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
		>52~90	≥10	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤77	—	—	≥23	—	OP8	—	—	3108	—
		≤52	≥48	—	—	—	OP8	—	—	3109	—
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过 氧)3-己烷	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(<i>tert</i> -BUTYLPEROXY) HEXYNE-3	≤47 糊状	—	—	—	—	OP8	—	—	3108	—
		>86~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3101	(3)
		>52~86	≥14	—	—	—	OP5	—	—	3103	(26)
		≤52	—	—	≥48	—	OP7	—	—	3106	—
2,5-二甲基-2,5-二(2-乙基己 酰过氧)己烷	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2- ETHYLHEXANOYLPEROXY) HEXANE	≤100	—	—	—	—	OP5	20	25	3113	—
2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化 己烷	2,5-DIMETHYL-2, 5-DIHYDROPEROXYHEXANE	≤82	—	—	—	≥18	OP6	—	—	3104	—
2,5-二甲基-2,5-二-(3,5,5-三 甲基己酰过氧)己烷	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5- TRIMETHYLHEXANOYL- PEROXY)HEXANE	≤77	≥23	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
过新庚酸-1,1-二甲基-3-羟 丁酯	1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤52	≥48	—	—	—	OP8	0	10	3117	—
二肉豆蔻基过氧重碳酸酯	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	≤100	—	—	—	—	OP7	20	25	3116	—
		≤42 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	20	25	3119	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
二-(2-新癸酰过氧异丙基)苯	DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL) BENZENE	≤52	≥48	—	—	—	OP7	−10	0	3115	—
过氧化二正壬酰	DI- <i>n</i> -NONANOYL PEROXIDE	≤100	—	—	—	—	OP7	0	10	3116	—
过氧化二正辛酰	DI- <i>n</i> -OCTANOYL PEROXIDE	≤100	—	—	—	—	OP5	10	15	3114	—
二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	>85~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3102	(3)
		≤85	—	—	—	≥15	OP7	—	—	3106	—
过氧化二丙酰基(过氧化丙酰)	DIPROPIONYL PEROXIDE	≤27	—	≥73	—	—	OP8	15	20	3117	—
二正丙基过氧重碳酸酯	DI- <i>n</i> -PROPYL PEROXYDICARBONATE	≤100	—	—	—	—	OP3	−25	−15	3113	—
		≤77	—	≥23	—	—	OP5	−20	−10	3113	—
过氧化二琥珀酸	DISUCCINIC ACID PEROXIDE	>72~100	—	—	—	—	OP4	—	—	3102	(3)(17)
		≤72	—	—	—	≥28	OP7	10	15	3116	—
		>52~82	≥18	—	—	—	OP7	0	10	3115	—
二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	≤52 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	10	15	3119	—
		>38~52	≥48	—	—	—	OP8	10	15	3119	—
		≤38	≥62	—	—	—	OP8	20	25	3119	—
3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯	ETHYL 3,3-DI-(<i>tert</i> -AMYLPEROXY) BUTYRATE	≤67	≥33	—	—	—	OP7	—	—	3105	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸 乙酯	ETHYL 3,3-DI-(<i>tert</i> -BUTYL)PEROXY) BUTYRATE	>77~100	—	—	—	—	OP5	—	—	3103	—
		≤77	≥23	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
		≤52	—	—	≥48	—	OP7	—	—	3106	—
1-(2-过氧化乙基己醇-1,3)-二 甲基丁基过氧化新戊酸酯	1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3- DIMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	≤52	≥45	≥10	—	—	OP7	—20	—10	3115	—
过新癸酸叔己酯	<i>tert</i> -HEXYL PEROXYNEODECANOATE	≤71	≥29	—	—	—	OP7	0	10	3115	—
过新戊酸叔己酯	<i>tert</i> -HEXYL PEROXYPIVALATE	≤72	—	≥28	—	—	OP7	10	15	3115	—
		≤52 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	15	20	3117	—
3-羟基-1,1-二甲基丁基过氧 新癸酸	3-HYDROXY-1,1- DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤77	≥23	—	—	—	OP7	—5	5	3115	—
		≤52	≥48	—	—	—	OP8	—5	5	3117	—
		≤52 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	—5	5	3119	—
过二碳酸异丙仲丁酯+过二 碳酸二仲丁酯+过二碳酸二 异丙酯	ISOPROPYL <i>sec</i> -BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI- <i>sec</i> - BUTYL PEROXYDICARBONATE+DI- ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	≤32 + ≤15~18 + ≤12~15	≥38	—	—	—	OP7	—20	—10	3115	—
		≤52 + ≤28 + ≤22	—	—	—	—	OP5	—20	—10	3111	(3)
异丙基异丙苯基氢过氧化物	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE	≤72	≥28	—	—	—	OP8	—	—	3109	(13)
对蒾基化过氧氢	<i>p</i> -MENTHYL HYDROPEROXIDE	>72~100	—	—	—	—	OP7	—	—	3105	(13)
		≤72	≥28	—	—	—	OP8	—	—	3109	(27)
过氧化甲基环己酮	METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤67	—	≤33	—	—	OP7	35	40	3115	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
过氧化甲基乙基酮	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE (S)	—	≥48	—	—	—	OP5	—	—	3101	(3) (8) (13)
		—	≥55	—	—	—	OP7	—	—	3105	(9)
		—	≥60	—	—	—	OP8	—	—	3107	(10)
		(33)	≥41	—	—	≥9	OP8	—	—	3105	(33) (34)
过氧化甲基·异丁基酮	METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S)	≤62	≥19	—	—	—	OP7	—	—	3105	(22)
过氧化甲基异丙酮	METHYL ISOPROPYL KETONE PEROXIDE(S)	—	≥70	—	—	—	OP8	—	—	3109	(31)
液态有机过氧化物,样品	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE	—	—	—	—	—	OP2	—	—	3103	(11)
液态有机过氧化物,样品,控制温度的	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	—	—	—	—	—	OP2	—	—	3113	(11)
固态有机过氧化物,样品	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE	—	—	—	—	—	OP2	—	—	3104	(11)
固态有机过氧化物,样品,控制温度的	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED	—	—	—	—	—	OP2	—	—	3114	(11)

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
3,3,5,7,7-五甲基-1,2,4-三 氧杂环己烷	3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2, 4-TRIOXEPANE	≤100	—	—	—	—	OP8	—	—	3107	—
D 型过乙酸,稳定的	PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized	≤43	—	—	—	—	OP7	—	—	3105	(13)(14) (19)
E 型过乙酸,稳定的	PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized	≤43	—	—	—	—	OP8	—	—	3107	(13)(15) (19)
F 型过乙酸,稳定的	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	≤43	—	—	—	—	OP8	—	—	3109	(13)(16) (19)
过氧化月桂酸	PEROXYLAURIC ACID	≤100	—	—	—	—	OP8	35	40	3118	—
1-苯基乙基过氧化氢	1-PHENYLETHYL HYDROPEROXIDE	≤38	—	≥62	—	—	OP8	—	—	3109	—
蒎烷基过氧氢(氢过氧化蒎 烷)	PINANYL HYDROPEROXIDE	>56~100 ≤56	—	—	—	—	OP7	—	—	3105	(13)
聚醚聚过氧叔丁基碳酸酯	POLYETHER POLY- <i>tert</i> - BUTYLPEROXYCARBONATE	≤52	—	≥48	—	—	OP8	—	—	3107	—
1,1,3,3-四甲基丁基氢过氧 化物	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE	≤100	—	—	—	—	OP7	—	—	3105	—
1,1,3,3-四甲基丁基过氧-2- 乙基酸酯	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2 ETHYL-HEXANOATE	≤100	—	—	—	—	OP7	15	20	3115	—

表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
1,1,3,3-四甲基丁基过氧新癸酸酯	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤72	—	≥28	—	—	OP7	—5	5	3115	—
		≤52 在水中稳定弥散	—	—	—	—	OP8	—5	5	3119	—
1,1,3,3-过氧新戊酸四甲叔丁酯	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE	≤77	≥23	—	—	—	OP7	0	10	3115	—
3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7 TRIPEROXONANE	≤42	≥58	—	—	—	OP7	—	—	3105	(28)
		≤17	≥18	—	≥65	—	OP8	—	—	3110	—

注 1：次要危险性和备注说明如下。

- (1) A 型稀释剂总可替代 B 型稀释剂。B 型稀释剂的沸点应至少比有机过氧化物的自加速分解温度高出 60 ℃。
- (2) 该物质有效氧≤4.7%。
- (3) 需要贴“爆炸物”次要危险性标签。
- (4) 二-叔丁基过氧化物可替代稀释剂。
- (5) 该物质有效氧≤9%。
- (6) 该物质过氧化氢含量≤9%；该物质有效氧≤10%。
- (7) 只可使用非金属包装。
- (8) 该物质有效氧>10%而≤10.7%，含水或不含水。
- (9) 该物质有效氧≤10%，含水或不含水。
- (10) 该物质有效氧≤8.2%，含水或不含水。
- (11) 见《规章范本》2.5.3.2.5.1。
- (12) 根据大规模实验的结果，F 型有机过氧化物的每个贮器最多可装载 2 000 kg。
- (13) 需要贴“腐蚀性”次要危险性标签(式样 8，见《规章范本》5.2.2.2.2)。
- (14) 符合《规章范本》2.5.3.3.2(d)要求的过乙酸制品。



表 D.1 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 (续)

名称	英文名称	浓度 %	A 型稀 释剂 %	B 型稀 释剂 %	惰性 固体 %	水 %	包装 方法	控制 温度 ℃	危急 温度 ℃	联合国 编号	次要危险性 和备注
(15)	符合《规章范本》2.5.3.3.2(e)要求的过乙酸配制品。										
(16)	符合《规章范本》2.5.3.3.2(f)要求的过乙酸配制品。										
(17)	给这种过氧化物加水会降低其热稳定性。										
(18)	浓度低于 80% 时不需要贴“腐蚀性”次要危险性标签。										
(19)	过氧化氢、水和酸的混合物。										
(20)	加 A 型稀释剂, 含水或不含水。										
(21)	含 A 型稀释剂按质量 ≥ 25%, 外加乙苯。										
(22)	含稀释剂 A 按质量 ≥ 19%, 外加甲基·异丁基酮。										
(23)	含二叔丁基过氧化物 < 6%。										
(24)	含 1-异丙基过氧化氢-4-异丙基羟基苯 ≤ 8%。										
(25)	沸点 > 110 °C 的 B 型稀释剂。										
(26)	该物质含氢过氧化物 < 0.5%。										
(27)	浓度大于 56% 时, 需要贴“腐蚀性”次要危险性标签(式样 8, 见《规章范本》5.2.2.2.2)。										
(28)	该物质有效活性氧 ≤ 7.6%, 在 A 型稀释剂中, 95% 汽化点为 200 °C ~ 260 °C。										
(29)	不受《规章范本》对 5.2 项要求的限制。										
(30)	沸点 > 130 °C 的 B 型稀释剂。										
(31)	该物质活性氧 ≤ 6.7%。										
(32)	该物质活性氧 ≤ 4.15%。										
(33)	该物质有效氧 ≤ 10%。										
(34)	A 型稀释剂和水的总和 ≥ 55%, 外加甲基乙基酮。										
注 2: “包装方法”编码“OP1”~“OP8”, 是指《规章范本》包装指南 P520 中的包装方法。交运的过氧化物应符合所列的分类、控制温度和危急温度。											
注 3: 有机过氧化物使用中型散装容器或可移动罐柜运输时, 见《规章范本》包装指南 IBC520、可移动罐柜和散装容器指南 T23。											
注 4: 未在此一览表列出, 但在《规章范本》包装指南 IBC520 和 T23 列出的有机过氧化物的配制品, 也可以按照包装指南 P520 包装方法 OP8 包装运输, 取用相应的控制温度和危急温度。											
注 5: P520、IBC520、T23 见《规章范本》第 4 部分。											

附录 E
(资料性)
感染性物质示例

表 E.1 列出了符合 6.2 项 A 类感染性物质标准的示例。未列入本表的感染性物质但符合 6.2 项 A 类感染性物质标准的,划入 A 类,包括新的或刚刚出现的病原体;如果对某种物质是否符合标准持有疑虑,则也归入 A 类。本表中楷体书写的微生物为细菌或真菌。不符合列入 A 类标准的感染性物质为 B 类感染性物质,划入 UN 3373 B 类生物物质。

表 E.1 列入 A 类的感染性物质示例(以任何形式存在)

联合国编号和正式运输名称	微生物
UN 2814 感染性物质,对人感染	结核分枝杆菌(仅培养物)
	尼帕病毒
	鄂木斯克出血热病毒
	脊髓灰质炎病毒(仅培养物)
	狂犬病毒(仅培养物)
	普氏立克次氏体(仅培养物)
	立氏立克次氏体(仅培养物)
	裂谷热病毒(仅培养物)
	俄罗斯春夏脑炎病毒(仅培养物)
	萨比亚病毒
	痢疾志贺氏 I 型菌(仅培养物)
	蝉传脑炎病毒(仅培养物)
	天花病毒
	委内瑞拉马脑脊髓炎病毒(仅培养物)
	西尼罗病毒(仅培养物)
	黄热病病毒(仅培养物)
	鼠疫耶尔森氏菌(仅培养物)
	炭疽芽孢杆菌(仅培养物)
	流产布鲁氏菌(仅培养物)
	马耳他布鲁氏菌(仅培养物)
	猪布鲁氏菌(仅培养物)
	鼻疽放线杆菌(鼻疽假单胞菌)(马)鼻疽(仅培养物)
	类鼻疽假单胞菌(仅培养物)
	鸚鵡热衣原体—鸟类(仅培养物)
	肉毒梭菌(仅培养物)
	粗球孢子菌(仅培养物)

表 E.1 列入 A 类的感染性物质示例(以任何形式存在)(续)

联合国编号和正式运输名称	微生物
UN 2814 感染性物质,对人感染	伯氏考克斯氏体(仅培养物)
	克里米亚-刚果出血热病毒
	登革热病毒(仅培养物)
	东方马脑炎病毒(仅培养物)
	大肠杆菌,维罗毒素(仅培养物)
	埃博拉病毒
	屈挠病毒
	土拉热弗朗西斯氏菌(仅培养物)
	瓜纳里托病毒
	汉塔病毒
	引起出血发烧肾综合征的汉塔病毒
	亨德拉病毒
	乙型肝炎病毒(仅培养物)
	乙型疱疹病毒(仅培养物)
	人免疫缺陷病毒(仅培养物)
	高致病性禽流感病毒
	日本脑炎病毒(仅培养物)
	胡宁病毒
	贾萨努尔森林病病毒
	马丘波病毒
UN 2900 感染性物质,只对动物感染	马尔堡病毒
	猴痘病毒
	非洲猪瘟病毒(仅培养物)
	禽副粘病毒(Ⅰ型)——恶性新城疫病毒(仅培养物)
	典型的猪瘟病毒(仅培养物)
	口蹄疫病毒(仅培养物)
	结节性皮肤病病毒(仅培养物)
	草状支原菌——牛传染性胸膜肺炎(仅培养物)
	小反刍动物瘟疫病毒(仅培养物)
	牛瘟病毒(仅培养物)
	绵羊痘病毒(仅培养物)
	山羊痘病毒(仅培养物)
	猪水疱病病毒(仅培养物)
	水疱性口炎病毒(仅培养物)

参 考 文 献

- [1] GB/T 1038.1 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分:差压法
 - [2] GB/T 3184 铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料
 - [3] GB 10631 烟花爆竹 安全与质量
 - [4] GB/T 17258 汽车用压缩天然气钢瓶
 - [5] GB/T 24160 车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶
 - [6] GB/T 24162 汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定
 - [7] GB/T 38040 烟花爆竹运输默认分类表
 - [8] BB/T 0005 气雾剂产品的标示、分类及术语
 - [9] ISO 8115-1 Cotton bales—Part 1:Dimensions and density
 - [10] ISO 9001:2008 Quality management systems—Requirements
 - [11] ISO 11114-1 Gas cylinders—Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents—Part 1: Metallic materials
 - [12] ISO 13943 Fire safety—Vocabulary
 - [13] 危险化学品目录
 - [14] 民用爆炸物品品名表
 - [15] 人间传染的病原微生物名录
 - [16] 国际海运危险货物规则
 - [17] 危险物品安全航空运输技术细则
 - [18] 1972年国际集装箱安全公约
 - [19] 世界卫生组织建议的农药按危险性的分类和分类准则
-